

48V

CRAMER®


AANGEDREVEN DOOR INTELLIGENTIE

CRAMER ACCUAANGEDREVEN TUINGEREEDSCHAP 2022

WWW.CRAMERTOOLS.COM

Stil, emissievrij en milieuvriendelijk – zonder in te boeten aan kracht en prestaties

Cramer's reeks van snoerloze 48V-producten leveren duurzame prestaties die niet onderdoen voor die van conventioneel gereedschap. Er zijn talrijke extra voordelen. Kijk zelf even.



9 apparaten - 1 accu

Cramer biedt een breed en compleet assortiment voor de kieskeurige huiseigenaar. Welk Cramer 48V-accuaangedreven tuingereedschap u ook wilt gebruiken, u hebt slechts één accu nodig. U kunt dus ook dezelfde oplader gebruiken. Deze krachtige accu's gaan lang mee en zijn dus perfect om uw tuinwerk snel te klaren.

HEGGENSCHAAR

ZIE PAGINA 6



BLAD-BLAZERS

ZIE PAGINA 7



KETTINGZAAG

ZIE PAGINA 6



GRASMAAIERS

ZIE PAGINA 3



KANTENMAAIERS

ZIE PAGINA 6



VERTICUTEER-MACHINE

ZIE PAGINA 3



48V ACCU'S

Zie pagina 7-8.



Precies goed voor iedereen die betrouwbaar gereedschap op prijs stelt

Hebt u een grote tuin en hebt u lichte maar krachtige apparatuur nodig die gemakkelijk te gebruiken is? Moet de apparatuur betrouwbaar zijn, zonder kabels en met een ongeëvenaarde accuduur? Wilt u meteen uitstekende resultaten in uw tuin zonder veel uitleg of voorbereiding? Zoek dan niet verder.

48LM48SP

EAN: 6952909076560 | ERP: 2502886

- + Boostfunctie verhoogt het toerental bij hoog gras
- + Verleng de werktijd door twee accu's te gebruiken met automatische accu-omschakeling
- + Werk efficiënter dankzij de grote maai breedte
- + 3-in-1-functie: mulchen, zijdelingse uitwerp en opvang achteraan
- + Borstelloze motor voor meer kracht en efficiëntie
- + Nieuw aluminium ergonomisch verstelbaar handvat
- + Rechtopstaande opberging

⌚ Looptijd tot maximaal **60 min.***

- + Ook verkrijgbaar als set
48LM48SPK4 | ERP: 2502886UB incl.
1 x 48V192 4Ah-accu | ERP: 2911786
1 x 48C-lader met enkele sleuf | ERP: 2911886



SPECIFICATIES

Aandrijving	Eigen aandrijving
Boostfunctie	Ja
3-in-1-maai opties	Grasopvang, mulchen, zijdelingse uitwerp
Grasopvangzak	Stoffen zak met stofbescherming
Snijhoogteaanpassing	Centraal, 25-80 mm, 7 posities
Opvangvolume	55 l
Gewicht	31 kg

EIGEN

48 cm	AANDRIJVING	DUBBEL
Snijbreedte	Aandrijving	Laadsleuf

48LM41K4

EAN: 6952909076546 | ERP: 2502686UB

- + Opvouwbare handgreep voor gemakkelijk opbergen
- + Handvat bovenaan voor gemakkelijk dragen
- + Gemakkelijke hoogteverstelling met 6 verschillende hoogtes
- + 2-in-1-functie: mulchen of grasopvang
- + Borstelloze motor voor meer kracht en efficiëntie
- + Compact en gemakkelijk te gebruiken
- + Kluisje met beveiligde startsleutel
- + (Apart verkrijgbaar als set) Inclusief:

1 x 48V192 4Ah-accu | ERP: 2911786
1 x 48C-lader met enkele sleuf | ERP: 2911886

⌚ Looptijd tot maximaal **24 min.***



SPECIFICATIES

Aandrijving	Geen eigen aandrijving, duwen
2-in-1-maai opties	Grasopvang en mulchen
Grasopvangzak	Stoffen zak met stofbescherming
Snijhoogteaanpassing	Centraal, 25-80 mm, 6 posities
Opvangvolume	50 l
Gewicht	31 kg



41 cm	ENKEL	SET
Snijbreedte	Laadsleuf	Accu + lader

48SC36

EAN: 6952909076676 | ERP: 2502986

- + De verticuteermachine met de sterke 48V-accu ventileert de grond zodat de wortels weer kunnen ademen en het water kan infiltreren om het gazon groener en dichter te maken - moeiteloos!
- + Met de verticuteerhark kan mos en dood onkruid verwijderd worden van uw gazon
- + Perfect voor kleine tot middelgrote percelen
- + Snel toerental van 3.900 tpm gaat in een mum van tijd door onkruid en riet
- + Het verticuteer-inzetstuk gebruikt 20 stalen messen

⌚ Looptijd tot maximaal **16 min.***



SPECIFICATIES

Maximumsnelheid verticuteermachine	3.900 tpm
Oppervlakte	185 m ²
Volume zak	45 l
Werkdiepte verticuteermachine	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Werkdiepte grasmaaier	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Vermogen	700 Watt
Gewicht	11 kg

76 mm	20	36 cm
Tanddiepte	Stalen messen	Snijbreedte

*Alle vermelde tijden zijn "tot"-metingen en zijn gemeten onder belasting tijdens een veilige en gecontroleerde manier van werken met een 48V192-accu. Zie meer op pagina 8.





48TB10

EAN : 6952909076584 | ERP: 2101886

- + Uitstekende snijprestaties dankzij extra grote snijbreedte van 40 cm en sterke borstelloze motor
- + Veiligheid eerst: de fietshandgreep zorgt voor meer veiligheid en een ergonomische werkhouding
- + Tecomec zelfopwindende spoel
- + Trekker met variabele snelheid voor trimmen op gevoeligere plaatsen
- + Flexibel inzetgebied: dankzij geïntegreerde trimmerdraad en borstelmes

⌚ Looptijd tot maximaal **28 min.***

**SPECIFICATIES**

Motor	Borstelloos
Koppel	1,20 Nm
Vermogen	1,0 kW
Toeren per minuut	6.300 tpm ± 10%
Lijndikte	2,0 mm
Hoek trimmerkop	30°
Gewicht (zonder accu)	4,5 kg

40 cm

Snijbreedte

1,0 kW

Vermogen

FIETS

Handgreep

48TX10

EAN : 6952909076577 | ERP : 2101786

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. | Minder trillingen verminderen het risico op vermoeidheid.

- + Uitstekende prestaties: aangedreven door 48V DVT-accu's in combinatie met de borstelloze motor heeft dit multifunctionele gereedschap de kracht en efficiëntie om uw klus snel te klaren
- + Veelzijdig gebruik met verschillende hulpstukken: Stokkettingzaag, stokheggenschaar, kantensnijder, bosmaaier en verlengsteel
- + Verstelbare voorste handgreep - past bij uw behoeften
- + Lichtgewicht en compact ontwerp
- + Hulpstukken (apart verkrijgbaar):
A48T10E-CR - EAN: 6952909076690 | ERP: 2911486
A48T10BC-CR - EAN: 69529076706 | ERP: 2911586
A48T10PH-CR - EAN: 6952909076881 | ERP: 2912186
A48T10PS-CR - EAN: 6952909076874 | ERP: 2912086

⌚ Looptijd tot maximaal **28 min.***

**SPECIFICATIES**

Motor	Borstelloos
Koppel	1,45 Nm
Trekker	Variabel
Verkrijgbare hulpstukken	5
Gewicht (zonder accu)	4 kg
Snijbreedte	40 cm (Ø)

**5-in-1**

Gereedschap

1,0 kW

Vermogen

Beugel

Handgreep

48HD66

EAN : 6952909076591 | ERP : 2200786

- + Magnesium behuizing voor hoge duurzaamheid
- + Sterke snijprestaties dankzij lang lemmet, hoge snijsnelheid en lasergesneden stalen messen
- + Goed uitgebalanceerd en krachtig genoeg om uw heggen netjes te knippen
- + Dubbele actiemessen betekent snellere snijsnelheid en efficiënter snijden
- + Geïntegreerde mespuntbescherming

⌚ Looptijd tot maximaal **120 min.***

**SPECIFICATIES**

Vermogen	300 W
Afstand tussen mestanden	32 mm
Mestype	Dubbele actie
Trekker	2
Roterende handgreep achteraan	Ja
Gewicht (zonder accu)	3,6 kg

4.000
bewegingen per minuut

Snijsnelheid

LASER-SNIJDEN

Stalen messen

66 cm

Meslengte

48CS18

EAN : 6952909076621 | ERP: 2000986

- + Geavanceerde grip dankzij geïntegreerde metalen spikes
- + Sterke koppel van 1,6 Nm en krachtig vermogen van 1,8 kW
- + Het grote zaagblad en de ketting van 36 cm van Oregon maken het snijden van de meeste boomstammen mogelijk, met als extra voordeel dat de ketting automatisch wordt gesmeerd voor soepele prestaties en een lange levensduur
- + Veiligheid wordt geboden door de geïntegreerde kettingrem, die de ketting onmiddellijk stopt wanneer deze wordt ingeschakeld, zoals in het geval van een terugslag

⌚ Looptijd tot maximaal **30 min.***

**SPECIFICATIES**

Meslengte	36 cm
Gewicht (zonder zaagblad, ketting en accu)	3,6 kg
Volume olietank	180 ml
Oliesmering	Automatisch
Kettingsteek	3/8" 1,1 mm

1,8 kW

Vermogen

1,6 Nm

Koppel

20 m/s

Kettingsnelheid

* Alle vermelde tijden zijn "tot"-metingen en zijn gemeten onder belasting tijdens een veilige en gecontroleerde manier van werken met 48V192-accu. Zie meer op pagina 8.

48B800

EAN: 6952909076652 | ERP: 2400786VT

- + Axiaal ventilatorontwerp voor optimale prestaties
- + Licht en gemakkelijk te gebruiken voor snelle reiniging
- + Inclusief mondstuk-hulpstuk

L Looptijd tot maximaal **26 min.***

**SPECIFICATIES**

Motor	Borstelloos
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Boostfunctie	Ja
Type ventilator	Axiaal
Trekker	Variabel
Gewicht (zonder accu)	2,51 kg

62,5 m/s

Lichtsnelheid

800 W

Vermogen

993 m³/u

Luchtvolume

48BV800

EAN: 6952909076669 | ERP: 2400886

- + Krachtige Blower Vac om uw tuin op te ruimen
- + De borstelloze motor geeft de kracht met minder lawaai en trillingen
- + Snel en zonder gereedschap wisselen tussen blazer en vacuüm
- + 10:1 mulchratio en 45 l opvangzak garandeert dat de klus geklaard is voordat de zak geleegd moet worden

L Looptijd tot maximaal **16 min.***

**SPECIFICATIES**

Motor	Borstelloos
Cruise control	Ja
Lichtsnelheid	321 m/s
Variabele snelheid	Ja
Boostfunctie	Ja
Type ventilator	Centrifuge
Trekker	Variabel
Gewicht (zonder accu)	2,36 kg

86 m/s

Lichtsnelheid

800 W

Vermogen

576 m³/u

Luchtvolume

48V96 2Ah ACCU

EAN: 6952909078014 | ERP: 2912286

- + Geïntegreerde leds geven de laadstatus aan
- + Perfecte verbinding via Bluetooth en compatibel met de Cramer-app
- + Geen geheugeneffect
- + Snel opladen
- + Geen zelfontlading

**SPECIFICATIES**

Voltage	48V
Nominaal vermogen	2Ah
Bluetooth	Ja

96 Wu

Vermogen

1,3 kW

Maximum vermogen

0,8 kg

Gewicht

48V192 4 Ah ACCU

EAN: 6952909076720 | ERP: 2911786

- + 21700 cellen – Meer kracht, minder gewicht!
- + Perfecte verbinding via Bluetooth en compatibel met de Cramer-app
- + Geïntegreerde leds geven de laadstatus aan
- + Geen geheugeneffect
- + Snel opladen
- + Geen zelfontlading

**SPECIFICATIES**

Voltage	48V
Nominaal vermogen	4Ah
Bluetooth	Ja

192 Wu

Vermogen

1,8 kW

Maximum vermogen

1,2 kg

Gewicht

48SK96 STARTSET

EAN: 6952909078021 | ERP: 2912386

- + 48V-starterset voor alle 48V Cramer-gereedschappen
- + Inclusief 1 x 2Ah-accu 48V96 en 1 x 4A-éénpoortslader 48C
- + Lithium-ion-technologie van Cramer - geen zelfontlading, snel opladen
- + Geïntegreerde leds geven de laadstatus weer
- + Muurbevestiging

**SPECIFICATIES**

Voltage	48V
Nominaal vermogen accu	2Ah
Laadstroom	4A
Laadsleuf	Eén
Bluetooth	Ja

96 Wu

Vermogen

48 V

Laadvoltage

1,39 kg


Gewicht

CRAMER CONNECT

Aangedreven door intelligentie

Cramer 48V-accu's combineren de nieuwste technologie met intelligente bediening. De 48V-accu's beschikken over volledige connectiviteit via Bluetooth met de Cramer Connect App voor totale controle vanaf uw smartphone.

- + Bekijk productinstellingen en status
- + Ontvang software-informatie
- + Bekijk accutemperatuur
- + Pas de naam van uw accu aan
- + Volg de locatie op
- + Laadsleuf



48SK192 STARTSET

EAN: 6952909076744 | ERP: 2912486

- + 48V-starterset voor alle 48V Cramer-gereedschappen
- + Inclusief 1 x 4Ah-accu 48V192 en 1 x 4A-éénpoortslader 48C
- + Lithium-ion-technologie van Cramer - geen zelfontlading, snel opladen
- + Geïntegreerde leds geven de laadstatus weer
- + Muurbevestiging



SPECIFICATIES

Voltage	48V
Nominaal vermogen accu	4Ah
Laadstroom	4A
Laadslot	Eén
Bluetooth	Ja

192 Wh	48 V	1,79 kg
Vermogen	Laadvoltage	Gewicht

48C LADER

EAN: 6952909076737 | ERP: 2911886

- + Compatibel met alle Cramer 48V-accu's
- + Afneembaar snoer om gemakkelijk tussen stekkers te wisselen
- + Led-indicator
- + Muurbevestiging



SPECIFICATIES

Sloten	Eén
Ampère	4A
Gewicht	0,59 kg
Inclusief stekker	UK & EU

48C2 LADER

EAN: 6952909076744 | ERP: 2911986

- + Compatibel met alle Cramer 48V-accu's
- + Afneembaar snoer om gemakkelijk tussen stekkers te wisselen
- + Led-indicator
- + Muurbevestiging
- + Laadt de accu's achtereenvolgens op tot ze volledig zijn opgeladen



SPECIFICATIES

Sleuven	Twée
Ampère	4 A
Gewicht	0,64 kg
Inclusief stekker	VK & EU

BEDRIJFSTIJD IN MINUTEN

CATEGORIE	PRODUCT/ACCU	48V96	48V192
KANTENMAAIERS	48TX10	13	28
	48TB10	13	28
HEGGENSCHAAR	48HD66	60	120
KETTINGZAAG	48CS18	-	30
GRASMAAIERS	48LM41K4	12	24
	48LM48SP	-	60
BLAZERS	48B800	13	26
	48BV800	8	16
VERTICUTEER-MACHINE	48SC36	8	16

Aanbevolen accu's

LAADTIJDEN

PRODUCT	48V96	48V192
Lader 48C	50 min. (80%)	110 min. (80%)
	75 min. (100%)	150 min. (100%)
Lader 48C2 - 1 accu	50 min. (80%)	100 min. (80%)
	70 min. (100%)	135 min. (100%)
Lader 48C2 - 2 accu's	100 min. (80%)	200 min. (80%)
	140 min. (100%)	270 min. (100%)

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Exclusief Cramer importeur voor de Benelux

EuroGarden nv | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be | EuroGarden Nederland B.V. | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl
Specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Druk- en zetfouten voorbehouden.