

EuroGarden

DE SPECIALIST VOOR ALLE

TUIN-, PARK- EN BOSBOUWMACHINES



GELEVERD IN
// // // //

TOEVOEGEN AAN
WINKELWAGEN



< **AL-KO** *anova* **CLEANLIFE** **CRAMER** **ECHO** **shindaiwa** **solo** **TUFFMASTER** >

////// INDEX


Robotmaaiers - Gazonmaaiers - Keelmaaiers -
Zitmaaiers - Zero turn-maaiers -
Kettingzagen - Trimmers - Besmaaiers -
Heggenscharen - Bladblazers - Hakseelaars -
Houtkloofmachines - Dompelpompen -
Alkylaatbenzine - Verticuteermachines -
Hoegsnoeiers - Heggensnoeiers -
Gazonverlichters - Veegmachines -
Tuinkarren - Aanhangwagens - Gazonrollen -
Spreiers - Strooiers

2025

CATALOGUS

WWW.EUROGARDEN.COM

KLIK. BESTEL. GENIET ONZE NIEUWE WEBSHOP IS NU ONLINE



NIEUW ONTWERP,
NIEUWE FUNCTIES
ONTDEK HET NU!

Bestel nu meteen online.

www.eurogarden.com



Nog geen login? Stuur een e-mail naar info@eurogarden.be
Algemeen telefoonnummer: Tel.: +32 (0)16 80 54 39

Verkoop	Mobiel	E-mail
Nico Neuteleers	+32 (0)497 44 25 71	nn@eurogarden.be

Commerciële binnendienst	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - sales@eurogarden.be
Technische dienst	Fax: +32 (0)16 80 54 38 - technicalservice@eurogarden.be
Boekhouding	accounting@eurogarden.be
Marketing	marketing@eurogarden.be



Nog geen login? Stuur een e-mail naar info@eurogarden.nl
Algemeen telefoonnummer: Tel.: +31 (0)24 373 19 90

Verkoop	Mobiel	E-mail
Emile Aalbers	+31 (0)6 45 10 63 43	ea@eurogarden.nl
Gerwin van der Berk	+31 (0)6 54 28 21 32	gvb@eurogarden.nl

Commerciële binnendienst	verkoop@eurogarden.nl
Technische dienst	technicalservice@eurogarden.nl
Boekhouding	accounting@eurogarden.nl
Marketing	marketing@eurogarden.nl



Per mail :

BE: info@eurogarden.be +32 (0)16.80.54.39
 NL: info@eurogarden.nl +31 (0)24.373.1990



Per telefoon :

+32 (0)16.80.54.39
 +31 (0)24.373.1990



Per chat :

een online adviseur staat voor u klaar op onze website.



Per fax :

+32 (0)16.80.54.38



Per post:

EUROGARDEN N.V.
 SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252
 B-3300 TIENEN

Merkenindex A-Z

AL-KO	4	Ecotech	163
Anova	27	Shindaiwa	165
Cleanlife	36	Solo by AL-KO	4
Cramer	38	Turfmaster	188
ECHO	98		

Alle bestellingen / leveringen vallen onder onze Algemene Voorwaarden, die u kunt raadplegen op www.eurogarden.be / www.eurogarden.nl.
 Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen, geldig vanaf 1 januari 2025.
 Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
 Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.
 Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn voor onze Belgische afnemers exclusief verplichte en/of wettelijke heffingen van Bebat en Recupel. Voor de Nederlandse afnemers worden de milieu heffingen van Stibat en Wecycle intern verwerkt.



ROBOLINHO-520W

127695
 Robotmaaier 520W
 Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
 Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 520 m².
 - 3 maaizones.



ROBOLINHO-822W

127696
 Robotmaaier 822W
 Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
 Ideaal voor kleine, complexe tuinen tot 800 m².
 - Regen sensor
 - 3 maaizones.



ROBOLINHO-1423W

127697
 Robotmaaier 1423W
 Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening.
 Ideaal voor kleine en grote complexe tuinen tot 1.400 m².
 - Regen sensor
 - 6 maaizones.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 826,36 **€ 999,90**

Werktijd	50 min
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,2 Ah / 18 V
Oppervlaktes tot	520 m ²
Laadcyclus	45 min
Max. helling	35%
Gewicht	8 kg
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.041,24 **€ 1.259,90**

Werktijd	60 min
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 2,5 Ah / 20 V
Oppervlaktes tot	800 m ²
Laadcyclus	50 min
Max. helling	45%
Gewicht	8,5 kg
Connectiviteit	Wi-Fi

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.487,52 **€ 1.799,90**

Werktijd	140 min
Maaibreedte	23 cm
Maaihogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	1.400 m ²
Laadcyclus	90 min
Max. helling	45%
Gewicht	8,9 kg
Connectiviteit	Wi-Fi



ROBOLINHO-2323W

Excl. BTW **€ 1.652,81** Incl. BTW **€ 1.999,90**

127698
Robotmaaier 2323W
Volautomatische robotmaaier met eenvoudige bediening. Ideaal voor kleine en grote complexe tuinen tot 2.000 m².
- Regen sensor
- 9 maaizones.



Werktijd	240 min
Maibreedte	23 cm
Maaihoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	Li-Ion 5 Ah / 25,2 V
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Laadcycllus	170 min
Max. helling	45%
Gewicht	8,9 kg
Connectiviteit	Wi-Fi

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN

Excl. BTW Incl. BTW



119990	119990 Garage / afdak voor Robolinho robotmaaiers.	€ 123,88	€ 149,90
127516	127516 Compleet laadstation - GEN III	€ 289,17	€ 349,90
127327	127327 Kabelreparatieset	€ 24,71	€ 29,90
127335	127335 Versterkte perimeterdraad - 300m	€ 185,90	€ 224,94
127513	127513 Installatiekit 150 m perimeterdraad - 90 pennen - 5 connectoren	€ 74,30	€ 89,90
127514	127514 Installatiekit 2x 150 m perimeterdraad - 3x 90 pennen - 10 connectoren	€ 123,88	€ 149,90

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



127699

127699
Smart Homing Kit
voor AL-KO en Solo by AL-KO robots vanaf 2020.

€ 57,77

€ 69,90



127675

127675
Tractie-kit voor alle modellen.

€ 74,30

€ 89,90



127676

127676
Laadstation verlengkabel - 5 m.

€ 20,58

€ 24,90



127465

127465
Vervangmessen - 3x 2 stuks.

€ 41,28

€ 49,95



127466

127466
Complete messenschijf - 20 cm

€ 53,68

€ 64,95

127467

127467
Complete messenschijf - 22 cm

€ 53,68

€ 64,95

127544

127544
Complete messenschijf - 23 cm

€ 53,68

€ 64,95





CLASSIC322SE

112805
Elektrische gazonmaaier.
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 82,56 **€ 99,90**

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Maibreedte	32 cm
Maaihoogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	30 liter
Maaihoogte	20 - 60 mm
Gewicht	10 kg



CLASSIC382SE

112856
Elektrische gazonmaaier.
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 107,36 **€ 129,90**

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Maibreedte	38 cm
Maaihoogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	37 liter
Maaihoogte	20 - 60 mm
Gewicht	13 kg



COMFORT404E

114056
Elektrische gazonmaaier.
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen.
Brede comfortabele contactbediening.
Inclusief mulchkit.
3-in-1: Maaien, vangen en mulchen.



NEW Excl. BTW Incl. BTW
€ 181,74 **€ 219,90**

Motor vermogen	1,4 kW
Voltage	230 V
Maibreedte	40 cm
Maaihoogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	43 liter
Oppervlaktes tot	600 m ²
Maaihoogte	28 - 68 mm
Wielen	155 / 190 mm
Gewicht	19,2 kg

**EASY420PS**

113794
Benzine grasmaaier Easy 420 P-S.
Geschikt voor oppervlaktes tot 800 m².
Duwmodel - Stalen maaidek.
2-in-1: maaien en vangen.

Excl. BTW
€ 247,85

Incl. BTW
€ 299,90

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	AL-KO Tech 140
Motor vermogen	2,0 kW
Maaibreedte	42 cm
Maaiahogte	30 - 75 mm
Maaiahogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	175 / 200 mm
Opvangzak/ - bak	50 liter
Gewicht	23,1 kg

**EASY460SPS**

113795
Benzine grasmaaier Easy 460 SP-S.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.400 m².
Aangedreven model - Stalen maaidek.
2-in-1: maaien en vangen.

Excl. BTW
€ 305,70

Incl. BTW
€ 369,90

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	AL-KO Tech 140
Motor vermogen	2,0 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaiahogte	30 - 75 mm
Maaiahogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 250 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Snelheid	3,5 km/u
Gewicht	28,1 kg

**EASY510SPS**

113796
Benzine grasmaaier Easy 510 SP-S.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.800 m².
Aangedreven model - Stalen maaidek.
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 355,29

Incl. BTW
€ 429,90

Cilinderinhoud	160 cc
Motor	AL-KO Tech 160
Motor vermogen	2,3 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaiahogte	30 - 75 mm
Maaiahogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 250 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Snelheid	3,5 km/u
Gewicht	31,8 kg

**PREMIUM470SPA**

119946
 AL-KO benzine grasmaaier Premium 470 SP-A.
 MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten.
 Aangedreven model - Stalen maaidek.
 Opvangzak met inhoudsindicator.
 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW Incl. BTW
€ 487,52 **€ 589,90**

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maai breedte	46 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	3,5 km/u
Gewicht	34,4 kg

**COMFORT510SPA**

119944
 AL-KO benzine grasmaaier Comfort 51.0 SP-A.
 MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten.
 Aangedreven model - Stalen maaidek.
 Opvangzak met inhoudsindicator.
 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW Incl. BTW
€ 446,20 **€ 539,90**

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Motor vermogen	2,1 kW
Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal 7 posities
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Snelheid	3,5 km/u
Gewicht	35,3 kg

**PREMIUM521SPA**

119997
 AL-KO benzine grasmaaier Premium 521 SP-A.
 MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten.
 Aangedreven model - Stalen maaidek.
 Opvangzak met inhoudsindicator.
 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW Incl. BTW
€ 512,31 **€ 619,90**

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maai breedte	51 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	3,5 km/u
Gewicht	35 kg



PREMIUM521VSH

119994
AL-KO benzine grasmaaier Premium 521 VS-H. MAX Airflow behuizing voor de beste maai- en vangresultaten. - Vario speed aandrijving. EasyDrive cockpit - Stalen maaidek. Opvangzak met inhoudsindicator. 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

NEW

Excl. BTW
€ 727,19

Incl. BTW
€ 879,90

Cilinderinhoud	167 cc
Motor	Honda GCV 170
Motor vermogen	3,2 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 posities
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	2,5 - 4,5 km/u
Gewicht	36,2 kg



4852VS-ALU

127631
Solo by AL-KO benzine grasmaaier 4852 VS ALU. MAX Airflow behuizing - Vario speed aandrijving. EasyDrive cockpit - Aluminium maaidek. Opvangzak met inhoudsindicator. 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 909,01

Incl. BTW
€ 1.099,90

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	47 cm
Maaihogte	30 - 85 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Snelheid	2,5 - 4,5 km/u
Gewicht	49,1 kg



5352VS-ALU

127632
Solo by AL-KO benzine grasmaaier 5352 VS ALU. MAX Airflow behuizing - Vario speed aandrijving. EasyDrive cockpit - Aluminium maaidek. Opvangzak met inhoudsindicator. 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp.

Excl. BTW
€ 991,65

Incl. BTW
€ 1.199,90

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Aandrijving	Vario
Maaibreedte	52 cm
Maaihogte	30 - 85 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Snelheid	2,5 - 4,5 km/u
Gewicht	52,6 kg

**548K**

127448
Solo by AL-KO benzine grasmaaier 548 K.
MAX Airflow behuizing
Aangedreven model - Aluminium maaidek.
Opvangzak - Mesremkoppeling.
2-in-1: Opvangen en mulchen (optioneel).

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.776,78 **€ 2.149,90**

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GXV 160
Motor vermogen	2,7 kW
Aandrijving	2 snelheden
Maai breedte	48 cm
Maai hoogte	15 - 77 mm
Maai hoogte instel.	Per wiel, 7-voudig
Wielen	203 / 203 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Mulchen	Optioneel
Gewicht	53 kg

**553K**

127148
Solo by AL-KO benzine grasmaaier 553 K.
MAX Airflow behuizing
Aangedreven model - Aluminium maaidek.
Opvangzak - Mesremkoppeling.
2-in-1: Opvangen en mulchen (optioneel).

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.900,74 **€ 2.299,90**

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	Honda GXV 160
Motor vermogen	2,7 kW
Aandrijving	2 snelheden
Maai breedte	53 cm
Maai hoogte	26 - 82 mm
Maai hoogte instel.	Per wiel, 7-voudig
Wielen	244 / 244 mm
Opvangzak/ - bak	75 liter
Mulchen	Optioneel
Gewicht	60,4 kg

TOEBEHOREN 548K & 553K

Excl. BTW Incl. BTW

127473	127473 Mulchkit Solo by AL-KO 548 K	€ 147,93	€ 179,00
126680	126680 Mulchkit Solo by AL-KO 553 K	€ 147,93	€ 179,00

T15-932HDA

123014 - Zitmaaier T15-93.2 HD-A Easy
T2 hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.
Optionele mulchplug.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 2.685,87 **€ 3.249,90**

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	220 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 8 km/u Achteruit 0 - 3,5 km/u
Messen	2
Gewicht	287 kg

T15-933HDA

127687 - Zitmaaier T15-93.3 HD-A
T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.
Optionele mulchplug.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.057,03 **€ 3.699,00**

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,7 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	250 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2
Gewicht	193 kg

T13-933HD

127689 - Zitmaaier T13-93.3 HD
T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.
Optionele mulchplug.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.139,67 **€ 3.799,00**

Cilinderinhoud	344 cc
Motor	B&S Powerbuilt 3130
Motor vermogen	6,3 kW
Maaibreedte	93 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 8,5-8 Achter 18 x 6,0-6
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Opvangzak/ - bak	250 liter
Messen	2
Gewicht	193 kg

T15-1033HDA **NEW**

127688 - Zitmaaier T15-103.3 HD-A.
T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.
Optionele mulchplug.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.139,67 **€ 3.799,00**

Cilinderinhoud	452 cc
Motor	AL-KO Pro 450
Motor vermogen	7,5 kW
Maai breedte	103 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 8,5-8 Achter 18 x 6,0-6
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Opvangzak/ - bak	250 liter
Messen	2
Gewicht	223 kg

T18-1034HDAV2

127726 - Zitmaaier T18-103.4 HD-A V2 T.
T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.
Optionele mulchplug.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 3.635,54 **€ 4.399,00**

Cilinderinhoud	586 cc
Motor	AL-KO Pro 600
Motor vermogen	9 kW
Maai breedte	103 cm
Maai hoogte	30 - 80 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 6-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,0-6 Achter 18 x 8,5-8
Opvangzak/ - bak	250 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 9 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2
Gewicht	251 kg

T18-1054HDV2

127707 - Zitmaaier T18-105.4 HD V2.
T3 hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.
Inclusief mulchfunctie.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 4.296,69 **€ 5.199,00**

Cilinderinhoud	656 cc
Motor	B&S Intek 7160
Motor vermogen	9,1 kW
Maai breedte	105 cm
Maai hoogte	30 - 90 mm
Maai hoogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	Voor 15 x 6,5-8 Achter 20 x 10,0-8
Opvangzak/ - bak	310 liter
Snelheid	Vooruit 0 - 11 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	2
Gewicht	260 kg

T22-1104HDAV2

127709 - Hoogras zitmaaier T22-110.4 HDH-A V2.
T3 hydrostatische transmissie met pedaalbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 4.833,88 **€ 5.849,00**

Cilinderinhoud	708 cc
Motor	AL-KO Pro 700
Motor vermogen	13,4 kW
Maaibreedte	110 cm
Maaihogte	30 - 90 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	Voor 16 x 6,5-8 Achter 20 x 10,0-8
Snelheid	Vooruit 0 - 11 km/u Achteruit 0 - 4 km/u
Messen	3
Gewicht	316 kg

T24-1254HDV2SD

127711 - Zitmaaier T24-125.4 HD V2 - Smart cockpit.
G700 hydrostaat aandrijving met voetbediening.
Elektromagnetische meskoppeling.
Inclusief mulchfunctie.




Excl. BTW Incl. BTW
€ 5.536,36 **€ 6.699,00**

Cilinderinhoud	724 cc
Motor	B&S Intek 8240
Motor vermogen	14,4 kW
Maaibreedte	125 cm
Maaihogte	30 - 90 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	Voor 16 X 6,5-8 Achter 23 X 10,5-12
Snelheid	Vooruit 0 - 13 km/u Achteruit 0 - 5 km/u
Opvangzak/ - bak	310 liter
Messen	2
Gewicht	316 kg

USB-OPLAADSTEKKER INBEGREPEN
MET GEINTEGREERDE
STOF- EN REGENBESCHERMING



















SMART COCKPIT



**TOEBEHOREN VOOR SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE
ZITMAAIERS VANAF 2014**

Excl. BTW

Incl. BTW

	127655	127655 Retro-fit Smart Display voor alle "Premium" modellen vanaf 2014. Geschikt voor smartphones van 4" tot 7".	€ 148,68	€ 179,90
	127656	127656 Smartphone oplaadkit voor draadloos opladen. Geschikt voor alle "Premium" modellen vanaf 2014.	€ 49,50	€ 59,90
	119606	Deflector voor "Premium" zitmaaiers. (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 164,46	€ 199,00
	127534	127534 Deflector voor "Rider" zitmaaiers (RIDER7-658HD)	€ 181,74	€ 219,90
	127488	127488 Deflector voor HDE modellen	€ 164,46	€ 199,00
	NEW 119832	119832 Voorlichtset voor Solo by AL-KO zitmaaiers van de Comfort- en Premium-serie en de AL-KO Black Edition.	€ 49,50	€ 59,90
	119602	119602 Modulaire kit elektrisch ledigen (exclusief montagekosten) voor "Premium" zitmaaiers. (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 413,14	€ 499,90
	118885	118885 Mulchkit voor alle zitmaaiers met 95 cm maaibreedte.	€ 90,83	€ 109,90
	119656	119656 Mulchkit voor alle zitmaaiers met 105 cm maaibreedte.	€ 90,83	€ 109,90
	119658	119658 Bumper voor alle zitmaaiers.	€ 82,56	€ 99,90
	127731	127731 Bumper voor "Premium" Solo by AL-KO zitmaaiers.	€ 107,36	€ 129,90
	119608	119608 Trekhaak voor "Premium" zitmaaiers. (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2)	€ 53,64	€ 64,90
	119831	119831 Trekhaak enkel voor "Comfort" zitmaaiers. (T16-1037HDV2.)	€ 53,64	€ 64,90
	127576	127576 Ruw terreinmaaidek. Past op alle Comfort en Premium modellen.	€ 1.570,16	€ 1.899,90
	127577	127577 Set tractor profiel wielen 20".	€ 272,64	€ 329,90
	127578	127578 Set tractor profiel wielen 23".	€ 380,08	€ 459,90



381HMPREMIUM

113866
Kooimaaiër.
Systeem zonder mescontact.
Rubberen wielen.
Met ergonomisch oplooibare stuurboom.

Excl. BTW
€ 123,88

Incl. BTW
€ 149,90

Maaibreedte	38 cm
Maaihogte	14 - 45 mm
Maaihogte instel.	4 posities
Wielen	Ø 220 mm
Gewicht	8,9 kg

TOEBEHOREN: KOOIMAAIERS

Excl. BTW Incl. BTW



381VB

113869
Opvangbak voor kooimaaiers.
50 liter.

€ 32,98

€ 39,90

| ELEKTRISCHE TRIMMER



GTE550PREMIUM

112926
Elektrische grastrimmer.
Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep.
Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte.
Draaibare en kantelbare maaikop.
Houder voor reserve spoel.

Excl. BTW
€ 76,78

Incl. BTW
€ 92,90

Motor vermogen	550 W
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	3 kg



**BC330L**

113757
Benzine bosmaaier
met Tap & Go maaikop met dubbele draad.
Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem.

Excl. BTW
€ 165,21

Incl. BTW
€ 199,90

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,9 kW
Maaibreedte	41 cm
Gewicht	6,8 kg

**BC330B**

113758
Benzine bosmaaier
met Tap & Go maaikop met dubbele draad.
Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem.

Excl. BTW
€ 181,74

Incl. BTW
€ 219,90

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,9 kW
Maaibreedte	41 cm
Gewicht	7,3 kg

**BC400B**

113784
Benzine bosmaaier
met Tap & Go maaikop met dubbele draad.
Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem.

Excl. BTW
€ 198,26

Incl. BTW
€ 239,90

Cilinderinhoud	39,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,25 kW
Maaibreedte	41 cm
Gewicht	7,6 kg

**BC500B**

113785
Benzine bosmaaier
met Tap & Go maaikop met dubbele draad.
Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem.

Excl. BTW
€ 214,79

Incl. BTW
€ 259,90

Cilinderinhoud	50,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,9 kW
Maaibreedte	41 cm
Gewicht	7,7 kg



GW50

119104
Stalen gazonrol

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Gewicht (gevuld met water)	72 kg
Gewicht (gevuld met zand)	120 kg
Breedte	50 cm
Diameter	40 cm

| HANDTRIMMER



GS72LI

113371
Multifunctionele trimschaar op Li-ion batterij.
2-in-1: Buxusschaar (mes 16 cm) & Grasschaar (mes 8 cm).
Licht en handig.
Geleverd met accu en lader.
Schaar gemakkelijk te verwisselen.

Excl. BTW
€ 69,34

Incl. BTW
€ 83,90

Werktijd	45 min
Capaciteit batterij	7,2 V / 2,0 Ah



113477

113477
Teleschopische hendel
voor de multifunctie trimschaar GS72LI

Excl. BTW
€ 29,67

Incl. BTW
€ 35,90



**MH2500**

113871
230V versnipperaar MH 2500.
Messenschijf met dubbel gearde messen.



Excl. BTW
€ 148,68

Incl. BTW
€ 179,90

Motor	2,5 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Opvangzak/ - bak	50 liter
Gewicht	11,6 kg

BEASYCRUSHMH2810

113872
230V hakselaar MH 2810 met messensysteem.
Grote trechter.
Extra grote wielen, makkelijk te transporteren.
Opvangbak met inhoudsindicator.



Excl. BTW
€ 280,91

Incl. BTW
€ 339,90

Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Opvangzak/ - bak	48 liter
Gewicht	25 kg

LH2810

113873
230V silent hakselaar LH 2810 met walssysteem.
Het geluidsarme rolsysteem kan takken tot 4,2 cm dik verwerken.
Grote trechter.
Extra grote wielen, makkelijk te transporteren
Opvangbak met inhoudsindicator.



Excl. BTW
€ 305,70

Incl. BTW
€ 369,90

Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	42 mm
Opvangzak/ - bak	48 liter
Gewicht	29 kg

DUOTEC2500

119684
Hakselaar - Geschikt voor zacht en nat tuinafval.
Grote invoertrechter.
Dubbel snijsysteem met automatisch invoereffect.
Aparte invoer aan de zijkant voor takken.



Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.099,00

Motor	met motorrem
Vermogen	2.500 W
Voltage	230 V
Max. snijdikte	40 mm
Gewicht	51 kg

solo
by **AL-KO**



**EKI220040**Excl. BTW
€ 144,55Incl. BTW
€ 174,90

112809

230V elektrische kettingzaag EKI 2200.

Kettingrem - Automatische smering.

Regelbare kettingspanning en vervanging van de ketting of het zaagblad zonder gereedschap met een draaiknop.



Motor vermogen	2,2 kW
Voltage	230 V
Zaagblad lengte	40 cm
Snelheid	ketting 13,5 m/s
Gewicht	6 kg

| KETTINGZAGEN OP BENZINE

**BKS3835**Excl. BTW
€ 181,74Incl. BTW
€ 219,90

113185

Benzinekettingzaag BKS 3835.

Handige, lichte kettingzaag, perfecte voor allround werk rond het huis en in de tuin.

Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering.

Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen.

Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel.

Eenvoudig te reinigen luchtfilter.

Cilinderinhoud	37,2 cc
Vermogen	1,2 kW / 1,60 pk
Zaagketting info	91P053X
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	5,25 kg

**BKS4040**

113186

Benzinekettingzaag BKS 4040.

Handige, lichte kettingzaag, perfecte voor allround werk rond het huis en in de tuin.

Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering.

Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen.

Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel.

Eenvoudig te reinigen luchtfilter.

Excl. BTW
€ 198,26Incl. BTW
€ 239,90

Cilinderinhoud	40,1 cc
Vermogen	1,5 kW / 2 pk
Zaagketting info	91P057X
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	5,3 kg

**BKS4540**

113187

Benzinekettingzaag BKS 4540.

Handige, lichte kettingzaag, perfecte voor allround werk rond het huis en in de tuin.

Krachtige zaagprestaties en lange levensduur dankzij automatische kettingsmering.

Metalen "velkam" voor een stevige grip tijdens het zagen.

Effectieve krachtoverbrenging dankzij soepel lopend aandrijftandwiel.

Eenvoudig te reinigen luchtfilter.

Excl. BTW
€ 214,79Incl. BTW
€ 259,90

Cilinderinhoud	45,02 cc
Vermogen	1,2 kW / 1,60 pk
Zaagketting info	21PBX066X
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	6,13 kg



LSH3704

113791

Horizontale 230V houtkloofmachine met veiligheidskooi.



Motor vermogen	1,5 kW
Vermogen	max. 4 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 37 cm
Gewicht	48 kg

LSH5205

113792

Horizontale 230V houtkloofmachine met veiligheidskooi. Tweehandenbediening. Mobiel en comfortabele werkhoogte. Ideaal voor het kloven van brandhout.

Excl. BTW
€ 355,29

Incl. BTW
€ 429,90

Motor vermogen	2,2 kW
Vermogen	max. 5 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 52 cm
Gewicht	47 kg



LSV5506

113788

Vertikale 230V kloofmachine met extra verbrede houttafel. De zijtafels kunnen naar beneden scharnieren om compact opbergen mogelijk te maken.



Excl. BTW
€ 553,64

Incl. BTW
€ 669,90

Motor vermogen	2,7 kW
Vermogen	max. 6 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 55 cm
Gewicht	98,2 kg



DRAIN12000

112826
Dompelpomp voor proper en vuil water met externe vlotter.



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Motor vermogen	850 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	12.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



WSUB10000DS

112823
Dompelpomp voor proper en licht vervuild water met externe vlotter.
Vlak aanzuigen tot op 3 mm dankzij een eenvoudig verstelbare pompvoet.



Excl. BTW
€ 99,09

Incl. BTW
€ 119,90

Motor vermogen	450 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	7 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	8.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



WSUB13000

112829
Dompelpomp voor proper en licht vervuild water met ingebouwde vlotter.
Past altijd: dankzij de universele aansluiting past de pomp op de meest gangbare commerciële afzuigslangen.
De afvoer in het bovenste gedeelte van de pomp zorgt voor een optimale koeling van de motor tijdens de lage-afzuigmodus.
Controleer optimaal het niveau: de vrij instelbare houder voor het positioneren van de vlotter maakt het snel en eenvoudig om het schakelpunt in te stellen voor het in en uitschakelen van de pomp.
2-in-1: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus tot ca. 3 mm



Excl. BTW
€ 123,88

Incl. BTW
€ 149,90

Motor vermogen	650 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	8 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	10.500 liter/u
Vuildeeltjes tot	30 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/2



TWIN14000

112831
Dompelpomp voor proper en vuil water.
Met ingebouwde vlotter.
Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar (automatisch of manueel).
Vlakafzuigend tot 5 mm.



Excl. BTW
€ 148,68

Incl. BTW
€ 179,90

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	50°
Vuildeeltjes tot	35 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/4



WDRAIN15000INOX

112828
Dompelpomp voor proper en vuil water met externe vlotter.



Excl. BTW
€ 173,47

Incl. BTW
€ 209,90

Motor vermogen	1,1 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	11 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

TOEBEHOREN VOOR POMPEN

Excl. BTW

Incl. BTW



113720

113720
Voorfilter 100/1", voor alle modellen behalve GPI + tussenstuk 1" en 1" 3/4. Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen!

€ 33,84

€ 40,95



113721

113721
Voorfilter 250/1", voor alle hydrofoorgroepen. Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen!

€ 49,55

€ 59,95



110005

110005
Aanzuigslang 3/4" - 4 m - met filter en terugslagklep.

€ 20,62

€ 24,95



110795

110795
Aanzuigslang 1" - 7 m - met filter en terugslagklep.

€ 49,55

€ 59,96



106980

106980
Opvoerslang 1" - 6 m - met slangklem.

€ 28,88

€ 34,95



110135

110135
Opvoerslang 1-1/4" - 6 m - met slangklem.

€ 38,80

€ 46,95



106979

106979
Opvoerslang 1-1/2" - 6 m met slangklem.

€ 49,55

€ 59,95



112478

112478
Hydrocontrol voor oppervlakt pomp.

€ 78,47

€ 94,95



Engineered Solutions⁽⁺⁾



**Bearings
for your
gardening
application**



www.mtk-bearings.com



ES240T

Verticuteermachine met Loncin motor en opvangzak.
Aangedreven model.

NEW

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	166 cc
Vermogen	3 kW
Onbelaste snelheid	3000/min tpm
Tankinhoud	1,4 liter
Olietankinhoud	0,5 liter
Werkbreedte	40 cm
Diepteregeling	6 standen
Gewicht	32 kg

RUGGEDRAGEN DRUKSPROEIER |



PG1C

Ruggedragen druksproeier met 2-takt motor,
verstevigd harnas en 2 sproeilansen.
Messing pomphuis.

NEW

Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Cilinderinhoud	26 cc
Vermogen	1,1 pk / 0,8 kW
Inhoud	25 liter
Druk	18 bar
Gewicht	8,5 kg

MC360

Tuinfrees compleet met transportwiel.
Één versnelling vooruit.

NEW

Excl. BTW
€ 338,02

Incl. BTW
€ 409,00

Motor	Anova 4-takt
Cilinderinhoud	120 cc
Vermogen	3 pk / 2,1 kW
Werkdiepte	15 - 20 cm
Werkbreedte	36 cm
Gewicht	34 kg

MC200

Tuinfrees compleet met transportwiel.
Een versnelling voor en één achteruit.

NEW

Excl. BTW
€ 486,78

Incl. BTW
€ 589,00

Motor	MA196
Cilinderinhoud	196 cc
Vermogen	6,5 pk / 5 kW
Werkdiepte	15 - 20 cm
Werkbreedte	55 cm
Gewicht	46 kg

MC507

Tuinfrees compleet met transportwiel.
Twee versnellingen vooruit en één achteruit.

NEW

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Motor	MA212
Cilinderinhoud	212 cc
Vermogen	7 pk / 5,3 kW
Werkdiepte	15 - 30 cm
Werkbreedte	82 cm
Gewicht	70 kg

MTC620

NEW Excl. BTW € 1.214,05 Incl. BTW € 1.469,00

Bakfrees aangedreven op de wielen.
Twee versnellingen vooruit en een achteruit.
Snel in hoogte verstelbare stuurboom en naar links- en rechts. Freessysteem met 2 tegengesteld roterende mesrotoren

Motor	MA212
Cilinderinhoud	212 cc
Vermogen	7 pk / 5,3 kW
Werkdiepte	15 - 30 cm
Werkbreedte	62 cm
Gewicht	117 kg



GRONDBOORMACHINE |

AH52

NEW Excl. BTW € 230,58 Incl. BTW € 279,00

Grondboor voor lichte en zware grond.
Inclusief 15 cm diameter grondboor (AH52-03).
Boren optioneel verkrijgbaar.

Cilinderinhoud	51,7 cc
Vermogen	1,5 kW / 2 pk
Maximale boordiameter	25 cm
Boorlengte	55 cm
Gewicht	16 kg



GRONDBOREN VOOR AH52

		Excl. BTW	Incl. BTW
AH52-02	Grondboor, diameter: 10 cm, 20 mm aansluiting, lengte: 55 mm	€ 28,10	€ 34,00
AH52-03	Grondboor, diameter: 15 cm, 20 mm aansluiting, lengte: 55 mm	€ 23,32	€ 28,22
AH52-01	Grondboor, diameter: 20 cm, 20 mm aansluiting, lengte: 55 mm	€ 38,84	€ 47,00
AH52-30	Grondboor, diameter: 25 cm, 20 mm aansluiting, lengte: 55 mm	€ 48,76	€ 59,00



BIO50V

NEW

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Compacte versnipperaar met benzine motor en opvangzak onder de machine.
Capaciteit tot 50 mm vers snoeihout
Handgestart

Cilinderinhoud	212 cc
Vermogen	4,3 kW
Capaciteit	50 mm
Opvangzak	40 liter



BIO70VR

NEW

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

ANOVA houtversnipperaar - OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele start.
Stevig wielstel met grote wielen.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Max. capaciteit tot 60 mm diameter vers hout via walstrommel met 2 messen.
Geleverd met dissel voor transport met langzaam verkeer (zoals zitmaaier of quad).

Cilinderinhoud	208 cc
Vermogen	7 pk
Capaciteit	60 mm
Gewicht	60 kg



BIO70S

NEW Excl. BTW € 1.404,13 Incl. BTW € 1.699,00

ANOVA houtversnipperaar - OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele start.
Stevig wielstel met grote luchtbanden.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Max. capaciteit tot 100 mm diameter vers hout via walstrommel met 2 messen.
Geleverd met dissel voor transport met langzaam verkeer (zoals zitmaaier of quad).

Cilinderinhoud	420 cc
Vermogen	7 pk
Capaciteit	100 mm
Messnelheid	2.000 tpm
Gewicht	125 kg



BIO150S

NEW Excl. BTW € 1.924,79 Incl. BTW € 2.329,00

ANOVA houtversnipperaar - OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele start. Stevig wielstel met grote luchtbanden. Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Max. capaciteit tot 100 mm diameter vers hout via walstrommel met 2 messen.
Geleverd met dissel voor transport met langzaam verkeer (zoals zitmaaier of quad).

Cilinderinhoud	420 cc
Vermogen	15 pk
Capaciteit	100 mm
Messnelheid	2.530 tpm
Gewicht	175 kg



BIO300

ANOVA houtversnipperaar - OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele start.
Getrokken onderstel met grof profiel.
Max. capaciteit tot 120 mm diameter met invoer via hydraulische invoerwals met instelbare doorvoersnelheid.



NEW Excl. BTW € 4.128,10 Incl. BTW € 4.995,00

Cilinderinhoud	420 cc
Vermogen	15 pk
Capaciteit	120 mm
Gewicht	293 kg

BIO300R

ANOVA houtversnipperaar - OHV benzinemotor.
Elektrische en manuele start.
Getrokken onderstel voor openbare weg -
Max. 80 km/uur. Geschikt voor verhuur.
Max. capaciteit tot 120 mm diameter met
invoer via hydraulische invoerwals met
instelbare doorvoersnelheid.
Met AL-KO geveerd onderstel.



NEW Excl. BTW € 6.610,74 Incl. BTW € 7.999,00

Cilinderinhoud	420 cc
Vermogen	15 pk
Capaciteit	120 mm
Max. sleepsnelheid	80 km/u
Gewicht	450 kg



- Meer dan 20 jaar expertise in bos- en tuinmachines.
- Toonaangevend merk in de particuliere markt.
- 100.000+ machines verkocht en een omzet van € 26 miljoen in 2023.
- Gerenommeerd om **betrouwbare kwaliteit**.
- Uitstekende **technische service** en een **uitgebreid assortiment** aan machines.

| KLOOFMACHINES



RLT8C

ANOVA houtkloofmachine - Elektromotor.
Wielstel met rubberen wielen.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Kloofsysteem voor verticaal gebruik
met kloofplateau op werkhoogte.

NEW

Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.098,99

Voltage	230 V
Motor vermogen	3,5 kW
Vermogen	8 ton
Max. klooflengte	52 cm
Max. diameter	35 cm
Hydraulische tankcapaciteit	2,4 liter
Gewicht	113 kg



RLT12VH

ANOVA houtkloofmachine - Elektromotor.
 Stevig wielstel met luchtbanden.
 Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
 Kantelbaar kloofstelsel voor verticaal,
 diagonaal of horizontaal gebruik.

NEW Excl. BTW € 1.065,29 Incl. BTW € 1.289,00

Voltage	230 V
Motor vermogen	3,5 kW
Vermogen	12 ton
Max. klooflengte	52 cm
Max. diameter	40 cm
Hydraulische tankcapaciteit	4,5 liter
Gewicht	150 kg



RLT12GVH

ANOVA houtkloofmachine - OHV benzinemotor.
 Stevig wielstel met grote luchtbanden.
 Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
 Kantelbaar kloofstelsel voor verticaal, diagonaal of
 horizontaal gebruik.

NEW Excl. BTW € 1.147,93 Incl. BTW € 1.389,00

Cilinderinhoud	208 cc
Motor vermogen	7 pk / 5,1 kW
Vermogen	12 ton
Max. klooflengte	52 cm
Max. diameter	40 cm
Hydraulische tankcapaciteit	4,5 liter
Gewicht	106 kg



RLT15GC

ANOVA houtkloofmachine - OHV benzinemotor.
Stevig wielstel met grote luchtbanden.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Kantelbaar kloofsysteem voor verticaal,
diagonaal of horizontaal gebruik.

NEW Excl. BTW **€ 1.271,90** Incl. BTW **€ 1.539,00**

Cilinderinhoud	208 cc
Motor vermogen	7 pk / 5,1 kW
Vermogen	15 ton
Max. klooflengte	65 cm
Max. diameter	40 cm
Hydraulische tankcapaciteit	7,5 liter
Gewicht	131 kg

RLT22GVH

ANOVA houtkloofmachine - OHV benzinemotor.
Stevig wielstel met grote luchtbanden.
Gemakkelijk verplaatsbaar op elke ondergrond.
Kantelbaar kloofsysteem voor verticaal gebruik.
Geleverd met dissel met trekhaak met bol voor transport met
langzaam verkeer (zoals zitmaaier of quad).

NEW Excl. BTW **€ 1.652,07** Incl. BTW **€ 1.999,00**

Cilinderinhoud	208 cc
Motor vermogen	7 pk
Vermogen	22 ton
Max. klooflengte	65 cm
Max. diameter	50 cm
Hydraulische tankcapaciteit	14,75 liter
Gewicht	180 kg



CLEANLIFE®

FREE

ALKYLAATBENZINE

EEN MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT & 4-TAKT MOTOREN

DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE BRANDSTOF VOOR 2-TAKT EN 4-TAKT MOTOREN.

Aanbevolen voor uw machine en uw gezondheid!

Cleanlife® is een brandstof die minder vervuilend werkt in tegenstelling tot gewone brandstoffen.

Deze brandstof vermindert aanzienlijk de gezondheidsrisico's verbonden aan gasuitstoot en wordt door het Duitse ministerie van volksgezondheid aangemerkt als "vrij van giftige stoffen".






Cleanlife® bevat in tegenstelling tot gewone brandstoffen bijna geen Benzene en n-Hexan. Dit zijn substanties die extreem schadelijk zijn voor mens en milieu.

Contacteer ons voor de actuele prijzen. Brandstofprijzen zijn onderhevig aan de veranderende marktprijzen

Download het veiligheidsinformatieblad op onze website.

ALKYLAATBENZINE 2 TAKT



CL-2TAKT	Inhoud per pallet 108 x 5 liter Cleanlife® 2-takt	
CL-2TAKT54	Inhoud per pallet 54 x 5 liter Cleanlife® 2-takt	
CL-2TAKT25	Inhoud per pallet 24 x 25 liter Cleanlife® 2-takt	
CL-2TAKTCOMB	Inhoud per pallet 51 x 5 liter Cleanlife® 2-takt & 10 x 25 liter Cleanlife® 2-takt	
CL-2TAKT200	Inhoud per pallet 2 x 200 liter Cleanlife® 2-takt	

ALKYLAATBENZINE 4 TAKT



CL-4TAKT	Inhoud per pallet 108 x 5 liter Cleanlife [®] 4-takt	
CL-4TAKT54	Inhoud per pallet 54 x 5 liter Cleanlife [®] 4-takt	

ALKYLAATBENZINE MIX



CL-MIX	Inhoud per pallet 72 x 5 liter Cleanlife [®] 2-takt & 36 x 5 liter Cleanlife [®] 4-takt	
---------------	--	--

SCHENKTUIT



8301004	Schenktuit voor 5 liter jerrycans
8301005	Schenktuit voor 25 liter jerrycans

CO₂-vrijstelling
Bescherming voor jou en het milieu!

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen schadelijke CO₂-emissies vrij. Met onze **CLEANLIFE[®] FREE** alkylaatbenzine draagt u verantwoord bij aan klimaatbescherming. Naast hun goede eigenschappen maken ze deel uit van het klimaatbeschermingsinitiatief **SCHARR blue**.

Via CO₂-vrijstelling van de producten, bereikt door de aankoop van emissiereductiecertificaten, ondersteunen we klimaatbeschermingsprojecten. Deze compenseren de uitstoot in de volledige waardeketen van het **SCHARR blue**-product, inclusief directe en indirecte emissies.

Doordat de uitstoot en besparing in evenwicht zijn, bereiken we **klimaatneutraliteit**. Onze milieuvriendelijke producten dragen trots de merknaam **CLEANLIFE[®]**, en zorgen voor een minimale belasting voor het milieu.

	Cleanlife [®]		Gewone benzine
	Zwavelgehalte (mg/kg)		
Minder vervuilend			
Zeer goede houdbaarheid			
Neutrale geur			
Houdt de motor schoon			
Verminderde uitstoot MPS			
Klaar gemengd met 2% volledig synthetische en hoogwaardige olie (2-takt)			
	Zwavelgehalte (mg/kg)	2	85
	Benzeengehalte (volume in %)	0,01	4,6
	Toevoegingen (volume in %)	0,013	37,7
	n-Hexan (volume in %)	0,03	3,9

Systematisch Maaien 2.0

Met Systematisch Maaien 2.0 onderscheidt AiConic zich met zijn geavanceerde maai-algoritme dat prestaties en efficiëntie optimaliseert. In tegenstelling tot concurrenten die vertrouwen op eenvoudig lijn-voor-lijn maaien, berekent de ingebouwde computer van AiConic het meest efficiënte pad, waardoor slijtage aan uw gazon wordt verminderd en de levensduur van de accu wordt verlengd. Deze innovatieve aanpak resulteert in bredere stroken, geoptimaliseerde bochten en tijdsefficiënter maaien. Het algoritme past zich op intelligente wijze aan de lay-out van uw gazon aan en zorgt voor consistente prestaties, zelfs op hellingen tot 45%.



Mooie brede lijnen

AiConic creëert prachtige brede stroken die het beeld van uw gazon verbeteren. Deze bredere strepen zijn mooier voor het oog dan de smalle stroken die ontstaan bij traditionele maaipatronen, waardoor uw gazon er professioneel verzorgd uitziet en opvalt.

Gezondere gazon

Door de bochten te verlengen en het maaien te optimaliseren, minimaliseert AiConic de schade aan het gazon, wat leidt tot gezonder gras en een mooiere afwerking van hoge kwaliteit.



Meer stabiliteit op hellingen

Momentumbeheer zorgt voor betere tractie en stabiliteit op hellingen tot 45%, waardoor de machine minder slijt en een consistente maaiqualiteit behoudt.

Geoptimaliseerd maaien

De algoritmebestuurde maaiprocessen van AiConic maaien het gazon sneller en efficiënter, minimaliseren onnodige manoeuvres en maximaliseren de maaitijd.



Navigeren met RTKVision™

AiConic's precisienavigatie **RTKVision™** combineert RTK (Real-Time Kinematic) positionering met visueel vermogen en sensoren. Door gebruik te maken van satellieten en een RTK-antenne bereikt het systeem een nauwkeurigheid van centimeters voor betrouwbaar gazononderhoud zonder perimeterdraad. Het ingebouwde AI-platform verwerkt gegevens in realtime en zorgt ervoor dat de robotmaaier vakkundig navigeert en obstakels ontwijkt terwijl hij al doende leert. AiConic past zich aan zijn omgeving aan, waardoor hij zelfs in complexe gebieden zo efficiënt en veilig mogelijk kan werken.



RTK

Real-Time Kinematic (RTK) technologie zorgt voor de nauwkeurige navigatie van AiConic. De RTK-technologie is verbonden met een RTK referentieantenne en satellieten en zorgt voor nauwkeurigheid op centimeters nauwkeurig, elimineert omtrekdraden en verbetert de maai-efficiëntie.

Visie & radar

AiConic combineert geavanceerde camera- en radarsystemen om de omgeving in 3D te detecteren en te begrijpen. De radar meet afstanden, terwijl de camera visuele gegevens vastlegt, waardoor AiConic obstakels met de hoogste precisie kan herkennen en vermijden.



AI aan boord

De geïntegreerde AI van AiConic verwerkt gegevens in realtime, leert voortdurend en verbetert, waardoor de maaier na verloop van tijd slimmer wordt en zich met ongeëvenaarde snelheid en nauwkeurigheid aanpast aan nieuwe omgevingen en uitdagingen.

Sensoren

Uitgerust met een aantal sensoren, waaronder afstandsmeters, IMU (Inertial Measurement Unit) en meer, volgt de AiConic nauwkeurig zijn beweging en oriëntatie. Het resultaat is een maaier die weet waar hij is en waar hij naartoe moet voor een optimale maai-efficiëntie.





AIC3000

NEW

Excl. BTW
€ 2.066,07

Incl. BTW
€ 2.499,95

AiConic Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 3.000 m².

IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 4 Ah	Oppervlaktes tot	3.000 m ²
Lader	2,4 A	Max. helling	35%
Motor	Borstelloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	15,9 kg
Maai breedte	22 cm		



2G-4G/BLEi/LoRa connected

CRAMER Vision: Krachtige boardcomputer die AI combineert met input van alle sensoren

LED-achterlicht

Terreinwielen voor optimale tractie

Superstille aandrijf- en maaimotoren

5 draaiende maaiemessen en steunplaat voor extra veiligheid

Camera geïntegreerd met AI voor object- detectie en te ontwijken

LED verlichting

IPX5 bescherming klasse

AIC5000 **NEW** Excl. BTW € 2.975,17 Incl. BTW € 3.599,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 5.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	5.000 m ²
Lader	2,4 A	Max. helling	45%
Motor	Borstelloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	18 kg
Maaibreedte	30 cm		



AIC8000 **NEW** Excl. BTW € 3.801,61 Incl. BTW € 4.599,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 8.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	8.000 m ²
Lader	6,1 A	Max. helling	45%
Motor	Borstelloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	18 kg
Maaibreedte	30 cm		





AIC12000

NEW

Excl. BTW
€ 5.454,50

Incl. BTW
€ 6.599,95

AiConic Robotmaaier
Geschikt voor oppervlaktes tot 12.000 m².
IPX5 - Geleverd zonder antenne RA100.

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Navigatie	CRAMER RTK Vision	Maaihoogte	20 - 80 mm
Maaipatroon	Systematisch	Maaihoogte instel.	Elektrisch
Detectie objecten	Radar / camera	Maaisysteem	Pendel messen
LED-verlichting	Voor / achter	Timer programmering	Volledig instelbaar
Capaciteit batterij	Li-Ion 6 Ah	Oppervlaktes tot	12.000 m ²
Lader	6,1 A	Max. helling	45%
Motor	Borsteloos	Connectiviteit op afstand	2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi
Wielmotoren	Naaf motoren	Gewicht	18 kg
Maai breedte	30 cm		



1. Verbinden

Installeer de RTK-referentieantenne en oplaadstation, download de app en verbind met de robotmaaier.



2. Map

Bepaal eenvoudig maaigebieden, no-go zones en transportpaden. Elke kaart kan meerdere zones hebben en er kunnen meerdere kaarten worden aangemaakt.



3. Maaien

Zodra de verbinding is gemaakt, begint de AiConic met maaien. U heeft volledige controle over alle instellingen en de mogelijkheid om maaigebieden, zones en paden op elk moment aan te passen.



RA100

NEW

Excl. BTW
€ 578,47

Incl. BTW
€ 699,95

De RA100 referentieantenne ontvangt satellietsignalen en stuurt correctiegegevens naar de robotmaaier om een positionering met een nauwkeurigheid van centimeters te bereiken.

Deze gegevens worden via het Long Range (LoRa) communicatiesysteem verzonden vanuit de referentieantenne naar de maaier.

Het interessante aspect is dat meerdere AiConic® robots tegelijkertijd kunnen verbinden en maaien met slechts één referentieantenne, dit indien de terreinomstandigheden en infrastructuur het toelaten.

Bij de antenne wordt een montagebeugel geleverd, waarmee deze eenvoudig op een vlakke ondergrond kan worden bevestigd of op een paal met een diameter tussen 32 en 50 mm.

Bovendien is er een optionele laagspanningskabel van 10 meter beschikbaar.

Geschikt voor alle AiConic® robotmaaiers.

IPX5



Connectiviteit	Bluetooth
Lengte	20 cm
Breedte	19 cm
Hoogte	12 cm
Gewicht	1 kg
Voedingsbron	Inclusief
Oppervlakte tot	800 m ²
Lengte kabel	10 m
Bevestigingsbeugel	Inclusief
Status-LED	Ja
Firmware update	OTA

TOEBEHOREN VOOR AiConic® ROBOTMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



2916986	Kit met 15 vervangmessen & schroeven.	€ 16,49	€ 19,95
RA364022355	Verlengkabel voor robot laadstations en RA100 RTK antenne. Totale lengte van 10 meter.	€ 20,62	€ 24,95



Overtuigende voordelen voor u en uw gazon

Het perfecte gazon

Het maaiconcept van 'weinig en vaak' waarbij de maaier op regelmatige basis slechts een zeer kleine hoeveelheid van het gras maait, met vlijmscherpe messen voor een schone afwerking.

Het gemaaid gras valt op de bodem om als natuurlijke meststof te dienen. Het resultaat is een groenere, gezondere gazon met aanzienlijk minder mos dat er altijd netjes uitziet.

De RM-serie is ook voorzien van regen- en vorstsensoren, zodat uw robotmaaier enkel werkt als de weer gunstig is.

Meer vrije tijd

De robuuste en betrouwbare robotmaaiers van Cramer zijn volledig autonoom, maaien op door u ingestelde tijden en laden automatisch op wanneer nodig.

Naast het voordeel dat u geen last meer heeft van benzine of elektriciteitskabels die bij traditionele maaiers horen, hoeft u met een robotmaaier van Cramer nooit meer het gazon te

maaien, waardoor u meer tijd overhoudt om met uw gezin door te brengen of voor uw hobby's.

Veilig

De robotmaaiers van Cramer hebben tal van geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen voor uw gemoedsrust.

Met een grote, gemakkelijk bereikbare stopknop, hef-, kantel- en botssensoren.

Al deze veiligheidsvoorzieningen doen de messen onmiddellijk stoppen om risico's tijdens het werken in de tuin tot een minimum te beperken.

Naast veiligheid beschikt de RM-serie over tal van beveiligingsfuncties om uw maaier tegen diefstal te beschermen.

Dankzij de geofence-functie activeert de robot een alarm wanneer hij uit het werkgebied wordt verwijderd, met smartphonemeldingen en volledige GPS-tracking zodat u altijd zicht hebt op uw maaier.

Zo stil dat je het niet eens merkt

De Cramer RM-serie is uitzonderlijk stil tijdens het maaien. De RM1000 produceert bij gebruik slechts 57 dB. Hierdoor kan uw gazon dag en nacht worden gemaaid zonder u of uw burens te storen.

Gemakkelijk schoon te maken

Met IPX5-waterbescherming is de maaier niet alleen beschermd tegen het weer, maar kan hij dankzij de gemakkelijk afneembare cover ook worden schoongemaakt met een tuinslang.





RM800-B

Robotmaaier

Geschikt voor oppervlaktes tot 800 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit.

Volledige controle met app: Statusinstellingen, Software updates. Bluetooth connectiviteit.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht).

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren.

Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Excl. BTW
€ 826,40

Incl. BTW
€ 999,95

Motor	Borstelloos
Maai breedte	17 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Maai hoogte instel.	Manueel
Geluidsniveau	58 dB
Oppervlaktes tot	800 m ²
Max. helling	30%
Connectiviteit op afstand	Bluetooth
Werktijd	60 min
Laadtijd	60 min
Gewicht	7,2 kg



RM1000-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 1.000 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen

Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Excl. BTW
€ 991,69

Incl. BTW
€ 1.199,95

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	20 - 60 mm
Maai hoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	150 min
Laadtijd	270 min
Gewicht	11 kg



RM1500-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.
Geschikt voor oppervlaktes tot 1.500 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Excl. BTW
€ 1.239,63

Incl. BTW
€ 1.499,95

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	1.500 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	150 min
Laadtijd	130 min
Gewicht	11 kg



RM2000-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.
Geschikt voor oppervlaktes tot 2.000 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen
Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Excl. BTW
€ 1.404,92

Incl. BTW
€ 1.699,95

Motor	Borstelloos
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	20 - 60 mm
Maaihogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.000 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	150 min
Laadtijd	70 min
Gewicht	11 kg



RM2700-G

Robotmaaier met 2P batterij 4 Ah.

Geschikt voor oppervlaktes tot 2.700 m².

Eenvoudig, efficiënt en met volledige functionaliteit. Mobiele GSM-communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding.

Vorst- en regensensoren om uw gazon te beschermen

Afstandsbediening via app: antidiefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen.

Verwijderbare behuizing en eenvoudige reiniging met een tuinslang (IPX5 sproeidicht). Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij borstelloze motoren - Messenschijf met haarscherpe dubbel geslepen pivoterende messen.



Excl. BTW
€ 1.570,21

Incl. BTW
€ 1.899,95

12 jaar GRATIS 2G/4G connectiviteit!

Motor	Borstelloos
Maibreedte	22 cm
Maaihoogte	20 - 60 mm
Maaihoogte instel.	Manueel
Capaciteit batterij	2.100 mAh
Geluidsniveau	57 dB
Oppervlaktes tot	2.700 m ²
Max. helling	35% / 20°
GPS tracking	Ja
Regensensor	Ja
Vorstsensor	Ja
Werktijd	140 min
Laadtijd	70 min
Gewicht	11 kg



TOEBEHOREN
 RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700
 RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

Excl. BTW

Incl. BTW



2909786	Beschermende garage voor robotmaaiers.	€ 132,19	€ 159,95
2912586	Kit L - Installatiekit. <ul style="list-style-type: none"> • 400m perimeterdraad. • 600 bevestigingspennen. • connectoren voor perimeterdraad & laadstation. 	€ 206,57	€ 249,95
2912686	Kit S - Installatiekit. <ul style="list-style-type: none"> • 200m perimeterdraad. • 400 bevestigingspennen. • connectoren voor perimeterdraad & laadstation. 	€ 140,45	€ 169,95
2908686	Kit met 9 vervangmesses & schroeven voor robotmaaiers.	€ 10,70	€ 12,95
2911286	Tractiewielenkit voor robotmaaiers.	€ 53,68	€ 64,95
2908786	Connectorkit voor robotmaaiers. <ul style="list-style-type: none"> • 4 connectoren voor perimeterdraad. • 3 connectoren voor laadstation. 	€ 14,83	€ 17,95
2908886	100 m perimeterdraad.	€ 53,68	€ 64,95
2908986	100 bevestigingspennen.	€ 20,62	€ 24,95
RA364022355	Verlengkabel voor robot laadstations en RA100 RTK antenne. Totale lengte van 10 meter.	€ 20,62	€ 24,95



48V





48LM41-KIT

NEW

Excl. BTW
€ 380,12

Incl. BTW
€ 459,95

Grasmaaier - Duwmodel - 2-in-1: Mulchen en vangen.
Verstelbaar ergonomisch en opvouwbaar stuur.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	41 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 6 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 50 liter
Mulching	Ja
Gewicht	17 kg



48LM48SP

Excl. BTW
€ 413,18

Incl. BTW
€ 499,95

Grasmaaier - Aangedreven model - Boost functie voor een hoger toerental van het mes bij hoog gras. Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu. 3-in-1: Opvangen / mulchen / zijuitworp. Verstelbaar ergonomisch stuur. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Aandrijving	Aangedreven
Boost functie	Ja
Maaibreedte	48 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Gewicht	31 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48LM48SP-KIT

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 516,49	€ 624,95

TOEBEHOREN 48V GAZONMAAIERS

	Excl. BTW	Incl. BTW
2915086	41 cm maaimes voor 48LM41-KIT	€ 20,62 € 24,95
2915186	Reserve veiligheidssleutel voor 48LM41-KIT	€ 7,40 € 8,95
2915286	48 cm maaimes voor 48LM48SP	€ 22,69 € 27,45
2915386	Reserve veiligheidssleutel voor 48LM48SP	€ 7,40 € 8,95



48SC36

Verticuteermachine met de krachtige 48V-batterij: verticuteer en verlucht gazons zonder moeite.

Geleverd met:

- 1 x messen-as voor beluchten met 20 vaste messen
- 1 x veren-as voor ontmossen met 24 veren

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 247,89

Incl. BTW
€ 299,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Vermogen	700 Watt
Aandrijving	Duwmodel
Max. Snij snelheid	3.900 tpm
Oppervlakte tot	185 m ²
Werkdiepte verticuterer	5 (-12,-8,-5,0,+5mm)
Werkdiepte gazonhark	5 (+5,0,-5,-8,-12 mm)
Werkbreedte	36 cm
Opvangzak/-bak	45 liter
Aantal messen	20
Veren	24
Gewicht	11 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48SC36-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 329,75	€ 399,00

TOEBEHOREN 48SC36

Excl. BTW

Incl. BTW

2914086	Complete ontmosser-as voor de 48SC36	€ 29,71	€ 35,95
2914186	Complete beluchtungs-as voor de 48SC36	€ 29,71	€ 35,95



48TB10

Bosmaaier - Borstelloze motor - U-stuur.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop & bosmaaiermes.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 198,31 **€ 239,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	6.300 tpm
Gewicht	4,5 kg


OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48TB10-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 359,46	€ 434,95



48T10

Trimmer - Borsteloze motor - Loop handle.
Met Tecomec Tap-N-Go maaikop.
Variabele snelheid.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 161,12 **€ 194,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	6.300 tpm
Gewicht	4 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48T10-KIT |


Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 280,95	€ 339,95

TOEBEHOREN 48TB10, 48T10 & 48TX10

	Excl. BTW	Incl. BTW
2914286	Maaidraad spoel.	€ 11,12 € 13,45
2914386	3x Maaidraad spoel omverpakking.	€ 20,62 € 24,95
2914486	Deksel voor maaikop.	€ 11,12 € 13,45
2914586	Complete maaikop.	€ 20,62 € 24,95



48TX10-KIT

Multitool - Borstellose motor - Loop handle.
 Geleverd met trimmer opzetstuk.
 Variabele snelheid.
 Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



Excl. BTW
€ 280,95

Incl. BTW
€ 339,95

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Maaibreedte	40 cm
Gewicht	4 kg



TOEBEHOREN 48TX10

		Excl. BTW	Incl. BTW
48TX10-POLESAW	Snoeikettingzaag op steel / hoogsnoeier voor 48TX10 multitool. - Zolang de voorraad strekt.	€ 99,13	€ 119,95
48TX10-HEDGETRIMMER	Heggenschaar voor 48TX10 multitool. Zolang de voorraad strekt.	€ 99,13	€ 119,95
48TX10-EDGER	Kantensteker voor 48TX10 multitool.	€ 99,13	€ 119,95
48TX10-BRUSHCUTTER	Bosmaaier voor 48TX10 multitool.	€ 99,13	€ 119,95





48HD66

Heggenschaar - Draaibaar handvat - Magnesium drijfwerk. Met geïntegreerde neusbeschermer. Achteruitfunctie om de messen los te maken indien ze klem komen te zitten. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW **€ 198,31** Incl. BTW **€ 239,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	300 W
Voltage	48 V
Effectieve snijlengte	66 cm
Pitch	32 cm
Draaibaar handvat	3 posities
Snelheid	4.000 sneden/min
Gewicht	3,6 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48HD66-KIT |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 309,88	€ 374,95



48PH

Lichtgewicht heggensnoeier. Hoek van de messen 135°, in 6 standen verstelbaar. Geleverd met neusbescherming en schouderriem. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.




Excl. BTW **€ 181,78** Incl. BTW **€ 219,95**

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Totale lengte	290 cm
Effectieve snijlengte	51 cm
Pitch	30 cm
Snelheid	3.200 sneden/min
Gewicht	4 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48HD66-KIT |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 301,61	€ 364,95



**48CS18**

Kettingzaag met zeer hoog koppel en geïntegreerde kettingrem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 218,97

Incl. BTW
€ 264,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,8 kW
Voltage	48 V
Zaagketting steek	3/8" - 90PX
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 20 m/s
Inhoud olietank	180 ml
Gewicht	3,6 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT**48CS18-KIT |**

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



+

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 388,39	€ 469,95

TOEBEHOREN 48CS18

		Excl. BTW	Incl. BTW
2907986	Zaagketting 3/8" - 1,1 mm - 90PX	€ 19,79	€ 23,95
2907186	Zaaggeleider 35 cm met neuswiel - 3/8" - 1,1 mm	€ 16,90	€ 20,45

**48PS**

Lichtgewicht hoogsnoeier.

Geleverd met schouderriem.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.




Excl. BTW
€ 181,78

Incl. BTW
€ 219,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	550 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4" - 25AP
Zaagblad groef	0,050 inch
Zaagblad lengte	25,4 cm
Totale lengte	300 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 14 m/s
Inhoud olietank	80 ml
Gewicht	3,85 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT**48PS-KIT |**

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 301,61	€ 364,95

TOEBEHOREN 48PS

		Excl. BTW	Incl. BTW
2906786	Zaagketting 1/4" - 1,3 mm - 25AP, 58 schakels.	€ 18,97	€ 22,95
2906686	Zaaggeleider 25 cm met neuswiel 1/4" - 1,3 mm	€ 20,62	€ 24,95



48MCS

Lichtgewicht mini kettingzaag. **Geleverd met draagtas**
 Gereedschapsloze kettingspanning
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.




Excl. BTW Incl. BTW
€ 115,66 **€ 139,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	400 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 7,8 m/s
Gewicht	1,09 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48CSK2 |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 148,72	€ 179,95

TOEBEHOREN 48MCS & 48CSK2

2916486	Cramer ketting van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 11,53	Incl. BTW € 13,95
2916586	Cramer zaagblad van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 12,36	Incl. BTW € 14,95



48MCSX

NEW

Lichtgewicht mini kettingzaag **met olietank en automatische
 oliesmering. Geleverd met draagtas**
 Gereedschapsloze kettingspanning
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.




Excl. BTW Incl. BTW
€ 132,19 **€ 159,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	650 W
Voltage	48 V
Zaagketting steek	0.325"
Zaagblad groef	0,043 inch
Zaagblad lengte	15 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 7,8 m/s
Gewicht	1,4 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48MCSX-KIT |

Geleverd met batterij (48V96) en lader (48C)



+

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 181,78	€ 219,95

TOEBEHOREN 48MCSX & 48MCSX-KIT

2919686	Cramer ketting van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 16,90	Incl. BTW € 20,45
2919586	Cramer zaagblad van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag	Excl. BTW € 14,01	Incl. BTW € 16,95



48B800

Handgedragen bladblazer.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 123,93 **€ 149,95**

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800 W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	993 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	62,5 m/s
Blaaskracht	10 N
Gewicht	2,51 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48B800-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 289,21	€ 349,95



48BV800

Handgedragen **bladblazer/zuiger**.
10:1 mulchverhouding.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 161,12 **€ 194,95**

Motor	Borstelloos
Voltage	48 V
Boost functie	Ja
Vermogen	800 W
Cruise control	Ja
Variabele snelheid	Ja
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	86 m/s
Opvangzak	45 liter
Gewicht	2,36 kg

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT

48B800-KIT |

Geleverd met batterij (48V192) en lader (48C)



	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 322,27	€ 389,95

BATTERIJEN EN LADERS 48V

Excl. BTW

Incl. BTW

	<p>48V96</p>	<p>48V96 2Ah batterij</p> <p>96 Wh capaciteit / 1,3 kW Max. power / 0,8 kg</p> <p>LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	<p>€ 123,93</p>	<p>€ 149,95</p>
	<p>48V192</p>	<p>48V192 4Ah batterij</p> <p>192 Wh capaciteit / 1,8 kW Max. power / 1,2 kg</p> <p>21700 cellen - Meer vermogen met minder gewicht! LED indicator Bluetooth en compatibel met de Cramer app. Snel laden Geen zelfontlading</p>	<p>€ 173,51</p>	<p>€ 209,95</p>
	<p>48C</p>	<p>48C Batterijlader</p> <p>Slots: 1 / 4A / 0,59 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afneembaar snoer LED-indicator Wandmontage</p>	<p>€ 61,94</p>	<p>€ 74,95</p>
	<p>48C2</p>	<p>48C2 Batterijlader</p> <p>Slots: 2 / 4A / 0,64 kg</p> <p>Compatibel met alle Cramer 48V-batterijen Afneembaar snoer LED-indicator Wandmontage Laadt de batterijen achtereenvolgens op totdat ze volledig zijn opgeladen</p>	<p>€ 99,13</p>	<p>€ 119,95</p>
	<p>48SK96</p>	<p>Starter kit: 48V96 + 48C</p>	<p>€ 148,72</p>	<p>€ 179,95</p>
	<p>48SK192</p>	<p>Starter kit: 48V192 + 48C</p>	<p>€ 198,31</p>	<p>€ 239,95</p>



Ontdek het volledige assortiment op:

www.cramertools.com

Intelligente kracht
Drie geavanceerde technologieën in elk Cramer-gereedschap werken naadloos samen om de hoogst mogelijke prestaties te leveren.

De batterij met hoge capaciteit

De batterij levert precies de juiste hoeveelheid energie aan de motor om de benodigde kracht voor elke taak te genereren.

Ze communiceert met de chip en zorgt ervoor dat ze precies zo hard werkt als nodig is, niet meer en niet minder. Hierdoor vermindert de belasting van de batterij, wat resulteert in een consistente prestatie, langere looptijden en een langere levensduur.

De Cramer-batterijsystemen zijn gebaseerd op de nieuwste lithium-ion cellen met hoge capaciteit en hoge stroomafname, die nieuwe prestatieniveaus bieden en tegelijkertijd het batterijgewicht minimaliseren.



De krachtige borstelloze motor

De motor is niet alleen krachtig, maar ook intelligent en communiceert constant met de chip en de batterij om te bepalen wanneer het vermogen moet worden verhoogd of verlaagd voor maximale prestaties en langere looptijden.

Met razendsnelle reactiesnelheid, een uitzonderlijke kracht-gewichtsverhouding en een hoog maximaal vermogen levert de motor in elk Cramer-gereedschap de best mogelijke prestaties, dag na dag, de hele dag door.

De intelligente chip

De geavanceerde chip is het brein achter elk Cramer-product.

Door continu real-time gegevens te analyseren, levert de chip de optimale hoeveelheid vermogen aan de motor en maximaliseert hij de looptijd van de batterij. Zo presteren de producten altijd op het juiste energieniveau, bij de juiste temperatuur en met de juiste kracht.



82LM46SX

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
 Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
 Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.
 Stalen maaidek - Opvangen / mulchen / zijuitworp.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Excl. BTW
€ 553,68

Incl. BTW
€ 669,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aandrijving	Aangedreven
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 55 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Gewicht	32,5 kg

TOEBEHOREN 82LM46SX

Excl. BTW

Incl. BTW

2906386	Reservemes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 17,31	€ 20,95
2909286	Vangmes 46 cm Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte 46 cm	€ 21,45	€ 25,95



82LM51SX

Grasmaaier - Aangedreven model (vario) - Brushless motor
 Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.
 Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.
 Stalen maaidek - Opvangen / mulchen / zijuitworp.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Excl. BTW
€ 636,32

Incl. BTW
€ 769,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 60 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Rijsnelheid	2,16 km/u - 5,4 km/u
Gewicht	35 kg

TOEBEHOREN 82LM51SX

Excl. BTW

Incl. BTW

2906486	Reservemes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 17,31	€ 20,95
2909686	Vangmes 51 cm - Geschikt voor grasmaaiers met een maaibreedte van 51 cm	€ 23,10	€ 27,95

**ATM53A**

Professionele maaier met een equivalent vermogen van 230 cc.

Aangedreven model (vario) - Brushless motor - Aluminium maaidek.

Dubbele accuhouder: schakelt automatisch over van 1ste naar 2de accu.

Automatische boost verhoogt de messnelheid bij dikker of hoger gras.

Aluminium maaidek.

Opvangen / mulchen / zij- & achteruitworp (optioneel).

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5**OPTIMUS™****NEW**

Excl. BTW

€ 1.486,78

Incl. BTW

€ 1.799,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	4 kW
Voltage	82 V
Aangedreven	Ja
Maaibreedte	53 cm
Maihoogte	25 - 115 mm
Maihoogte instel.	Centraal, 8 standen
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 70 liter
Mulching	Ja
Duwboom	Instelbaar in 3 standen
Snelheid vooruit	1,8 - 6,4 km/u, 6 snelheden
Snelheid achteruit	1 snelheid
Gewicht	53 kg

TOEBEHOREN ATM53A

Excl. BTW

Incl. BTW

2919986	Vangmes - 53 cm.	€ 16,49	€ 19,95
2920086	Mulchmes - 53 cm.	€ 17,31	€ 20,95
2918186	Uitworpgoet voor zij- en achteruitworp voor ATM53A.	€ 17,31	€ 20,95





ATM76S NEW

Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.817,36 € 2.199,00

Professionele maaier met een equivalent vermogen van 230 cc.

De duurzaamheid van deze maaier wordt benadrukt door het heavy-duty maaidek van 1,85 mm dik gestanst staal en het volledig gelaste stalen frame.

Deze maaier maakt gebruik van hoogwaardige dubbele, onafhankelijke mesmotoren die het vermogen rechtstreeks aan de messen leveren, zonder enig verlies aan efficiëntie.

De mespunten van deze maaier behalen een indrukwekkende snelheid van 80 m/s. Zelfs in dicht hoog gras overtreft de snelheid van de mespunt die van traditionele benzine grasmaaiers met maar liefst 54%.

Het ETS-wielaandrijvingssysteem is voorzien van twee onafhankelijk gereguleerde naafmotoren, die automatisch het vermogen aanpassen om een naadloze controle op hellingen te bieden, waardoor het maaien moeiteloos wordt.

Geleverd zonder batterij en lader.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5

OPTIMUS



Motor	Borstelloos	Aantal messen	2
Vermogen	4,3 kW	Maaihogte	38 - 127 mm
Maaibreedte	76 cm	Maaihogteregeling	8 posities / centaal
Accuhouder	3 slots	Mulching	Ja
Snelheid vooruit	1,8 - 6,4 km/u, 6 snelheden	Geluidsniveau	87 dB(A)
Snelheid achteruit	1 snelheid	Autonomie	Max. 110 min / 8.000 m ² met 3x 82V 8Ah batterijen
Messnelheid	4.000 tpm	Gewicht	83 kg
Opvangzak/-bak	Opvangzak met stofbescherming: 85 liter		

		Excl. BTW	Incl. BTW
2916786	Vangmessen (2 stuks) - 76 cm.	€ 17,31	€ 20,95
2919886	Mulchmessen (2 stuks) - 76 cm.	€ 21,45	€ 25,95
2919186	Uitworpgoot voor zij- en achteruitworp voor ATM76S.	€ 21,45	€ 25,95

**82LT107**

Excl. BTW
€ 3.577,69

Incl. BTW
€ 4.329,00

De 82LT107 is een 82V accu-aangedreven zitmaaier voor huishoudelijk gebruik met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maairesultaten en productiviteit over grote oppervlakten tot 10.500 m² op één enkele lading (6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid dankzij de kleine draaicirkel.

Geleverd zonder batterijen en laders.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Motor	Borstelloos	Parkeerrem	Manueel
Maaidek	Gestanst staal - 122 cm	Kantelbeveiliging	Nee
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Snelheid	max. 12,9 km/u (vooruit) 4,8 km/u (achteruit)
Batterijcapaciteit	tot 3,45 kWh (wisselbare accu's)	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Batterijsleuven	6 accu's	Laadtijd (6x 5 Ah met 3x 82C2 laders)	86 uur
Messnelheid	3.000 tpm	ETO aansluiting	Nee
Aantal messen	2	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	38 - 114 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	7 posities / manueel regelbaar	Gewicht	187 kg
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp		
LED licht	Voorkant		
Zitting	Verstelbare stoel		

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT**82LT107-KIT |**

Geleverd met 4 batterijen (82V360) en 2 laders (82C2)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 5.040,50	€ 6.099,00



82ZT107

Excl. BTW **€ 4.495,04** Incl. BTW **€ 5.439,00**

De 82ZT107 is een 82V accu-aangedreven residentiële zero-turn maaier met een 107 cm stalen mulchdek en dubbele 1,2 kW motoren, voor uitzonderlijke maaiprestaties en productiviteit over grote oppervlakten tot 10.500 m² op een enkele lading (met 6 x 8 Ah accu's). Met ergonomisch ontwerp en uitstekend zicht voor comfort tijdens langdurig gebruik, en hoge wendbaarheid

Geleverd zonder batterijen en laders.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos	Zitting	Verstelbare stoel
Maaidek	Gestanst staal - 122 cm	Parkeerrem	Elektromagnetisch
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,2 kW	Kantelbeveiliging	Nee
Batterijcapaciteit	tot 3,45 kWh (wisselbare accu's)	Snelheid	max. 12,9 km/u
Batterijsleuven	6 accu's	Maximale oppervlakte	10.500 m ²
Messnelheid	3.000 tpm	Laadtijd (6x 5 Ah met 3x 82C2 laders)	86 uur
Aantal messen	2	ETO aansluiting	Nee
Maaihogte	38 - 114 mm	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihogteregeling	7 posities / manueel regelbaar	IP-classificatie	IPX4
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp	Gewicht	232 kg
LED licht	Voorkant		

OOK BESCHIKBAAR ALS KIT



82ZT107-KIT |

Geleverd met 6 batterijen (82V360) en 3 laders (82C2)



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 6.693,39	€ 8.099,00



90 kg laadvermogen

**82CV15****Batterijlader 1,5 kW (inbegrepen)**

Eenvoudig in gebruik: Steek in het stopcontact en laad de Maximus op zonder de batterijen te verwijderen.

Geen batterijwissel nodig: Alle batterijen worden achter elkaar in één keer opgeladen.

Wandmontage: Handig en zeer gebruiksvriendelijk, houdt de vloer vrij en veilig.

Maximale laadcapaciteit: 1,2 kW
Gemakkelijk aan te sluiten op een standaard stopcontact.

82ZT122 NEW "Beschikbaar vanaf eind mei"Excl. BTW
€ 8.263,64Incl. BTW
€ 9.999,00

De Maximus 82ZT122 is een krachtige zero-turn grasmaaier die indruk maakt met zijn stevige constructie, robuust stalen maaidek en een maximaal maaibereik van 15.800 m². Deze maaier biedt veelzijdige maaifuncties zoals mulchen en zij-uitworp en heeft een langere werktijd dankzij meerdere batterijcompartimenten.

Met geïntegreerde 4G/GPS-connectiviteit en praktische functies zoals een USB-poort en LED-koplamp zet deze maaier nieuwe standaarden op het gebied van efficiëntie en gebruiksgemak.

Geleverd zonder batterijen.

Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Motor	Borstelloos	Zitting	Geveerde stoel
Maaidek	Gelast staal - 122 cm	Parkeerrem	Elektromagnetisch
Maaimotoren	3 motoren met elk 1,5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	tot 4,62 kWh (wisselbare accu's)	Snelheid	max. 12,9 km/u
Batterijsleuven	4 accu's & 2 kofferbatterijen	Maximale oppervlakte	15.800 m ²
Messnelheid	4.200 tpm	Laadtijd (met 82CV30)	3,5 uur
Aantal messen	3	ETO aansluiting	Vooraan
Maaihoogte	25 - 114 mm	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogteregeling	13 posities / manueel regelbaar	IP-classificatie	IPX4
Maaisysteem	Mulchen of zij-uitworp	Gewicht	350 kg
LED licht	Voorkant		



Achterste laadbak met kiepfunctie voor extra gereedschap, grond, enz.

Meerdere batterijcompartimenten voor langere werktijd met 4x 82V accu's en 2x 82V1150 accu's.





82ZT132

Excl. BTW **€ 13.222,31** Incl. BTW **€ 15.999,00**

De 82V Zero Turn-maaier is ontworpen voor professioneel gazononderhoud en grote grasoppervlaktes. De maaier heeft een stalen maaidek van 132 cm en een batterij van 16 kWh. Hij kan een hele dag maaien en tot 4 hectare per lading. De maaihoogte is eenvoudig in te stellen door de hoogte van het maaidek te regelen met voetpedaalbediening. Met elektrische start en alle schakelaars, displays en borstelloze motoren zijn IPX4 plenswaterdicht. De 82V accu-aangedreven zitmaaier is een echt milieuvriendelijk alternatief voor benzine aangedreven machines.

After Sales Service op afstand - Ergonomisch - Uitstekend zicht - Grotere wendbaarheid IPX4



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Motor	Borstelloos	Kantelbeveiliging	Ja
Maaidek	Staal - 132 cm	Snelheid vooruit	0 - 16 km/u
Maaimotoren	3 motoren met elk 1,5 kW	Snelheid achteruit	0 - 8 km/u
Batterijcapaciteit	16 kWh	Maximale oppervlakte (zwaar / gemiddeld / licht)	40.000 m ² / 32.000 m ² / 24.000 m ²
Messnelheid	2.800 - 3.200 tpm	Laadtijd (standard / snellader)	10-12 u / 2-3 u
Aantal messen	3	Wielgrootte	Voor (13 X 6.5-5) / Achter (23 X 10.5-12)
Maaihoogte	25 - 150 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	18 posities / manueel regelbaar	Trekkracht	226 kg
Maaisysteem	Mulchen & zij-uitwerp	Gewicht	631 kg
LED licht vooraan	Ja		
Zitting	Geveerde stoel		
Parkeerrem	Elektromagnetisch		

TOEBEHOREN Excl. BTW Incl. BTW

R010312700	Standaard lader voor 82ZT132 zero turnmaaier. 240V - 17A capaciteit.	€ 1.197,52	€ 1.449,00
82CV30	82V snellader 3,0 kW voor alle maaiers met ingebouwde batterij.	€ 1.280,17	€ 1.549,00

OPTIMUS™


DE GROOTSTE COLLECTIE
VAN ULTRA-HOGE PRESTATIEGEREEDSCHAPPEN
VOOR DE MEEST EISENDE COMMERCIËLE TOEPASSINGEN.

Het Cramer Optimus-portfolio biedt een ultrahoge prestatiegereedschap voor elke klus, allemaal gebouwd met de visie om het gebruik van batterijgedreven producten te laten primeren, zonder compromissen aan de prestaties. Van 's werelds meest geavanceerde zero-turn grasmaaiers en opmerkelijke terreinmaaiers tot veelzijdige en uiterst krachtige handapparatuur; de naam Optimus levert ongeëvenaarde prestaties en productiviteit in alle aspecten van de werkdag.

Optimus laadsystemen bieden baanbrekende oplossingen voor professionele operaties. Vast of mobiel, deze oplossingen zorgen ervoor dat er altijd voldoende vermogen is om de klus te klaren. Als een eerste in de industrie innoveert het Optimus-assortiment met handige opties voor het opladen, hanteren en vervoeren van batterijen.

Bij de ontwikkeling van alle gereedschappen is het doel om marktleidende innovaties te leveren. Elk product is zorgvuldig ontworpen, met veel aandacht voor elk detail. Om kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen, worden strenge laboratorium- en veldtestprotocollen ingesteld, waarbij elke Optimus-tool een extreme levensduurtest van 1.000 uur moet doorstaan voordat deze op de markt wordt geïntroduceerd.





ZTCS92

Excl. BTW Incl. BTW
€ 15.701,65 € 18.999,00

Optimus Z

Stand On Zero Turn - 92 cm - Batterijcapaciteit: 8 kWh

Deze maaier is smaller en geschikt voor toegang via smallere tuinpoorten en het manoeuvreren rond krappe obstakels.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).

OPTIMUS™

IPX4



Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFeP04-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Motor	Borstelloos	LED licht	Voorkant
Maaidek	Staal - 92 cm	Stand-on	Plateau om op te staan en comfortabele kussens.
Maaimotoren	2 motoren met elk 1,8 kW	Kantelbeveiliging	Nee
Wielmotoren	2 naafmotoren met elk 2,2 kW	Snelheid	max. 16 km/u
Batterijcapaciteit	8 kWh	Maximale oppervlakte	28.000 m ²
Equivalent	27 pk	Laadtijd (met 82CV30)	3 uur
Maximale looptijd	4,5 u	ETO aansluiting	Vooraan
Messnelheid	max. 3.600 tpm	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Aantal messen	2	IP-classificatie	IPX4
Maaihogte	25 - 127 mm	Gewicht	430 kg
Maaihogteregeling	17 posities / manueel regelbaar		
Maaistelsysteem	Mulchen & zij-uitworp		

**ZTC122R NEW**

Excl. BTW **€ 23.966,12** Incl. BTW **€ 28.999,00**

De Optimus ZTC122R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design.

Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking.

De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden.

De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid.

Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak.

Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien.

Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).

OPTIMUS™**IPX4**

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.

Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 122 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	24 kWh	Snelheid	max. 25,6 km/u
Equivalent	65 pk	Maximale oppervlakte	65.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	8 uur
Messnelheid	max. 3.400 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / manueel regelbaar	Gewicht	600 kg



ZTC132R NEW

Excl. BTW € 27.271,90 Incl. BTW € 32.999,00

De Optimus ZTC132R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak. Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien. **Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).**

OPTIMUS™

IPX4

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFeP04-materiaal dat niet kan zelfontbranden.



Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 132 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	24 kWh	Snelheid	max. 25,6 km/u
Equivalent	65 pk	Maximale oppervlakte	75.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	8 uur
Messnelheid	max. 3.400 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / manueel regelbaar	Gewicht	650 kg



ZTC152R NEW

Excl. BTW Incl. BTW
€ 28.924,79 € 34.999,00

De Optimus ZTC152R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 24 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak. Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 25,6 km/u: sneller en efficiënter maaien. **Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).**

OPTIMUS™

IPX4

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.



Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 152 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	24 kWh	Snelheid	max. 25,6 km/u
Equivalent	65 pk	Maximale oppervlakte	85.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	8 uur
Messnelheid	max. 3.200 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / manueel regelbaar	Gewicht	720 kg



ZTC182R NEW

Excl. BTW € 33.883,47 Incl. BTW € 40.999,00

De Optimus ZTC182R met achteruitworp en mulchen. Batterijcapaciteit: 36 kWh. Verbeterd en eigentijds design. Meer vermogen: krachtige prestaties en efficiënte werking. De verbeterde autonomie zorgt voor langere werkduur zonder dat de machine vaak opgeladen hoeft te worden. De LED-verlichting zorgt voor een goede zichtbaarheid en meer veiligheid. Eenvoudige bediening met optimaal gebruiksgemak. Een indrukwekkende maximale maaisnelheid van 22,5 km/u: sneller en efficiënter maaien. **Standaard geleverd met 3,0 kW snellader (82CV30).**

OPTIMUS™

IPX4

Uitgerust met vast lithiumaccupakket van LiFePO4-materiaal dat niet kan zelfontbranden.



Motor	Borstelloos	Maaisysteem	Mulchen & achteruitworp
Maaidek	Staal - 182 cm	LED licht	360°
Maaimotoren	3 motoren met elk 2 kW	Zitting	Geveerde stoel
Wielmotore	2 naafmotoren met elk 6,5 kW	Kantelbeveiliging	Ja
Batterijcapaciteit	36 kWh	Snelheid	max. 22,5 km/u
Equivalent	70 pk	Maximale oppervlakte	100.000 m ²
Maximale looptijd	8 u	Laadtijd (met 82CV30)	12 uur
Messnelheid	max. 3.200 tpm	ETO aansluiting	Voor- en achteraan
Aantal messen	3	Geïntegreerde trekhaak	Ja
Maaihoogte	25 - 127 mm	IP-classificatie	IPX4
Maaihoogteregeling	17 posities / elektrisch regelbaar	Gewicht	900 kg

**ETOBL51****NEW**Excl. BTW
€ 2.643,80Incl. BTW
€ 3.199,00

De ETO Blower voegt nieuwe functionaliteit toe aan de Optimus-serie en maakt snel opruimen van grote gebieden mogelijk, comfortabel vanaf de stoel van de bestuurder.

Met een maximale blaassnelheid van 381 km/u en een maximale blaaskracht van 51 N.

Dankzij eenvoudige bevestiging en Bluetooth-connectiviteit beschikt de blower over een gemotoriseerd bewegingsbereik van 120°, zodat de luchtstroom nauwkeurig kan worden gericht.

Blaaskracht	51 N
Max. blaassnelheid	381 km/u
Max. rotatie	120°
Regeling van de blaassnelheid	3 snelheden
Snelheid	Max. 6.000 tpm
Maaikop	2-draads, tap & Go

OPTIMUS™**TOEBEHOREN**

Excl. BTW

Incl. BTW

NEW AZTC152TWEELS-CR	ZTR Tweels - Lekvrije band (1 stuk). Voor ZTC152 modellen.	€ 1.569,42	€ 1.899,00
NEW 7502386	Zitmaaier lift voor alle Cramer ZT modellen.	€ 362,81	€ 439,00





**82T12**

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle.
Basis draagriem - Geleverd met Tap & Go maaikop.
2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.
Geleverd zonder batterij en lader.

IPX5**NEW**Excl. BTW
€ 280,95Incl. BTW
€ 339,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,2 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	40 cm
Snelheid	5.500 tpm
Gewicht	4,1 kg

**T16**

Bosmaaier - Brushless motor - Loop handle- Enkelvoudige draagriem. Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 43 cm en een 3-tandsmes.
3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken.
Geleverd zonder batterij en lader.

OPTIMUS™**IPX5****NEW**Excl. BTW
€ 387,60Incl. BTW
€ 469,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,6 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	43 cm
Snelheid	5.500 tpm
Gewicht	5,45 kg

**82TB20**

Bosmaaier - Brushless motor - U-stuur.
Geleverd met Tap & Go maaikop met een maaibreedte van 45 cm, 3-tandsmes (Ø 300 mm) en een ergonomisch harnas.
Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard.
Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4Excl. BTW
€ 429,71Incl. BTW
€ 519,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	45 cm
Snelheid	6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm
Gewicht	4,5 kg



82TBX20

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 40 cm³ benzinemotor - 3-in-1: geleverd met maaikop, maaimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 2-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Geleverd met ergonomisch harnas.



Verwisselbare beschermkappen voor perfecte bescherming.



Geïntegreerde handpalmvergrendeling voor meer veiligheid.

Excl. BTW **€ 516,49** Incl. BTW **€ 624,95**

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	46 cm
Snelheid	4.500-5.500-6.000-6.500 tpm
Afmetingen mes	300 mm
Gewicht	5,7 kg



TB20H

NEW

Bosmaaier met U stuur, vergelijkbaar met een 45 cm³ benzinemotor - 3-in-1: geleverd met maaikop, maaimes, cirkelzaag, drie verschillende beschermkappen en ergonomisch harnas. Achteruitfunctie om gras dat rond de trimmerkop is gewikkeld los te maken. 3-staps snelheidsregelaar om het maximale toerental in te stellen aangepast aan het werk, waardoor u looptijd bespaard. Geleverd zonder batterij en lader.

OPTIMUS™

IPX5



Excl. BTW **€ 561,16** Incl. BTW **€ 679,00**

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,0 kW
Voltage	82 V
Maaibreedte	45 cm
Snelheid	5.500-5.500-8.000 tpm
Afmetingen mes	300 mm
Gewicht	6,7 kg

TOEBEHOREN BOSMAAIERS

Excl. BTW Incl. BTW

2920486	Maaidraad 2,4 mm / 50 m voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 11,53	€ 13,95
2920586	Spoel 2,4 mm (incl. 8 m maaidraad) voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 18,97	€ 22,95
2920686	Deksel maaispoel voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 12,36	€ 14,95
2913786	Maaikop 2,4 mm (incl. spoel, maaidraad en deksel) voor 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 37,98	€ 45,95
2920786	3-tandsmes - 300 mm voor T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H.	€ 20,62	€ 24,95
2910186	Cirkelzaag voor 82TBX20, TB20H.	€ 29,71	€ 35,95



82TCS15

Lichtgewicht compacte snoeikettingzaag met lage vibraties en een equivalent van een 35 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor.

Geleverd met batterijharnas (2911186).

Geen batterij mogelijk in de machine.

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Excl. BTW
€ 388,39

Incl. BTW
€ 469,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4 inch - 25AP58E
Zaagblad lengte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	150 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

2906686	25 cm zaagblad. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 20,62	€ 24,95
2919786	25 cm zaagblad. Geschikt voor 82TCS15 kettingzaag.	€ 19,79	€ 23,95
2906786	Zaagketting - 25 cm, 1/4" steek, groefbreedte 1,3 mm, 58 schakels. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 18,97	€ 22,95



82CS24

Lichtgewicht professionele kettingzaag met een equivalent van een 45 cc benzine motor.

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Excl. BTW
€ 330,54

Incl. BTW
€ 399,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	2,4 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Zaagblad groef	1,1 mm
Zaagblad lengte	35 cm
Gewicht	3,1 kg
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	180 ml

TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

2908486	30 cm zaagblad - 3/8" - Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,49	€ 19,95
2907186	Standaard 35 cm zaagblad - 3/8" - Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 16,90	€ 20,45
2907286	41 cm zaagblad - 3/8" - Met neuswiel Geschikt voor 82CS24 (+ 82CS15) kettingzaag	€ 18,97	€ 22,95
2908586	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 45 schakels. Geschikt voor 30 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 17,31	€ 20,95
2907986	Standaard zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 52 schakels. Geschikt voor 36 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 19,79	€ 23,95
2908086	Zaagketting - 3/8" steek, groefbreedte 1,1 mm, 90 PX, 56 schakels. Geschikt voor 41 cm zaagblad bij 82CS24 (+ 82CS15)	€ 19,79	€ 23,95



82CS34

Excl. BTW **€ 454,50** Incl. BTW **€ 549,95**

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzinne motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. Geleverd zonder batterij en lader.

IPX4



Motor	Borstelloos
Vermogen	3,4 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	.325 inch - TXL64E
Zaagblad groef	1,3 mm
Zaagblad lengte	38 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 24 m/s
Inhoud olietank	250 ml
Gewicht	4,55 kg

TOEBEHOREN

Excl. BTW Incl. BTW

2901886	33 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 21,45	€ 25,95
2901986	Standaard 38 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 25,58	€ 30,95
2902086	46 cm zaagblad - Geschikt voor 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) kettingzaag	€ 30,54	€ 36,95
2902186	Zaagketting - 33 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 56 schakels. Geschikt voor 33 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 19,79	€ 23,95
2902286	Standaard Zaagketting - 38 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 64 schakels. Geschikt voor 38 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 21,45	€ 25,95
2902386	Zaagketting - 46 cm, 0,325" steek, groefbreedte 1,3 mm, 72 schakels. Geschikt voor 46 cm zaagblad bij 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25)	€ 23,10	€ 27,95



**CS36****NEW**Excl. BTW
€ 610,74Incl. BTW
€ 739,00

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 60 cc benzinne motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. Geleverd zonder batterij en lader.

OPTIMUS™**IPX5****CS45****NEW**Excl. BTW
€ 866,94Incl. BTW
€ 1.049,00

Professionele kettingzaag met magnesium carter. Zeer hoog koppel. Equivalent van een 70 cc benzinne motor. Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor. Geleverd zonder batterij en lader.

OPTIMUS™**IPX5**

Motor	Borstelloos
Vermogen	3,6 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch
Zaagblad groef	0,050"
Zaagblad lengte	50,8 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 30 m/s
Inhoud olietank	320 ml
Gewicht	5,24 kg

Motor	Borstelloos
Vermogen	4,5 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	3/8 inch
Zaagblad groef	0,050"
Zaagblad lengte	50,8 cm
Snelheid	Kettingsnelheid: 30 m/s
Inhoud olietank	380 ml
Gewicht	6,61 kg

TOEBEHOREN CS36 & CS45

Excl. BTW

Incl. BTW

2921986	46 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS36 kettingzaag	€ 69,38	€ 83,95
2922086	51 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS36 kettingzaag	€ 79,30	€ 95,95
2922186	51 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS45 kettingzaag	€ 88,39	€ 106,95
2922286	61 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS45 kettingzaag	€ 132,19	€ 159,95
2922386	71 cm Oregon zaagblad - Geschikt voor CS45 kettingzaag	€ 148,72	€ 179,95
2921486	Zaagketting voor zaagblad 46 cm	€ 26,40	€ 31,95
2921586	Zaagketting voor zaagblad 51 cm	€ 30,54	€ 36,95
2921686	Zaagketting voor zaagblad 61 cm	€ 34,67	€ 41,95
2921786	Zaagketting voor zaagblad 71 cm	€ 42,93	€ 51,95
2921886	Zaagketting voor zaagblad 71 cm - Powercut	€ 52,02	€ 62,95



82PST39

Lichtgewicht telescopische kettingzaag op steel.
Brushless motor - Schouderriem.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4



Excl. BTW
€ 429,71

Incl. BTW
€ 519,95

Motor	Borstelloos
Vermogen	700 W
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4" - 25AP58E
Zaagblad groef	0,05"
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,7 m - 3,9 m
Snelheid	Kettingsnelheid: 18 m/s
Inhoud olietank	150 ml
Gewicht	4,94 kg



PST39

Lichtgewicht telescopische kettingzaag op steel.
Brushless motor - Schouderriem.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

OPTIMUS™

IPX5



NEW Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Motor	Borstelloos
Vermogen	1,0 kW
Voltage	82 V
Zaagketting steek	1/4"
Zaagblad groef	0,05"
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	2,5 m - 3,9 m
Snelheid	Kettingsnelheid: 25 m/s
Inhoud olietank	150 ml
Gewicht	4,64 kg

TOEBEHOREN 82PST39 & PST39

		Excl. BTW	Incl. BTW
2906686	25 cm zaagblad. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 20,62	€ 24,95
2906786	Zaagketting - 25 cm, 1/4" steek, groefbreedte 1,3 mm, 58 schakels. Geschikt voor 82TCS15, 82PST39 & PST39.	€ 18,97	€ 22,95



HT61

NEW

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat.
Magnesium drijfwerk. Variabele snelheid 2 standen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	61 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 30 mm / 20 mm
Snelheid	5.000 sneden/min
Gewicht	3,5 kg

OPTIMUS™

IPX5



HT71

NEW

Excl. BTW
€ 304,96

Incl. BTW
€ 369,00

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat.
Magnesium drijfwerk. Variabele snelheid 2 standen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	71 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 30 mm / 20 mm
Snelheid	5.000 sneden/min
Gewicht	3,8 kg

OPTIMUS™

IPX5



82HD62

Excl. BTW
€ 396,65

Incl. BTW
€ 479,95

Heggenschaar - Brushless motor - Draaibaar handvat.
Model om aan batterijgordel (2911086) te koppelen.
Magnesium drijfwerk.
Geleverd zonder batterij, lader en batterijgordel.
Batterijen, laders en gordel optioneel verkrijgbaar.

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Effectieve snijlengte	62 cm
Draaibaar handvat	+/- 90°
Capaciteit	Slag/snijdikte: 40 mm / 30 mm
Snelheid	2.800-3.200-4.000- sneden/min
Gewicht	3,7 kg

IPX4



TOEBEHOREN 82HD62 & 82HD75

Excl. BTW

Incl. BTW

2909886

Compleet voorgemonteerde messenset inclusief aandrijving.
Snel en eenvoudig verwisselbaar. 75 cm

€ 148,72

€ 179,95



PH22

Heggenschaar op steel - Brushless motor -
 Snijlengte: 51 cm - BasicAssist schouderriem -
 Draaihoek: 135° in zeven standen verstelbaar.
 Messnelheid instelbaar.
 Geleverd zonder batterij en lader.
 Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

OPTIMUS™

IPX5



NEW Excl. BTW € 387,60 Incl. BTW € 469,00

Voltage	82 V
Totale lengte	2,2 m
Effectieve snijlengte	51 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.500 sneden/min
Gewicht	4,2 kg



PHT32

Telescopische heggenschaar op steel - Brushless motor -
 Snijlengte: 51 cm
 BasicAssist schouderriem - Draaihoek: 135°, in
 7 standen verstelbaar. Variabele messnelheid.
 Omkeerbare snoeirichting om geblokkeerde messen te
 lossen. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders
 optioneel verkrijgbaar.

OPTIMUS™

IPX5



NEW Excl. BTW € 478,51 Incl. BTW € 579,00

Voltage	82 V
Totale lengte	2,5 m - 3,2 m
Effectieve snijlengte	51 cm
Capaciteit	Slag/snijdikte: 38 mm / 30 mm
Snelheid	4.500 sneden/min
Gewicht	5,4 kg

**82B22**

Handgedragen bladblazer - Brushless motor.
Metalen slijtring.
Equivalent van 30 cc benzine motor.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 223,10

Incl. BTW
€ 269,95

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.286 m ³ /u
Blaaskracht	21,9 N
Max. Luchtsnelheid	62 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,5 kg

**82B16**

Handgedragen bladblazer - Brushless motor - Metalen slijtring. **Te combineren met de batterij-backpack en de heupgordelset.** Geen batterij mogelijk in de machine.
Equivalent van 25 cc benzine motor.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4

Excl. BTW
€ 247,89

Incl. BTW
€ 299,95

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Luchtvolume	1.084 m ³ /u
Blaaskracht	19,8 N
Max. Luchtsnelheid	82 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	2,1 kg

BB36**NEW**

Excl. BTW
€ 561,16

Incl. BTW
€ 679,00

Ruggedragen bladblazer - Brushless motor - Cruise control
Voorzien van CYCLONE FORCE™-technologie. Dit zorgt voor een rustigere werkomgeving zonder in te boeten aan kracht.
Water-proof dual-slot accu behuizing. Heavy-duty gepolsterd comfort harnas. Functionele LED-verlichting.
3 blaassnelheden. Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX5 OPTIMUS™

Magnesium ventilator
voor laag geluidsniveau.





Uitstekende slijpprestaties.



Eenvoudige bediening.



Geïntegreerd licht.



Verstelbare veiligheidskap.

PC300

NEW

Excl. BTW
€ 594,21

Incl. BTW
€ 719,00

Doorslijper op batterij. Vergelijkbaar met een 65 cm³ benzinemotor. Ideaal voor het zwaardere werk. Hoge schijfsnelheid van 82 m/s. 400 lumen led verlichting. Geleverd met diamant slijpschijf 300 mm. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4 OPTIMUS™



Motor	Borstelloos
Vermogen	2,5 kW
Voltage	82 V
Schijf diameter	300 mm
Werkdiepte	110 mm
Snelheid	82 m/s
Gewicht	5,7 kg



PC350

NEW

Excl. BTW
€ 767,77

Incl. BTW
€ 929,00

Doorslijper op batterij. Vergelijkbaar met een 74 cm³ benzinemotor. Ideaal voor het zwaardere werk. Hoge schijfsnelheid van 93 m/s. 400 lumen led verlichting. Geleverd met diamant slijpschijf 350 mm. Geleverd zonder batterij en lader. Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.

IPX4 OPTIMUS™



Motor	Borstelloos
Vermogen	4,3 kW
Voltage	82 V
Schijf diameter	350 mm
Werkdiepte	125 mm
Snelheid	93 m/s
Geluidsdruk L _{PA}	107 dB(A)
Gewicht	6,13 kg


TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW

2910386	Slijpschijf staal 300 mm voor PC300.	€ 29,71	€ 35,95
2910286	Universeel diamant slijpschijf 300 mm nat slijpen voor PC300.	€ 85,08	€ 102,95
2910486	Universeel diamant slijpschijf 300 mm droog slijpen voor PC300	€ 159,46	€ 192,95
2917586	Slijpschijf staal 350 mm voor PC350.	€ 37,15	€ 44,95
2917486	Universeel diamant slijpschijf 350 mm nat slijpen voor PC350.	€ 93,35	€ 112,95
2917686	Universeel diamant slijpschijf 350 mm droog slijpen voor PC350	€ 181,78	€ 219,95
2911386	Water tank voor PC300 & PC350.	€ 85,08	€ 102,95
2915886	Slijpwagen voor PC300 & PC350.	€ 825,62	€ 999,00



**82UC**

Transportkar - Aangedreven model - Brushless motor 300W -
Rijaandrijving: differentieel oliebad.
Kipbak met gasdruk - Wielrem + pivoterende achterwielen.
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Excl. BTW
€ 768,55

Incl. BTW
€ 929,95

Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Capaciteit	106 liter / 150 kg
Snelheid	Vooruit 0 - 4 - 5,2 km/u Achteruit 0 - 3 km/u
Trekhaakkoppeling	Ja
Kantelbare bak	Met gasdruk
Afmetingen	131,5 x 67 x 110 cm
Gewicht	40 kg

**82EA14****NEW**

Excl. BTW
€ 429,71

Incl. BTW
€ 519,95

82 V Krachige grondboormachine met 81 Nm koppel
Deze machine biedt kracht, veelzijdigheid en gebruiksgemak
voor al uw boorprojecten.
Geleverd met boor (Ø 20,3 cm) en verlengstuk.
Boordiameters: 10 - 30,5 cm (met optionele boren).
Autonomie 30 min / 45 gaten met 1 x 82V 4 Ah accu
Geleverd zonder batterij en lader.
Batterijen en laders optioneel verkrijgbaar.



Motor	Borstelloos
Voltage	82 V
Equivalent	45 cc
Koppel	Max. 81 Nm
Boorsnelheid	Max. 210 / 50 tpm
Boren / retour	
Boor lengte	88,9 cm
Boor as-maat	2,2 cm
Trillingsniveau	3,0 m/s ²
Geluidsniveau	85 dB
Gewicht	8,55 kg

TOEBEHOREN 82EA14



1309026	Boor met dubbele winding - Ø 4" (10, 24 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309027	Boor met dubbele winding - Ø 6" (15, 24 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309028	Boor met dubbele winding - Ø 8" (20, 32 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309029	Boor met dubbele winding - Ø 10" (25, 40 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309030	Boor met dubbele winding - Ø 12" (30, 48 cm) - Binnen Ø: 20 mm.
1309031	Vervangmessenset + bouten voor 4" grondboor.
1309032	Vervangmessenset + bouten voor 6" grondboor.
1309033	Vervangmessenset + bouten voor 8" grondboor.
1309034	Vervangmessenset + bouten voor 10" grondboor.
1309035	Vervangmessenset + bouten voor 12" grondboor.
1309036	Verlengstuk 12" (30, 48 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.
1309037	Verlengstuk 18" (45, 72 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.
1309038	Verlengstuk 32" (81, 28 cm) voor grondboor. Binnen Ø: 20 mm.

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW



















Incl. BTW

		82V180	82 V accu. 2,5 Ah / 2,2 kW piekbelasting / 180 Wh / 1,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 173,51	€ 209,95
		82V290P	82 V accu. 4 Ah / 3,2 kW piekbelasting / 290 Wh / 2,0 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 272,69	€ 329,95
		82V360	82 V accu. 5 Ah / 4 kW piekbelasting / 360 Wh / 2,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 297,48	€ 359,95
		82V580P	82 V accu. 8 Ah / 4 kW piekbelasting / 580 Wh / 3,8 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 421,45	€ 509,95
		NEW 82V1150	82 V accu. 16 Ah / 7,2 kW piekbelasting / 1.150 Wh / 7,7 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 677,64	€ 819,95
		NEW CORE300	82 V accu - Optimus CORE300. 5 kW piekbelasting / 295 Wh / 1,75 kg. OPTIMUS™	€ 346,28	€ 419,00
		NEW CORE400	82 V accu - Optimus CORE400. 6 kW piekbelasting / 405 Wh / 2,2 kg. OPTIMUS™	€ 428,93	€ 519,00
		NEW CORE530	82 V accu - Optimus CORE530. 7,5 kW piekbelasting / 531 Wh / 2,7 kg. OPTIMUS™	€ 511,57	€ 619,00
		82V860	82 V batterij voor ergonomisch harnas (zonder harnas). 12 Ah / 3,2 kW piekbelasting / IPX4 / 860 Wh / 5,6 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 839,63	€ 1.015,95
		82VH860	82 V batterij voor ergonomisch harnas (inclusief harnas). 12 Ah / 3,2 kW piekbelasting / IPX4 / 860 Wh / 6,8 kg. Bluetooth (PRO App).	€ 925,58	€ 1.119,95

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW

Incl. BTW

		82C1G	Lader / 82V / 4 A	€ 86,74	€ 104,95
		82C2	Lader met 2 oplaadslots / 82V / 8 A Laadt 2 batterijen simultaan op.	€ 140,45	€ 169,95
		82C6	Super snel opladen. Lader met 6 oplaadslots / 82V / 8 A Laadt 6 x 82V 8 Ah batterijen in 120 minuten. IPX4	€ 471,03	€ 569,95
		2911186	Batterijharnas met kunststof accuhouder en 1,7 m kabel. Kabel voorzien van 3 bevestigingsringen. Niet in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 111,53	€ 134,95
		NEW 2922686	Batterijharnas met kunststof accuhouder en 1,7 m kabel. Te combineren met de 82TCS15	€ 119,79	€ 144,95
		2911086	Heupgordelset met kunststof accuhouder en 1,7 m kabel. Kabel voorzien van 3 bevestigingsringen. Niet in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 132,19	€ 159,95
		2902886	Aansluitkabel van 1,7 meter lengte inclusief 3 bevestigingsringen. Niet in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 32,19	€ 38,95
		2915586	Aansluitkabel van 1,7 meter lengte inclusief 3 bevestigingsringen. Enkel in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 32,19	€ 38,95
		2912986	Robuuste kunststof accu houder. Enkel in combinatie met 82TCS15 tophendel kettingzaag.	€ 23,10	€ 27,95
		2901586	Gereedschapstas. Voor EHBO-kit, gereedschap, smartphone enz.	€ 11,53	€ 13,95
		2900986	Rugzak – Opzetstuk voor extra opbergruimte voor accu's. Te bevestigen op ergonomisch harnas.	€ 42,93	€ 51,95
		2901286	Bosmaaier heupplaat. Te bevestigen aan ergonomisch harnas.	€ 34,67	€ 41,95

BATTERIJEN, LADERS EN TOEBEHOREN 82V

Excl. BTW

Incl. BTW



<p>2901186</p>	<p>Accu-adapter met vaste kabel. Nieuwe connector: enkel te gebruiken in combinatie met - hamasset 2922686 - accuhouder 2912986 Met deze adapter kan het batterijharnas of accuhouder van de 82TCS15 tophandel kettingzaag ook gebruikt worden voor andere machines.</p>	<p>€ 38,80</p>	<p>€ 46,95</p>
<p>2900786</p>	<p>Basis harnas. Draagriem voor trimmers, bosmaaiers, kettingzagen op steel en trimmers op steel.</p>	<p>€ 15,25</p>	<p>€ 18,45</p>
<p>2900886</p>	<p>Ergonomisch harnas - Modulair en gemakkelijk te dragen. Met trimmerheupplaat.</p>	<p>€ 132,19</p>	<p>€ 159,95</p>

OPTIMUS™

Wandlader oplossingen

ChargeLink™ Wall Charger

NEW!

De Cramer ChargeLink™ Wandlader biedt een unieke manier om al uw draagbare batterijen 's nachts op te laden met slechts één 240V stopcontact. Het systeem laadt de batterijen opeenvolgend op, zonder meer stroom te verbruiken dan nodig is, waardoor het risico op doorslaande zekeringen of het uitschakelen van stroomonderbrekers wordt verminderd.

De ChargeLink™ Caddy, waarin de batterijen worden geplaatst, kan gestapeld of rechtop in een rij tegen de muur geplaatst worden, waardoor een opstelling naar wens mogelijk is. Wanneer de lader op een normaal stopcontact is aangesloten, kan het systeem, dat wordt aangedreven door de 3,3 kW OptimusZ lader, tot 72 batterijen van 4 Ah volledig opladen in 12 uur. Nog meer batterijen kunnen worden opgeladen als er meer tijd beschikbaar is.

Elke component van het ChargeLink™-systeem is uniek ontworpen om het laadproces te optimaliseren en zo efficiënt mogelijk te maken.

OPTIMUS LAADOPLOSSINGEN

Excl. BTW

Incl. BTW



NEW
CV30

ChargeLink™ Wall Charger

Lader geschikt het laden van alle OptimusZ en de ChargeLink™ Wandlader-oplossing. Inbegrepen bij elke OptimusZ. Apart ook verkrijgbaar of als onderdeel van een ChargeLink™ Combosysteem.

Opgenomen vermogen 3,0 kW.
230 V - 50 Hz.

OPTIMUS™

€ 1.280,17

€ 1.549,00



NEW
CLCADDY

ChargeLink™ Caddy

De veelzijdige Caddy is mobiel, voorzien van grote wielen en een uitschuifbare handgreep.

Deze box biedt een gemakkelijke oplossing voor het transporteren en beheren van je batterijen.

Elke Caddy kan 6 Cramer 82V accu's opslaan, inclusief de nieuwe CORE-serie.

Ontworpen voor compatibiliteit met de EnergyCube™ 16,2 kWh en ChargeLink™ ETO-lader.

Voor maximale productiviteit kan een Caddy met 6 CORE300-batterijen tot 80% worden opgeladen in slechts 34 minuten wanneer hij is aangesloten op de ChargeLink™ Wandlader.

OPTIMUS™

€ 428,93

€ 519,00



NEW
CLSWITCH

ChargeLink™ Switch

De schakelaar verbindt de Caddy met het laadsysteem.

Wanneer meerdere Caddy's zijn aangesloten, detecteert de schakelaar automatisch wanneer de Caddy eronder volledig is opgeladen en stuurt de stroom door naar de volgende schakelaar.

De LED-lampjes op de schakelaar geven de oplaadstatus van de aangesloten Caddy aan.

OPTIMUS™

€ 346,28

€ 419,00



NEW
CLCOM

ChargeLink™ Communicator

De Communicator vormt het "brein" van het systeem en regelt het uitgangsvermogen tot het juiste niveau.

De stroom loopt van de lader naar de Communicator en vervolgens naar de schakelaar.

Voor elk ChargeLink™-systeem is slechts één Communicator nodig.

OPTIMUS™

€ 263,64

€ 319,00



NEW
PDM4

Power Distribution Module

Met de 4-poorts stroomverdelingsmodule (PDM) wordt het volledig vermogen van een 240V stopcontact benut om meerdere apparaten op te laden.

Sluit tot 4 laders gelijktijdig aan en de PDM beheert waar de stroom moet worden geleverd, waardoor het systeem niet overbelast raakt.

Voor extra veelzijdigheid kan de Power Distribution Module elk merk en elk voltage opladen.

De PDM is volledig compatibel met de EnergyCube™, waardoor nog meer accu's kunnen geladen worden.

- + Uitbreidbaar systeem om meer uitgangen aan één PDM te koppelen.
- + Het geheugen van de stopcontacten herstelt de status als de stroom uitvalt.
- + Toont de totale stroomafname op het display.

OPTIMUS™

€ 742,98

€ 899,00


ChargeLink™ Combo M


		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW CLCOMB2	Chargelink™ set met: • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 2.561,16	€ 3.099,00
	OPTIMUS™		
NEW CLCOMB2WC	Chargelink™ set met: • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 1.569,42	€ 1.899,00
	OPTIMUS™		



ChargeLink™ Combo L

		Excl. BTW	Incl. BTW
NEW CLCOMB3	Chargelink™ set met: • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 3x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 3x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY)	€ 3.222,31	€ 3.899,00
	OPTIMUS™		



**KCRROLLUP-82V**

Roll-up banner - 82V reeks - 85 x 200 mm.

KCRROLLUP-ROBOTICS

Roll-up banner - Robotmaaier - 85 x 200 mm.

KCRROLLUP-48V

Roll-up banner - 48V reeks - 85 x 200 mm.

KCRROLLUP-PC300

Roll-up banner - PC300 - 85 x 200 mm.

KCRBEACHFLAG-300-RECramer beachflag (300 cm) + mast + voet.
Rood.**KCRFLAG-150400-RE**Cramer vlag - 150 x 400 cm.
Rood.**KCRRMDISPLAY-16010060**

Display karton voor 2 robots.

KCRDISPLAY-RM-NL

Display robotmaaiers Nederlands.

KCRDISPLAY-RM-FR

Display robotmaaiers Frans.

KCRDISPLAY-48V

Metalen display voor 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96, 48V192, 48C, 48C2, 48MCS, 48PS, 48PH.

83 cm (L) x 85 cm (D) x 200 cm (H).

KCR02-CR48D03Upgrade set voor KCRDISPLAY-48V. 3 machines extra.
1x houder voor mini kettingzaag
1x nieuwe zijkant uit MFC spaanplaat
1x multifunctionele houder

Groot uithoudingsvermogen en snel herstel

Cramer 48V-batterijen voorzien elk 48V-machine van de benodigde stroom, zodat u altijd kunt presteren.













Met de 48V snelladers van Cramer zijn uw batterijen in een mum van tijd volledig opgeladen.

De gegevens tonen schattingen op basis van standaardtoepassingen.

LOOPTIJDEN

■ Aanbevolen batterijen



CATEGORIE	PRODUCT/BATTERIJ	48V96	48V192
KETTINGZAGEN	48MCS 	10 minuten/ 45 sneden	20 minuten/ 90 sneden
	48MCSX 	10 minuten/ 45 sneden	20 minuten/ 90 sneden
	48CS18 	15 minuten/ 48 sneden	30 minuten/ 96 sneden
HOOGSNOEIER	48PS 	35 minuten/ 49 sneden	70 minuten/ 98 sneden
GAZONMAAIERS	48LM48SP 	-	30 min. 1x batterij 60 min. 2x batterijen
	48LM41K4 	12 minuten	24 minuten
	48TB10 	14 minuten	28 minuten
TRIMMERS	48T10 	14 minuten	28 minuten
	48HD66 	60 minuten	120 minuten
HEGGENSCHAAR OP STEEL	48PH 	60 minuten	120 minuten
BLADBLAZERS	48B800 	7 minuten	14 minuten
	48BV800 	7 minuten	14 minuten

In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige snijtijd van onze producten gemeten, wat betekent dat de producten constant op volle kracht draaien zonder onderbrekingen of pauzes. Alle vermelde looptijden verwijzen naar een gemiddelde looptijd in minuten, inclusief hoog en laag gebruik.

LAADTIJDEN

PRODUCT

48V96



48V192



Lader 48C



1 batterij

50 min (80 %)
75 min (100 %)

110 min (80 %)
150 min (100 %)

Lader 48C2



1 batterij

50 min (80 %)
70 min (100 %)

100 min (80 %)
135 min (100 %)

2 batterijen

100 min (80 %)
140 min (100 %)

200 min (80 %)
270 min (100 %)



Groot uithoudingsvermogen en snel herstel

Cramer 82V-batterijen voorzien elk 82V-apparaat van de stroom die u nodig hebt, zodat u altijd kunt presteren, zelfs bij hoge belastingen en in de zwaarste omstandigheden. Met Cramer's 82V snellaadapparaten zijn uw accu's in een mum van tijd volledig opgeladen. De onderstaande tabel maakt het gemakkelijker om vooruit te plannen om continu te werken zonder onderbreking.

LOOPTIJDEN				Aanbevolen batterijen									
Batterij	82V180	82V290P	82V360	82V580P									
Trimmers & Bosmaaiers (minuten)													
	Kort gras maaien <small>(onderhoud)</small>	Hoog gras maaien <small>(boven 15cm)</small>	Clea-ring	Kort gras maaien <small>(onderhoud)</small>	Hoog gras maaien <small>(boven 15cm)</small>	Clea-ring	Kort gras maaien <small>(onderhoud)</small>	Hoog gras maaien <small>(boven 15cm)</small>	Clea-ring	Licht gras maaien <small>(onderhoud)</small>	Hoog gras maaien <small>(boven 15cm)</small>	Clea-ring	
82T12 <small>(maaidraad)</small>	20	15	-	32	24	-	40	31	-	63	48	-	
82TB20 <small>(maaidraad)</small>	24	13	-	39	21	-	48	26	-	77	42	-	
82TB20 <small>(3-tands mes)</small>	36	24	-	58	39	-	72	48	-	116	77	-	
Kettingzagen & Hoogsnoeiers (sneden per lading)													
	Licht gebruik <small>(Snoeien)</small>	Medium gebruik <small>(Timmerwerk)</small>	Zwaar gebruik <small>(Boomstronken)</small>	Licht gebruik <small>(Snoeien)</small>	Medium gebruik <small>(Timmerwerk)</small>	Zwaar gebruik <small>(Boomstronken)</small>	Licht gebruik <small>(Snoeien)</small>	Medium gebruik <small>(Timmerwerk)</small>	Zwaar gebruik <small>(Boomstronken)</small>	Licht gebruik <small>(Snoeien)</small>	Medium gebruik <small>(Timmerwerk)</small>	Zwaar gebruik <small>(Boomstronken)</small>	
82TCS15	24	21	13	39	33	21	48	41	26	77	66	42	
82CS24	17	15	11	24	21	13	30	26	16	48	41	26	
82CS34	17	15	11	21	18	11	21	18	12	34	29	19	
82PST39	45	39	25	73	62	40	90	77	49	145	124	79	
Heggenscharen & Heggensnoeiers (minuten)													
	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien	Licht heggensnoeien	Zwaar heggensnoeien			
82HD62	100	70	160	110	200	140	320	220					
82PH23	125	90	200	140	250	170	400	280					
Grondboor (minuten)													
	82V180 ø 20 cm boor	82V290P ø 20 cm boor	82V360 ø 20 cm boor	82V580P ø 20 cm boor									
82EA14	15	25	33	50									


In tegenstelling tot onze concurrenten hebben we de volledige looptijd voor onze producten gemeten, wat betekent dat de producten de hele tijd onder een scenario met vol vermogen draaien zonder onderbrekingen. Alle genoemde tijden zijn "tot maximum" metingen en worden gemeten onder belasting

tijdens veilige en gecontroleerde manieren van werken. Dit betekent dat de producten niet tot het extrem uiterste worden belast. "Licht gebruik" betekent dat het product op 60-80% van de capaciteit werkt. "Zwaar gebruik" betekent dat het product op 80-100% van de capaciteit draait. De staat van de

snij-, zaag- en maaiapparatuur en de manier van werken met het product zal de looptijd drastisch beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om je messen, zaagkettingen, etc. altijd scherp te houden.


Batterij	82V180 	82V290P 	82V360 	82V580P 
----------	--	---	--	---

Zitmaaiers (gemaaide oppervlakte m²)


	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)	Kort gras maaien (onderhoud)	Hoog gras maaien (boven 15cm)
82ZT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800
82LT107 Mulchmes (met 6 batterijen)	3,500	2,500	5,250	4,500	7,000	5,100	10,500	7,800

	2X 82V1150 - ALLEEN VOOR KOFFERBATTERIJDEN		2X 82V1150 & 4X 8AH BATTERIJDEN - VOLLEDIG UITGERUST	
	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien
82ZT122	7,900	5,000	15,800	11,700

Gazonmaaiers (gemaaide oppervlakte m²)

	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien	Kort gras maaien	Hoog gras maaien
82LM46SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	1,060	370	1,700	600	2,110	720	3,450	1,200
82LM51SX (met 2 batterijen) dubbele batterijduur	920	360	1,530	620	2,130	840	3,060	1,275

Bladblazers (minuten)

	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen	Licht blazen	Hard blazen
82B16	26	14	48	30	60	36	83	45
82B22	30	16	55	36	72	41	97	53

Transportkar (minuten)

	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid	Lage snelheid	Hoge snelheid
82UC	80	62	100	82	140	112	190	152

LAADTIJDEN (MINUTEN)

Alle vermelde oplaadtijden vereisen dat de batterij voldoende op temperatuur is en het opladen gebeurt in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding. We gebruiken de grootste beschikbare batterij als referentie.

			82C1G		82C2 2908386			
			(4A)		(8A)			
			80%	100%	80%		100%	
	Batterij	Model	1 batterij	1 batterij	1 batterij	2 batterij	1 batterij	2 batterij
2913286	82V180	82V 2.5AH	30	48	24	30	45	50
2913586	82V290P	82V 4AH	48	70	24	48	45	70
2913386	82V360	82V 5AH	60	80	30	60	50	80
2916086	82V430X	82V 6AH	72	95	36	72	56	92
2913486	82V580P	82V 8AH	96	120	48	96	70	135

CORE Batterijen

Hoger vermogen

De nieuwe serie CORE-batterijen is ontworpen om een hoger ontladvermogen te leveren dan traditionele batterijen. Het voordeel hiervan is meer onmiddellijk vermogen om de machineprestaties en productiviteit te verhogen.

Lager gewicht

Cramer CORE accu's maken gebruik van innovatieve celtechnologie, waardoor ze lichter zijn dan traditionele accu's. Dit vermindert het totale, operationele gewicht van de Cramer handeld serie en beperkt de vermoeidheid van de gebruiker tijdens het werk.



Sneller opladen

De nieuwe CORE accucellen kunnen aanzienlijk sneller worden opgeladen dan traditionele cellen en bereiken 80% lading in slechts 14 minuten. Dit betekent dat CORE accu's sneller volledig kunnen worden opgeladen dan gebruikers ze kunnen gebruiken, zodat er de hele dag zonder onderbreking kan worden gewerkt.

Langere levensduur

De technologie achter deze nieuwe batterijen maakt veel meer laadcycli mogelijk dan traditionele batterijen, wat een langere levensduur van de batterij en een beter rendement op de investering betekent.

LOOPTIJD

Aanbevolen batterijen

Batterij CORE300



CORE400



CORE530



Trimmers & Bosmaaier (minuten)

	Maaidraad		3-tands mes		Cirkelzaag		Maaidraad		3-tands mes		Cirkelzaag		Maaidraad		3-tands mes		Cirkelzaag	
	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
T16	37	24	81	42	-	-	53	34	116	58	-	-	70	49	151	68	-	-
TB20H	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	86	92	74
TB20L	32	19	79	40	49	42	50	28	106	55	72	54	67	48	137	86	92	74

Alle terrein maaier (gemaaide oppervlakte m²)

	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
ATM53A (met 2 batterijen)	2,800	1,540	3,900	2,140	4,900	2,750
ATM76S (met 3 batterijen)	3,700	1,900	4,600	2,500	7,750	4,100

Heggen scharen, Heggen snoeiers, Bladblazers (minuten)

	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
HT61	180	130	260	200	310	220
HT71	170	120	250	190	300	210
PH22	230	170	320	250	410	340
PHT32	230	170	320	250	410	340
BB36 (2 accu's)	35	15	45	19	62	29

Kettingzagen, hoogsnoeiers, doorslijpers (seden per lading)

	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik	Licht gebruik	Zwaar gebruik
CS36	39	28	52	41	71	58
CS45	26	19	37	28	46	37
PST39	68	39	88	51	120	65
PC300	68	27	88	36	113	53
PC350	52	19	77	28	102	39

LAADTIJDEN (MINUTEN)

	82C1G (4A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterij	44	75	66	95	84	125
	82C2 (8A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterij	27	43	32	52	43	70
x2 Batterijen	44	75	66	95	84	125
	82C6 (6x 4A)					
	CORE300 4 Ah		CORE400 5.5 Ah		CORE530 7.2 Ah	
	80%	100%	80%	100%	80%	100%
x1 Batterij	27	43	32	52	43	70
x2 Batterijen	27	43	32	52	43	70
x3 Batterijen	27	43	32	52	43	70
x4 Batterijen	2x 27 / 2x 44	2x 32 / 2x 75	2x 32 / 2x 66	2x 52 / 2x 95	2x 43 / 2x 84	2x 70 / 2x 125
x5 Batterijen	1x 27 / 4x 44	1x 32 / 4x 75	1x 32 / 4x 66	1x 52 / 4x 95	1x 43 / 4x 84	1x 70 / 4x 125
x6 Batterijen	44	75	66	95	84	125



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.



VERANDER UW TUIN MET ONZE EXPERTISE.

Jouw ruimte, jouw passie, jouw transformatie. ECHO Garden+ geeft je de tools die je nodig hebt om je tuin om te toveren tot iets waar je van kan genieten.

Met meer dan 75 jaar ervaring hebben wij voor jou de meest lichte, gebruiksvriendelijke en krachtige gereedschappen ontworpen. Ze geven een instinctief gevoel met hoog comfort in je handen. Bijvoorbeeld de draaibare handgreep van de DHC-310 heggenschaar zorgt voor een ultiem gebruiksgemak en precisie. De Garden+ batterijtools zijn klaar voor elk soort werk of je nu trimt, snoeit, zaagt of maait.

ÉÉN 40V BATTERIJ VOOR ALLES.

De krachtige Garden+ batterijen met een lange levensduur zijn compatibel met alle Garden+ tuinmachines. De 40V 2 Ah en 4 Ah accu's in het hart van het systeem zijn uitwisselbaar, snel opgeladen en beschikken over uitmuntende werktijden.

EEN GARANTIE WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Met het Garden+ assortiment geniet je van een 2+1 jaar garantie voor privégebruik. Alle tuinmachines worden standaard geleverd met 2 jaar garantie. Door uw machine te registreren op www.echobatterytool.com, ontvangt je gratis 1 jaar garantie extra. Alle batterijen hebben standaard een garantie van 2 jaar. Onze ECHO vakkennis is in elke tuinmachine aanwezig. Onze garantie is daardoor een belofte waarmee je een machine koopt die de naam ECHO waardig is.

GARDEN+

SERIES



www.echobatterytool.com



GARDEN
SERIES

DCS310

ECHO 40V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Elektronische kettingrem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



GARDEN
SERIES



Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 24 min 4 Ah: max. 41 min
Ref. zaagketting	ECX222000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX45E
Ref. zaagblad	EC122000520
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Max. kettingsnelheid	17 m/s
Gewicht	2,9 kg
Geluidsdruk L _{pA}	85,0 dB(A)



GARDEN
SERIES

DSRM310L

ECHO 40V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Handgrepen met rubberen bekleding.
Beschermsbeugel.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



GARDEN
SERIES



Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW
€ 179,00

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,35 kg
Geluidsdruk L _{pA}	83,9 dB(A)



DHC310

ECHO 40V heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Drievoudig geslepen messen. Draaibaar handvat.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knappend
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	26 mm
Snijcapaciteit	18 mm
Gewicht	2,65 kg
Snelheid	3.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	84,0 dB(A)



DPB310

ECHO 40V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Excl. BTW
€ 114,88

Incl. BTW
€ 139,00

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min
Gewicht	2,2 kg
Luchtvolume	685 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	50,6 m/s
Blaaskracht	Turbo mode 10.8 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	89,0 dB(A)






DHCA310

ECHO 40V heggenschaar op steel met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. 3-voudig geslepen messen. Hoek van de messen 105° (+30° / -75°) verstelbaar. Deelbare as. Comfortabele handgreep. Compact en lichtgewicht ontwerp.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW
€ 189,00

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 59 min 4 Ah: max. 112 min
Totale lengte	246 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	49 cm
Pitch	32 mm
Gewicht	3,6 kg
Snelheid	3.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	85,0 dB(A)



DPPF310

ECHO 40V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Verlengbaar van 205 cm naar 270 cm met meegeleverd verlengstuk. Met takkenhaak. Deelbare as in 3 delen voor gemakkelijke stockage en transport. Met kettingspanner en automatisch smeren van de ketting.

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW
€ 189,00

Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 53 min 4 Ah: max. 95 min
Ref. zaagketting	P022065070
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VXL39E
Ref. zaagblad	P022065080
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	20 cm
Totale lengte	205 - 270 cm
Max. kettingsnelheid	8 m/s
Gewicht	3,4 kg
Geluidsdruk L _{pA}	84,4 dB(A)





DLM310-35P

Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
Draaghandvat, mulchkit en veiligheidsleutel.
Polypropyleen maaidek - 1 batterijsleuf.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 160 m ² 4 Ah: max. 330 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	35 cm
Maaiahogte	20 - 70 mm
Maaiahogte instel.	Centraal, 5 standen
Opvangzak/ - bak	40 liter
Gewicht	14,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	82,0 dB(A)



DLM310-46P

Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

ECHO 40V gazonmaaier - Duwmodel.
Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
3-in-1: opvangen, zijuitwerp & mulchen (incl. mulchplug)
Veiligheidsleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	2 Ah: max. 180 m ² 4 Ah: max. 400 m ²
Aandrijving	Duwmodel
Maaibreedte	46 cm
Maaiahogte	25 - 80 mm
Maaiahogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	24,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	84,2 dB(A)



Excl. BTW Incl. BTW
€ 412,40 **€ 499,00**

DLM310-46SP

ECHO 40V gazonmaaier.
Aangedreven model met variabele snelheid.
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
 3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug)
 Veiligheidsleutel - Stalen maaidek - 2 batterijsleuven.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.



Voltage	40V
Werktijd	1x 2 Ah: max. 166 m ² 1x 4 Ah: max. 308 m ² 2x 2 Ah: max. 332 m ² 2x 4 Ah: max. 617 m ²
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Maai breedte	46 cm
Maaihoogte	25 - 80 mm
Maaihoogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	55 liter
Gewicht	27,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	84,2 dB(A)



GARDEN⁺
SERIES





LBP3680

2 Ah - 72 Wh batterij

Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 46 min
Laadtijd tot 100% : 100 min



Excl. BTW
€ 103,30

Incl. BTW
€ 125,00

Voltage	40V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	2 Ah - 72 Wh
Gewicht	0,7 kg



LBP36150

4 Ah - 144 Wh batterij

Compatibel met lader LC-3604.
Laadtijd tot 80% : 97 min
Laadtijd tot 100% : 170 min



Excl. BTW
€ 155,37

Incl. BTW
€ 188,00

Voltage	40V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	4 Ah - 144 Wh
Gewicht	1,0 kg



LC3604

Lader voor ECHO 40V batterijen.



Excl. BTW
€ 57,02

Incl. BTW
€ 69,00

2 Ah batterij	46 min (80%) 100 min (100%)
4 Ah batterij	97 min (80%) 170 min (100%)
Gewicht	0,68 kg





PROFESSIONAL BATTERY SERIES



VERMOGEN VOOR DE PROFESSIONAL.

U weet al dat accugereedschap een laag geluidsniveau, geen uitstoot en minder onderhoud biedt, maar wat als ze ook konden meten met het vermogen van uw professionele benzinegereedschap?

Maak kennis met de Professional Battery Series, ECHO's premium acculijn, gebouwd voor professionals en aangedreven door de nieuwe ECHO 56 eFORCE lithium-ion accu's.

VOLLEDIG NIEUWE, EFFICIËNTE EN BETROUWBARE 56V VOEDING.

De nieuwe 56 eFORCE accu maakt gebruik van de allernieuwste lithium-ion technologie voor meer energie, meer veelzijdigheid en langere looptijden. Dit betekent dat u het vermogen krijgt dat u nodig hebt, hoe zwaar het werk ook is.

Zowel de 2,3 Ah als de 4,5 Ah accu zijn compatibel met het hele assortiment gereedschappen (DCS-2500, DCS-2500T, DHC-2200R, DHC-2800R & DHCS-2800 zijn enkel compatibel met de 2,3 Ah accu). De 2,3 Ah accu is licht van gewicht en ergonomisch, terwijl de 4,5 Ah accu zorgt voor langere looptijden. Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie krijgt u het volle vermogen tot de accu helemaal leeg is.

GEREEDSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN.

Naast nieuwe technologieën maken de gereedschappen optimaal gebruik van de functies en kwaliteit waar ECHO in de sector bekend om staat, zoals het toonaangevende lichtgewicht, snel laadbare professionele trimmerkoppen en ergonomische handgrepen. Unieke kenmerken zijn de Quick Draw op de DCS-2500T voor het aan- en afhaken van uw kettingzaag met één vloeiende beweging en TWYND op de DPB-2600, die lucht gelijkmatig aan beide kanten aanzuigt voor meer kracht en balans, met een onbelemmerde stroom.

De fusie van deze nieuwe technologieën met ECHO's decennialange expertise vormt de basis van de Professional Series gereedschappen.

TOONAANGEVENDE GARANTIE IN DE SECTOR.

De Professional Series wordt ondersteund door dezelfde toonaangevende garantie als zijn benzine varianten: 2 jaar garantie op professioneel gebruik en 5 jaar garantie op privé gebruik, evenals 2 jaar garantie op accu's.

Dat komt omdat ECHO producten zijn gebouwd volgens de hoogste kwaliteits- en prestatienormen, zodat u volledig op onze tools kunt vertrouwen.



ECHO
56 eFORCE



WWW.ECHOBATTERYTOOL.COM

DLM5100SP

NEW

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

ECHO 56V gazonmaaier
Aangedreven model met variabele snelheid.
 Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
 Automatische maaisnelheidsregeling en boostfunctie.
 Opvouwbare duwboom en soft grip stuur.
 3-in-1: opvangen, zijuitworp & mulchen (incl. mulchplug).
 Veiligheidssleutel - Stalen maaidek - LED-voorlichten.
 2 batterijsleuven met automatische omschakelfunctie.

Geleverd zonder lader en Li-ion batterij.
IPX4



Voltage	56V
Werktijd	1x 4,5 Ah: max. 400 m ² 2x 4,5 Ah: max. 800 m ²
Aandrijving	Elektromagnetisch en variabel
Maaibreedte	51,5 cm
Maaihogte	25 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7 standen
Opvangzak/ - bak	60 liter
Gewicht	29,9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	81,4 dB(A)



BATTERY TOOLS 56V



DCS2500T

Excl. BTW
€ 433,06

Incl. BTW
€ 542,00

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.
 IPX4 spatwaterdicht
 Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TES
 25 cm zaagblad 3/8" - 91PX ketting van OREGON.
IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	1,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	88,6 dB(A)



DCS2500TC-NC

ECHO 56V snoeikettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-2500T-NC is een zeer lichte professionele tophandle met 1.200 Watt motor.

IPX4 spatwaterdicht

Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511TESC-NC 25 cm carving zaaggeleider 1/4" - A4S ketting.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 494,21

Incl. BTW
€ 598,00

Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 18 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX201000020
Zaagketting steek	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	ECX101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	1,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	88,6 dB(A)



Deze gepatenteerde bevestigingsring werd ontwikkeld door ECHO, samen met enkele professionele boomverzorgers.

Dankzij deze bevestigingsring kan de ECHO DCS-2500T snoeizaag met één hand en in één beweging los- of vastgemaakt worden aan de veiligheidsgordel van de gebruiker.





DCS2500

ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor op basis van de DCS2500T tophandle. Dankzij het compacte designs is de DCS-2500 een zeer lichte professionele wendbare kettingzaag. Het zaagvermogen is vergelijkbaar met de CS-2511WES. De nieuwe .325" zaagketting geeft 15% meer zaagvermogen dan de 90PX kettingen.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



CSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.

Excl. BTW
€ 453,72 Incl. BTW
€ 549,00

Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 28 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	X212000000
Zaagketting steek	0,325 inch - 80TXL51E
Ref. zaagblad	ECX122000570
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	72,4 dB(A)

Excl. BTW
€ 15,70 Incl. BTW
€ 19,00



DCS3500

Nieuwe ECHO 56V kettingzaag met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. De DCS-3500 heeft een verbeterde en geoptimaliseerde gelijkstroommotor, verbeterde gashendel en nauwkeurigere acceleratie. Deze professionele en krachtige kettingzaag met 1.800 Watt motor genereert meer kracht en heeft de beste prestaties in zijn klasse. Met goede afvoer van houtsnippers en een veilig deblokkeringssysteem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW
€ 503,31 Incl. BTW
€ 609,00

Voltage	56V
Werktijd	Met 4,5 Ah batterij tot 38 min (bij continu gebruik)
Ref. zaagketting	ECX223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	X223000150
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,6 dB(A)

**DPPT2600LW****NEW**Excl. BTW
€ 734,71Incl. BTW
€ 889,00

Nieuwe ECHO 56V hoogsnoeier met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

De DPPT-2600LW is een professionele, telescopische kettingzaag op steel met een zeer laag gewicht en uitgevoerd met een nieuwe buisklem.

Verhoog de productiviteit dankzij het gemakkelijk verstellen van de lengte, de verhoogde kettingsnelheid en het lagere gewicht van de zaagkop.

Geleverd inclusief schouderriem.

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.

Voltage	56V
Werktijd	Max. 200 sneden
Ref. zaagketting	n.n.b.
Zaagketting steek	0.325 inch - 80TXL
Ref. zaagblad	n.n.b.
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Totale lengte	281 cm - 399 cm
Gewicht	4,5 kg
Geluidsdruk L_{pA}	n.n.b. dB(A)





DSRM2600L

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/L voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabel toerental.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 453,72 **€ 549,00**

Voltage	56V
Werktijd	Met 4,5 Ah batterij High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Gewicht	3,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	78,5 dB(A)



DSRM2600U

ECHO 56V trimmer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
De DSRM-2600/U voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker.
Het werkt muisstil zonder vervuiling en met weinig trillingen. Perfect uitgebalanceerd voor een beter werkcomfort. Met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen, stuurboom bevestiging van het stuur gemakkelijk te verstellen. Stuur met meer beenruimte.

IPX4

Geleverd zonder snellader en 4 Ah Li-ion batterij.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 478,51 **€ 579,00**

Voltage	56V
Werktijd	Met 4,5 Ah batterij High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Asgat	25 mm
Maaibreedte	40 cm
Nylonkop & maaidraad	SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	80,7 dB(A)

DHC2200R

Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij High: max. 65 min Low: max. 95 min (bij continu gebruik)
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	600 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	2,9 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR DHC2200R

Excl. BTW

Incl. BTW

X041000810

Meset voor DHC-2200R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 115,66

€ 139,95

DHC2800R

Excl. BTW
€ 544,63

Incl. BTW
€ 659,00

ECHO 56V zeer lichte professionele heggenschaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Draaibaar handvat 5 standen. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij High: max. 62 min Low: max. 92 min (bij continu gebruik)
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	3,1 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86,2 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR DHC2800R

Excl. BTW

Incl. BTW

X041000820

Meset voor DHC-2800R zonder neusstuk en knipbescherming

€ 132,19

€ 159,95



DHCS2800

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

ECHO 56V zeer lichte professionele enkelzijdige heggenchaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor met DC buiten-rotor. Drievoudig geslepen messen. Volledig nieuwe aandrijving met gekooide kruk-as naaldlagers, beweegbare messen voor onderhoud, vetnippel. Anti-blokkeer functie.

Geleverd zonder snellader en 2 Ah Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij High: max. 65 min Low: max. 95 min (bij continu gebruik)
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	750 mm
Pitch	38 mm
Gewicht	2,9 kg
Snelheid	3.200 / 4.600 snedes/min
Geluidsdruk L_{pA}	89,6 dB(A)





DHCAS2600HD

NEW

Excl. BTW
€ 585,95

Incl. BTW
€ 709,00

56V heggenschaar op steel (kort model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.
Lichte en stille heggensnoeier voor veelzijdig gebruik en professionele taken.

3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer. De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 54 min Met 4,5 Ah batterij tot 103 min
Totale lengte	219,8 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	557 mm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,3 kg
Snelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	86,2 dB(A)



DHCA2600HD

NEW

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

56V heggenschaar op steel (lang model) met Lithium-ion technologie en borstelloze motor.

Lange heggensnoeier voor het snoeien van hoge heggen. 3-voudig geslepen messen, een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen en een neusbeschermer.

De motor en accu zijn op de aslijn geplaatst voor een optimale balans.

Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High) en variabele gashendel voor preciese controle bij grof en bij fijn snoeien. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.



Voltage	56V
Werktijd	Met 2,3 Ah batterij tot 54 min Met 4,5 Ah batterij tot 103 min
Totale lengte	248,3 cm
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	557 mm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,4 kg
Snelheid	3.500 / 4.050 / 4.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	83,4 dB(A)



DPAS2600

56V multifunctioneel systeem met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Muisstil en zonder uitlaatgassen. De DPAS-2600 voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende gebruiker. Het werkt muisstil, zonder vervuiling en met weinig trillingen. Handgrepen met rubberen bekleding. Variabele toerental in 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Geleverd zonder snellader en batterij.

Excl. BTW € 433,06 Incl. BTW € 524,00

Voltage	56V
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Gewicht	2,4 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93 tot 108 dB(A)



TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONEEL "PAS"-SYSTEEM OP BATTERIJ 56 V

Excl. BTW Incl. BTW

	<p>MTA-DTB</p> <p>Kantenmaaier/bosmaaier voor DPAS-2600. Nylonkop + 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) - 3-tands mes optioneel verkrijgbaar (ECPO21014310)</p> <p>Werktijd met nylon draad: - 2,3 Ah batterij: 14 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High)</p> <p>Werktijd met 3-tands mes: - 2,3 Ah batterij: 35 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)</p>	€ 145,45	€ 176,00
	<p>MTA-DAH</p> <p>Heggenschaar voor DPAS-2600. Effectieve snijlengte (dubbel mes) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) verstelbaar Neusbeschermer Snelle messnelheid: 3.472 snijbewegingen per minuut 3-voudig geslepen messen</p> <p>Werktijd: - 2,3 Ah batterij: 27 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)</p>	€ 383,47	€ 464,00
	<p>MTA-DPP</p> <p>Snoeizaag op steel voor DPAS-2600. 1,3 kg - 144 cm - Zaagblad 25 cm - Kettingsteek 1/4"</p> <p>Werktijd: - 2,3 Ah batterij: 15 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)</p>	€ 251,24	€ 304,00
	<p>MTA-PS</p> <p>Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm</p> <p>Werktijd: - 2,3 Ah batterij: 45 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)</p>	€ 453,72	€ 549,00
	<p>MTA-TC</p> <p>Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm</p> <p>Werktijd: - 2,3 Ah batterij: 49 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)</p>	€ 329,75	€ 399,00
	<p>MTA-LE/E</p> <p>Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,4 kg - 78,7 cm</p> <p>Werktijd: - 2,3 Ah batterij: 33 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)</p>	€ 172,73	€ 209,00
	<p>MTA-PB</p> <p>Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijfas: 10,5 mm Max. lichtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u</p> <p>Werktijd: - 2,3 Ah batterij: 4 min (High mode) - 4,5 Ah batterij: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)</p>	€ 156,20	€ 189,00

DPB2500

NEW

Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control en boost functie. Zuigt lucht aan via beide zijdes. Axiale ventilatorconstructie.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	2,3 Ah: - max. 12 min - max 8 min (boost) 4,5 Ah: - max. 26 min - max. 16 min (boost)
Gewicht	2,6 kg
Luchtvolume	617 m ³ /u 685 m ³ /u (boost)
Max. lichtsnelheid	48,8 m/s 50,6 m/s (boost)
Blaaskracht	11,8 N 16 N (boost) volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	77,6 dB(A)

DPB2600

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

ECHO 56V bladblazer met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Cruise control, boost functie en EZ-lock systeem.

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.



Voltage	56V
Werktijd	2,3 Ah: max. 12 min 4,5 Ah: max. 20 min
Gewicht	2,5 kg
Luchtvolume	697 m ³ /u 798 m ³ /u (boost)
Max. lichtsnelheid	69,7 m/s 79,5 m/s (boost)
Blaaskracht	12,8 N 16,7 N (boost) volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	82 dB(A)



Zuigt lucht aan van beide kanten, voor meer kracht en balans.

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW

Incl. BTW

PBSHOULDERSTRAP	Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	€ 12,40	€ 15,00
99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	€ 65,29	€ 79,00



DTT2100

ECHO 56V maaischaar met Lithium-ion technologie en borstelloze motor. Deze trimmer voorkomt schade aan het oppervlak en voorkomt ook wegvliegende objecten. De messen kunnen eenvoudig worden vervangen. De wielen en slede zorgen voor een soepel gebruik op elk oppervlak. De hoek van de messen kan aangepast worden van 0, 15, 30 & 45°

IPX4

Geleverd zonder snellader en Li-ion batterij.

Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Voltage	56V
Werktijd	2,3 Ah: max. 40 min 4,5 Ah: max. 80 min
Mestype	dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	464 mm
Pitch	30 mm
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L_{pA}	83,3 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR DTT-2100

Excl. BTW

Incl. BTW



P200001520

Messet voor DTT-2100. Compleet met beschermkap. Gemakkelijk te demonteren en te vervangen met 2 inbusschroeven.

€ 95,35

€ 119,00





LBP50150

2,3 Ah Batterij

De 2,3 Ah batterij is licht van gewicht en comfortabel om mee te werken. Met de ultra rapid snellader laadt deze in slechts 30 minuten op tot 80% & 42 minuten tot 100%.



Excl. BTW
€ 181,82

Incl. BTW
€ 220,00

Voltage	56V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	113 Wh
Gewicht	1 kg



LBP50250

4,5 Ah Batterij

De 4,5 Ah batterij heeft een uiterst lange, krachtige werktijd en laadt met de ultra rapid snellader in slechts 30 minuten op tot 80% & 57 minuten tot 100%.



Excl. BTW
€ 251,24

Incl. BTW
€ 304,00

Voltage	56V
Batterij type	56e Force Lithium-ion
Capaciteit batterij	226 Wh
Gewicht	1,8 kg



LBP560900

16 Ah Battery backpack

Werk harder en langer met de ECHO 50V Li-ion battery backpack. De batterij wordt beschermd door een duurzame behuizing. Een ergonomisch gevormd harnas zorgt voor meer comfort. De backpack is voorzien van reflecterende strips. 4 LED-indicatoren geven de stand van de batterij weer.



Excl. BTW
€ 907,44

Incl. BTW
€ 1.098,00

Voltage	50,4V
Batterij type	Lithium-ion
Capaciteit batterij	787 Wh
Gewicht	9,4 kg



LCJQ560C

Snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



Excl. BTW
€ 100,00

Incl. BTW
€ 121,00

2 Ah batterij LBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij LBP560200	48 min (80%) / 88 min (100%)
2,5 Ah batterij LBP50150	30 min (80%) / 47 min (100%)
4,5 Ah batterij LBP50250	60 min (80%) / 89 min (100%)
16 Ah batterij LBP560900	225 min (80%) / 336 min (100%)



LCJU560C

Ultra rapid snellader voor ECHO 50 & 56 V batterijen.



Excl. BTW
€ 163,64

Incl. BTW
€ 198,00

2 Ah batterij LBP560100	24 min (80%) / 42 min (100%)
4 Ah batterij LBP560200	22 min (80%) / 44 min (100%)
2,5 Ah batterij LBP50150	30 min (80%) / 42 min (100%)
4,5 Ah batterij LBP50250	30 min (80%) / 57 min (100%)
16 Ah batterij LBP560900	112 min (80%) / 168 min (100%)


GARDEN⁺
SERIES

		LBP-36-80	LBP-36-150
		36V - 72 Wh - 2 Ah	36V - 144 Wh - 4 Ah
DCS-310		24 min	41 min
DSRM-310		46 min	92 min
DHC-310		56 min	118 min
DPB-310		12 min	21 min
DHCA-310		59 min	112 min
DPPF-310		53 min	95 min
DLM-310/35P		160 m ²	330 m ²
DLM-310/46P		180 m ²	400 m ²
DLM-310/46SP	1 accu	166 m ²	308 m ²
	2 accu's	332 m ²	617 m ²



		LBP-50-150	LBP-50-250
		50,4V - 113 Wh - 2,3 Ah	50,4V - 226 Wh - 4,5 Ah
DLM-5100SP	1 accu	-	400 m ²
	2 accu's	-	800 m ²
DCS-2500T		30 min	-
DCS-2500TC-NC		30 min	-
DCS-2500		32 min	-
DCS-3500		-	38 min
DPPT-2600LW		-	200 snedes
DSRM-2600L	High	-	30 min
	Mid	-	33 min
	Low	-	46 min
DSRM-2600U	High	-	30 min
	Mid	-	33 min
	Low	-	46 min
DHC-2200R	High	65 min	-
	Low	95 min	-
DHC-2800R	High	62 min	-
	Low	92 min	-
DHCS-2800	High	65 min	-
	Low	95 min	-
DHCAS-2600-HD		54 min	103 min
DHCA-2600-HD		54 min	103 min
MTA-DTB <i>met nylondraad</i>	High	14 min	27 min
	Mid	-	34 min
	Low	-	49 min
MTA-DTB <i>met 3 tands mes</i>	High	35 min	70 min
	Mid	-	91 min
	Low	-	124 min
MTA-DAH	High	27 min	56 min
	Mid	-	71 min
	Low	-	91 min
MTA-DPP	High	15 min	31 min
	Mid	-	40 min
	Low	-	54 min
MTA-PS	High	45 min	90 min
	Mid	-	108 min
	Low	-	139 min
MTA-TC	High	49 min	105 min
	Mid	-	123 min
	Low	-	163 min
MTA-LE/E	High	33 min	68 min
	Mid	-	82 min
	Low	-	109 min
MTA-PB	High	4 min	10 min
	Mid	-	12 min
	Low	-	24 min
DPB-2500		12 min	26 min
	Boost	8 min	16 min
DPB-2600		12 min	20 min
DTT-2100		40 min	80 min

ECHO®



ECHO®

SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Vind een ECHO-dealer in uw buurt en ontdek het volledige assortiment op:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



CS2511TES

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.


 Excl. BTW
€ 478,51

 Incl. BTW
€ 579,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,11 kW / 1,51 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	X121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

CS2511TESC-NC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze tophandle nog scherper, sneller en lichter.
 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511TESC.


 Excl. BTW
€ 511,57

 Incl. BTW
€ 619,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	X101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

CS2511TESC

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
 Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
 De lichtste en sterkste in zijn categorie.


 Excl. BTW
€ 528,10

 Incl. BTW
€ 639,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	43161010030
Zaagketting info	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	X101000200
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)

CS280TES

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem. ES = Easy Start - moeiteloos, helpend startsysteem.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X221000100
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	X121000003
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	98,9 dB(A)

CS362TES

Tophandel kettingzaag met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	X123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,9 dB(A)



CS2511WES

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TES tophandle.



Excl. BTW
€ 478,51

Incl. BTW
€ 579,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X222000140
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX47E
Ref. zaagblad	ECX122000341
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,5 dB(A)

CS2511WESC-NC

Zeer lichte en krachtige kettingzaag op basis van de CS-2511TESC-NC tophandle. Met het zaagblad en de ketting met een groefdikte van 0.043" is deze kettingzaag nog scherper, sneller en lichter. 15% meer rendement in vergelijking met de CS-2511WES.



Excl. BTW
€ 528,10

Incl. BTW
€ 639,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X201000020
Zaagketting info	1/4 inch - A4S60E
Ref. zaagblad	X101000210
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	2,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,5 dB(A)



CSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.

Excl. BTW
€ 15,70

Incl. BTW
€ 19,00

CS362WES

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen. Ergonomisch en licht in gewicht.



Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,49 kW / 2,03 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X223000130
Zaagketting info	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	X123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,3 dB(A)



ACS2200

Robuuste, elektrische kettingzaag, gemakkelijk in gebruik. Kettingspanner zonder gereedschap en automatische kettingsmering.



Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Vermogen	2.200 W
Voltage	230 V
Ref. zaagketting	91PJ056X
Max. kettingsnelheid	11 m/s
Olietank	250 ml
Ref. zaagblad	160SDEA041
Zaagblad lengte	40 cm
Gewicht	4,3 kg

KETTINGZAGEN |

CS310ES

De beste keuze voor de veeleisende gebruiker. Hoog koppel, gemakkelijk in onderhoud, ES-start, oliepomp aangedreven door het kettingtandwiel.



Excl. BTW
€ 222,31

Incl. BTW
€ 269,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,1 kW / 1,5 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X223000080
Zaagketting info	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	X123000551
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,2 dB(A)

CS3510ES

Lichte, allround kettingzaag. EasyStart voor een gemakkelijke start. Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratie systeem. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	X123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101,7 dB(A)

CS3510ESAC

Lichte, allround kettingzaag.

AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur. Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel. Voorkomt het "verzuipen" van de motor.

U slaat 4 stappen over bij de startprocedure!

EasyStart voor een gemakkelijke start.

Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Antivibratiesysteem

Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X223000150
Zaagketting info	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	X123000231
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101,7 dB(A)

CS4010-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor.

EasyStart voor een gemakkelijke start.

G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Excl. BTW
€ 453,72

Incl. BTW
€ 549,00

Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	ECX243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	ECX123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,4 dB(A)

CS4010-EC

Idem als de CS-4010, maar met een **nieuw elektronisch regelsysteem dat het starten zonder choke vergemakkelijkt en het toerental stabiel houdt wanneer de machine niet in gebruik is.** Bovendien verbetert dit systeem de

acceleratieprestaties door de brandstoftoevoer te verhogen.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	41,6 cc
Vermogen	1,9 kW / 2,6 pk
Start-assist	EC
Ref. zaagketting	X243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	X123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,2 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,4 dB(A)

CS4510ES-NC

Krachtige allround kettingzaag met "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties. Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie. **Uitgevoerd met 95TXL ketting voor een hoger zaag rendement.**



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	45 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X243000020
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	X123000670
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	102,5 dB(A)

CS4920-NC

Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. EasyStart voor een gemakkelijke start. G-Force voorfilter tegen vuil en stof. Kap demonteerbaar zonder werktuigen.



Excl. BTW
€ 569,42

Incl. BTW
€ 689,00

Cilinderinhoud	50,1 cc
Vermogen	2,5 kW / 3,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	X125000510
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	102,5 dB(A)

CS590

Professionele kettingzaag voorzien van carter met magnesiumlegering en een zeer goed antivibratiesysteem. Met heavy-duty filter en decompressieklep voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 742,97

Incl. BTW
€ 899,00

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,0 kW / 4,1 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	X265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX64E
Ref. zaagblad	X125000171
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	102,3 dB(A)

CS4310SX-NC

Professionele kettingzaag met een hoog zaagvermogen en koppel. G-Force voorfilter tegen vuil en stof.



Excl. BTW
€ 701,65

Incl. BTW
€ 849,00

Cilinderinhoud	42,9 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X244000110
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL68E
Ref. zaagblad	X124000770
Zaagblad lengte	40 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	102,0 dB(A)

CS501SX-NC

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 784,30

Incl. BTW
€ 949,00

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	X245000060
Zaagketting info	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	X125000490
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	102,6 dB(A)

CSBAG

Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.



Excl. BTW
€ 36,60

Incl. BTW
€ 44,00

CS621SX

Super-professionele kettingzaag die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 953,72 **€ 1.154,00**

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	X265000060
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX72E
Ref. zaagblad	X126000191
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	102,8 dB(A)

CS7310SX

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam.



Excl. BTW Incl. BTW
€ 1.188,43 **€ 1.438,00**

Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	X268000040
Zaagketting info	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	X128000110
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	107,0 dB(A)



Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number			
DCS-2500T	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100			
DCS-2500TC	0,043	1/4	20	C	C20HA4-52CL-ED	X100-000070	Solid	Hard	52	A4S	X200-000020			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020			
CS-2511TES	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
			20		C20H25-52CL-ED	X100-000060			52		X200-000000			
CS-2511TESC	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ET	X101-000011	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030			
			20		C20HA4-52CL-ED	X101-000070			52		X200-000020			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020			
	0,043	1/4	20	C	C20S91-35SA-ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		X222-000140			
CS-260TES	0,050	3/8	25	C	C25H25-60CL-ED	X101-000200	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030			
			20		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35		X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
	0,043	1/4	25	C	C25L25-60CA-ED	X101-000171	Laminate	Hard	60	25AP	431610-10030			
			20		C20S91-35SA-ET	X121-000003			40		X221-000100			
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210			60		X201-000020			
CS-280T CS-280TES	0,050	3/8	25	C	C25S91-40SL-ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100			
	0,043	1/4	20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			Solid		Hard	52	A4S	X200-000020
			25		C25HA4-60CL-ED	X101-000210						60		X201-000020
CS-280TES C	0,050	1/4	25	C	C25H25-60CL-ED	X101-000200	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030			
CS-3000	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130		
CS-303T	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130			
CS-360TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000080			
			40		C40S91-58AA-ET	430211-13433			58		X224-000030			
CS-362TES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		X223-000130			
			30		C30H25-68CL-ED	X102-000071			68		25AP	431611-10030		
	0,043	1/4	35	C	C35H25-76CL-ET	X103-000111	Solid	Hard	76	25A	X202-000010			
			25		C25S80-46MA-EB	X121-000300			46	80TXL	X211-000000			
			30		C30S80-51MA-EB	X122-000570			51	X212-000000				
DCS-2500	0,043	1/4	25	C	C25SA4-60CL-ED	X121-000250	Laminate	Sprocket	60	A4S	X201-000020			
			30		C30SA4-68CL-ED	X122-000440			68		X202-000030			
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020			
	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL-ED	X101-000210	Solid	Hard	60	A4S	X201-000020			
			30		C30HA4-68CL-ED	X102-000110			68		X202-000030			
			20		C20HA4-52CL-ED	X100-000070			52		X200-000020			
CS-2511WES	0,043	1/4	25	C	C25HA4-60CL-ED	X101-000210	Solid	Hard	60	A4S	X201-000020			
			20		C20SA4-52CL-ED	X120-000090			52		X200-000020			
			25		C25SA4-60CL-ED	X121-000250			60		X201-000020			
	0,050	3/8	30	C	C30SA4-68CL-ED	X122-000440	Laminate	Sprocket	68	91PX	X202-000030			
			20		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35		X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			20		C20S91-35SA-ET	X120-000021			35		X220-000020			
			25		C25S91-40SL-ET	X121-000003			40		X221-000100			
0,050	1/4	30	C	C30H25-68CL-ED	X102-000071	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030				
		25		C25S91-35SA-ET	X120-000021			35	25A	X202-000010				
		30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47	X222-000140					
DCS-310	0,043	3/8	30	C	12A4CD3745	P022-061980	Laminate	Hard	45	90PX	90PX45E			
CS-362WES	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130		
			40		C40S91-58AA-ET	430219-38733			58		91VXL	X223-000080		
	0,043	1/4	30	C	C30H25-68CL-ED	X102-000071	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030			
			35		C35H25-76CL-ET	X103-000111			76	25A	X202-000010			
			25		C25S91-35SA-ET	X120-000021			35	X220-000020				
CS-361WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AA-ET	430211-13433	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030			
CS-350WES	0,050	3/8	40	C	C40S91-58AL-ET	X124-000720	Laminate	Sprocket	58	91VXL	X224-000030			
CS-310ES	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminate	Sprocket	45	90PX	X222-000150			
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150			
	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML-EC	X122-000341	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140			
			35		C35S91-53ML-EC	X123-000551			53		91VXL	X222-000130		
CS-3510ES CS-3510AC	0,043	3/8	30	C	C30S90-45SA-ET	X122-000181	Laminate	Sprocket	45	90PX	X222-000150			
			35		C35S90-52SA-ET	X123-000231			52		X223-000150			
			30		C30S91-47ML-EC	X122-000341			47		91PX	X222-000140		
	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X222-000130			
			40		C40S91-58AL-ET	X124-000720			58		91VXL	X224-000030		
			35		16A0CD3757	X124-000750			57		91VXL	X224-000020		
CS-3510L	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML-EC	X123-000551	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080			
CS-370ES	0,058	0,325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231			
DCS-3500	0,043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	Laminate	Sprocket	52	90PX	X223-000150			

Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number	
CS-4010 CS-4010EC	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML-ED	X123-000670	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060	
			38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760			64		X243-000020	
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060	
CS-420ES	0,058	0,325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	Laminate	Sprocket	64	21BPX	431721-30231	
	0,058	0,325	45	V	V45R21-72AA1-ET	430517-30134	Solid	Sprocket (X160-000150)	72	21LPX	X245-000011	
CS-4310SX	0,050	0,325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	
			35		Y35R20-60ML-ED	X123-000730			60		X243-000010	
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060	
CS-4510ES	0,058	0,325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	
			38		Y38S21-64ML-ED	X123-000620			64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231	
			50		Y50S21-80AL-ED	X126-000300			80		431712-30231	
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000650			64		431721-30231	
			45		Y45R21-72AA-ET	X125-000420			72		431717-30231	
	0,050	0,325	50	B	Y50R21-80AA-ET	X126-000320	Solid	Sprocket (X160-000150)	80	95TXL	431712-30231	
			33		Y33S20-56ML-ED	X122-000410			56		X242-000010	
			38		Y38S20-64ML-ED	X123-000670			64		X243-000020	
			45		Y45S20-72ML-ED	X125-000440			72		X245-000060	
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140	
			33		B33S95-56ML-EB	X122-000540			56		X242-000010	
CS-4920	0,050	0,325	38	B	B38S95-64ML-EB	X123-000760	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		B45S95-72ML-EB	X125-000510			72		X245-000060	
			33		B33S95-56ML-EB	X122-000540			56		X242-000010	
			50		Y50S20-80AL-ED	X126-000350			80		X246-000140	
CS-501SX	0,050	0,325	33	Y	Y33R20-56ML-ED	X122-000470	Solid	Sprocket (X160-000020)	56	95TXL	X242-000010	
			40		Y40R20-68ML-ED	X124-000770			68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL-ED	X125-000490			72		X245-000060	
			50		Y50R20-80AL-ED	X126-000450			80		X245-000060	
CS-501SX CS-501SXH	0,058	0,325	45	V	Y45R20-72AA1-ET	X125-000251	Solid	Sprocket (X160-000090)	72	21BPX	X245-000060	
			40		V40R21-68AA-ED	X124-000691			68		431711-38331	
			45		V45R21-72AA1-ET	430517-30134			72		431717-30231	
			50		V45R21-72AA-ED	X125-000351			80		431712-30231	
CS-590	0,058	3/8	40	S	S40S73-60AA-ED	X124-000481	Laminate	Sprocket	60	73LPX	X264-000060	
			45		S45S73-64AA-ED	X125-000171			64		X265-000060	
			50		S50S73-72AA-ED	X126-000141			72		X266-000060	
CS-621SX	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000082)	64	73LPX	X265-000060	
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		73EXL	X265-000070
			60		S60R73-84AA-ED	X128-000051			84		73LPX	X266-000060
CS-620SX CS-680S	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA-ED	X125-000261	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		X266-000060	
			60		20D8TW3872	X106-000050			84		X268-000040	
			70		24D8TW3884	X108-000020			92		X270-000050	
			70		28D8TW3892	X110-000000			92		X270-000050	
CS-7310SX	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA-ED	X125-000470	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	73LPX	X265-000080	
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390			72		73EXL	X265-000090
			60		U60R73-84AA-ED	X128-000110			84		73LPX	X266-000060
			70		U70R73-92AA-ED	X130-000040			92		73EXL	X266-000090
DPPF310	0,050	3/8	20					39	91VXL	P022065080		
DPPT2600LW	0,043		25			n.n.b.			80 TXL	n.n.b.		
MTA-DPP		1/4	25			X121-000290					X201-000020	
MTA-PP/E		3/8	25			X121-000270			39	91VXL	X221-000070	





WEES PROACTIEF. Raadpleeg de aanbevolen onderhoudsschema's en verleng niet enkel de levensduur van uw ECHO-machine, maar bespaar ook tijd en geld door grote reparaties te verminderen die vaak worden veroorzaakt door slecht onderhouden toestellen. Onze Tune Up Kit is voorzien van een luchtfilter, brandstoffilter en bougie. Zie hieronder voor een volledige lijst met compatibele machines.

Verleng de levensduur van uw machines.
 Verminder dure reparaties en uitvaltijd met routineonderhoud.
 Bespaar door de installatie zelf te doen. U kan het; het is makkelijk!
 Bespaar tijd en ontvang alles wat u nodig heeft in één handig pakket.
 Originele ECHO-ervangonderdelen leveren hoogwaardige resultaten.



ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



Y51001	Tune-up kit geschikt voor: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES,	€ 22,27	€ 26,95
---------------	--	---------	---------



Y51002	Tune-up kit geschikt voor: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC-2810ESR, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES	€ 18,97	€ 22,95
---------------	--	---------	---------



Y51003	Tune-up kit geschikt voor: CS-2511TES	€ 18,97	€ 22,95
---------------	--	---------	---------



Y51004	Tune-up kit geschikt voor: CS-2511WES	€ 18,97	€ 22,95
---------------	--	---------	---------



Y51005	Tune-up kit geschikt voor: CS-352ES, CS-352AC	€ 18,97	€ 22,95
---------------	--	---------	---------

ECHO YOU CAN MAINTENANCE KITS

Excl. BTW

Incl. BTW



Y51006	Tune-up kit geschikt voor: CS-310ES	€ 18,97	€ 22,95
Y51007	Tune-up kit geschikt voor: CS-4510ES	€ 18,97	€ 22,95
Y51008	Tune-up kit geschikt voor: PB-2520	€ 18,97	€ 22,95
Y51009	Tune-up kit geschikt voor: PB-770	€ 22,27	€ 26,95
Y51010	Tune-up kit geschikt voor: CS-3510ES, CS-3510ESAC	€ 18,97	€ 22,95
Y51011	Tune-up kit geschikt voor: CS-4310SX	€ 23,93	€ 28,95

ECHO BOSBOUW TOEBEHOREN

Excl. BTW

Incl. BTW



99988801804	20 cm - 8" Velwig.	€ 9,05	€ 10,95
99988801806	14 cm - 5,5" Velwig.	€ 7,81	€ 9,45
99988801805	20 cm - 8" Velwig - gekarteld.	€ 9,05	€ 10,95
99988801807	14 cm - 5,5" Velwig - gekarteld.	€ 7,81	€ 9,45
99988801808	Kettingzaag bosvijklem.	€ 14,01	€ 16,95


PPF236ES

Handige hoogsnoeier.
Vaste lengte 240 cm.

Excl. BTW
€ 536,36

Incl. BTW
€ 649,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	91VXL39CQ
Zaagketting steek	3/8 inch – 91VXL39E
Ref. zaagblad	X121000060
Zaagblad groef	0,050 inch 1,3 mm
Zaagblad lengte	25 cm
Totale lengte	238,8 cm
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	90,8 dB(A)


PPT2620HES

Krachtige, telescopische hoogsnoeier.
Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.



Excl. BTW
€ 734,71

Incl. BTW
€ 889,00

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Ref. zaagketting	X2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagketting	X122000150
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Zaagblad lengte	30 cm
Totale lengte zonder toebehoren	271,6 cm - 370,4 cm
Gewicht	7,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HOOGSNOEIERS / SNOEIZAGEN OP STEEL

Excl. BTW

Incl. BTW


99946400023

Verlengstuk van 120 cm (4 inch)
voor PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

€ 139,67

€ 169,00


HCAA-2402A

Heggschaar opzetstuk.
90° verstelbaar.
Effectieve snijlengte 46 cm.
Voor PPT-265ES.

€ 329,75

€ 399,00


PPA-AH-HD

Heggschaar opzetstuk voor PPT-2620ES - 2,3 kg.
Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm.
Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut met 3-zijdig geslepen messen.
Lichtgewicht tandwielwielkast met naaldkranen voor een langere levensduur. 45° - 90° verstelbaar.

€ 407,44

€ 493,00


HBC-KIT

Snoeizaagblad met snoeiketring.
2,3 kg - Zaagblad 25 cm - voor PPF-236ES.

€ 147,93

€ 179,00



EGT350

Elektrische gazontrimmer.
Geleverd met 2-draads nylonkop.
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel.



Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

Vermogen	350 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	25 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	13005035
Geluidsdruk L _{pA}	82 dB(A)



EGT520

Elektrische gazontrimmer.
Geleverd met 2-draads nylonkop.
Draaibaar handvat - Telescopische duwboom.
Verstelbare kop 180° - Beschermingsbeugel.
Steenwiel.



Excl. BTW
€ 98,35

Incl. BTW
€ 119,00

Vermogen	520 W
Voltage	230 V
Maaibreedte	30 cm
Gewicht	2,1 kg
Cassette	13001777
Geluidsdruk L _{pA}	82 dB(A)

TOEBEHOREN ELEKTRISCHE TRIMMERS

Excl. BTW

Incl. BTW



13005035	Maaibraad 1,4 mm cassette voor EGT350	€ 8,22	€ 9,95
13001777	Maaibraad 1,6 mm cassette voor EGT520 en GT600	€ 9,05	€ 10,95

GT222ES

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000551
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,5 dB(A)
Verpakt per	2

SRM222ESL

Lichte bosmaaier met een groot vermogen.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 288,43

Incl. BTW
€ 349,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000560
Gewicht	4,5 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,5 dB(A)
Verpakt per	2

SRM222ESU

Instapmodel voor particulier gebruik.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 23 cm en Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 321,49

Incl. BTW
€ 389,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,15 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000560
3-tandsmes	P021014310
Gewicht	4,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	92,7 dB(A)
Verpakt per	2

SRM237TESU

Bosmaaier voor semi-professioneel gebruik.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Excl. BTW
€ 437,19

Incl. BTW
€ 529,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	6 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Gewicht	5,4 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,7 dB(A)
Verpakt per	2

SRM2621ESL

Excl. BTW
€ 459,50

Incl. BTW
€ 556,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Met anti-vibratie handgreep.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Gewicht	5,5 kg
Geluidsdruk L _{pA}	92,9 dB(A)
Verpakt per	2

SRM2621ESU

Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur met meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Gewicht	5,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,5 dB(A)
Verpakt per	2



THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Revolutionaire haakse overbrenging met reductietandwiel.
- De 1:2,07 overbrengingsverhouding zorgt voor een hoger koppel dan de andere bosmaaiers op de markt.
- Ongelooflijk koppel in vergelijking met de cilinderinhoud: meer dan 50%
- 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

SRM2621TESU

Excl. BTW
€ 544,63

Incl. BTW
€ 659,00

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten.
Geleverd met SF400 nylonkop.
Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging.
10% grotere maaibreedte.



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	95,5 dB(A)
Verpakt per	2

SRM3021TESL

Excl. BTW € 569,42 Incl. BTW € 689,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. **10% grotere maaibreedte.**



Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SF500E
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)

SRM3021TESU

Excl. BTW € 602,48 Incl. BTW € 729,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. **10% grotere maaibreedte.**



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SF500E
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)

SRM3611TU

Excl. BTW € 660,33 Incl. BTW € 799,00

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot. Geleverd met SF500 SpeedFeed nylonkop. **10% grotere maaibreedte.**



Model met vast oog om de bosmaaier gemakkelijk in het harnas te hangen en een stuurboom bevestiging om het stuur gemakkelijk te verstellen. Verbeterd stuur voor meer beenruimte. Maaikap met beter zicht op de maaikap, maait gemakkelijker rond palen.

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	SF500E
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	6,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,7 dB(A)

SRM420ESLWU

Professionele, lichte, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
Geleverd met harnas en met Tap&Go RAPID-LOADER 35 nylonkop.
Ideaal voor het verwijderen van onkruid in combinatie met Weedgo Pro.



Excl. BTW € 701,65
Incl. BTW € 849,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	C6000240
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	8,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	96,8 dB(A)

SRM420ESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau.
Met antivibratiesysteem en harnas.
Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Excl. BTW € 825,62
Incl. BTW € 999,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	X047000222
3-tandsmes	P021014320
Gewicht	8,5 kg
Geluidsdruk L _{pA}	95,6 dB(A)

SRM420TESU

Professionele, krachtige en solide bosmaaier met een laag geluidsniveau. Met antivibratiesysteem en harnas.
Met "HIGH TORQUE" overbrenging.
Geleverd met Tap&Go B6 M10L nylonkop
10% grotere maai breedte.



Excl. BTW € 849,59
Incl. BTW € 1.028,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,8 kW / 2,4 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	X047001121
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	8,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	97,2 dB(A)

SRM520ESU

Professionele bosmaaier met super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor.
Geleverd met 3-tandsmes \varnothing 25,5 cm en Tap&Go DS-5 M10L nylonkop



Excl. BTW **€ 990,91** Incl. BTW **€ 1.199,00**

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	X047000222
3-tandsmes	P021014320
Gewicht	9,0 kg
Geluidsdruk L_{pA}	97,6 dB(A)

BCLS520ES

Professionele bosmaaier met hakselmes en -beschermpap. Incl. super antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. 2-traps luchtfiltersysteem voor een langere levensduur van de motor. 3-tandsmes \varnothing 25,5 cm en Tap&Go BG M12L nylonkop optioneel verkrijgbaar. Geleverd met ERGO-PRO harnas.
Geleverd met hakselmes, beschermpap voor hakselmes, beschermpap voor 3-tandsmes en beschermpap voor nylonkop.



Excl. BTW **€ 1.007,44** Incl. BTW **€ 1.219,00**

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	SF500E
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	9,4 kg
Hakselmes	X413000040
Hakselkap	P021035961
Geluidsdruk L_{pA}	98,7 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR BCLS520ES

		Excl. BTW	Incl. BTW
X413000040	Hakselmes	€ 33,88	€ 40,99
P021035961	Hakselkap	€ 60,33	€ 73,00
SF500E	SpeedFeed 500 - SF500 nylonkop. Geschikt voor SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES.	€ 47,89	€ 47,89
P021014320	3-tandsmes, geschikt voor SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES.	€ 18,97	€ 22,95

RM3020T

Excl. BTW
€ 602,48

Incl. BTW
€ 729,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Geleverd met RAPID-LOADER 25 nylonkop. Maimes optioneel.

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,3 kW / 1,8 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000229
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,1 dB(A)



RM520ES

Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Flexibele aandrijfas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie. Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop. De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld.

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,2 kW / 2,9 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	X047000332
3-tandsmes (optioneel)	P021014320
Gewicht	11,9 kg
Geluidsdruk L _{PA}	99,7 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

Excl. BTW

Incl. BTW



C062000611	<p>ERGONOMISCH DRAAGHARNAS ECHO ERGO-PRO</p> <ul style="list-style-type: none"> Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren. 	€ 81,82	€ 99,00
PRS231M	<p>Maaischaar PRS-231M Dubbele roterende messen voor bosmaaiers met buisdiameters Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm.</p>	€ 313,22	€ 379,00
1203000	<p>Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 18 tanden - Onder 15 tanden.</p>	€ 60,33	€ 73,00
1203001	<p>Messenset voor maaischaar PRS-230M & PRS-231 Boven 28 tanden - Onder 24 tanden.</p>	€ 61,98	€ 75,00
P100008860	<p>Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/U, SRM-3610T/U, SRM-420ES-LW/U - SRM-420ES/U - SRM-520ES/U.</p>	€ 23,97	€ 29,00

Aanbevolen Ø maaidraad	
< 25 cc	tot Ø 2,0 mm
> 25 cc < 35cc	tot Ø 2,41 mm
> 35 cc	vanaf Ø 2,67 mm

MAAIDRAAD- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Excl. BTW

Incl. BTW

Vierkante, gedraaide maaidraad met vlijmscherpe randen die 41% sneller maait en 33% langer meegaat



Blister



Rol

340095004	Ø 2,41 mm	12 meter	Blister (S)	€ 3,68	€ 4,45
340095070		41 meter	Blister (M)	€ 9,01	€ 10,90
340095071		77 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65
340095073		270 meter	Rol (XL)	€ 44,79	€ 54,20
340105004	Ø 2,67 mm	10 meter	Blister (S)	€ 3,68	€ 4,45
340105070		34 meter	Blister (L)	€ 9,01	€ 10,90
340105071		66 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65
340105073		216 meter	Rol (XL)	€ 44,79	€ 54,20
340120004	Ø 3,00 mm	8 meter	Blister (L)	€ 3,68	€ 4,45
EC340120070		31 meter	Blister (L)	€ 9,01	€ 10,90
EC340120071		63 meter	Blister (L)	€ 16,24	€ 19,65

MAAIKOPPEN

Excl. BTW

Incl. BTW



C6000109	SPEED FEED 400. SF400 maaikop in ECHO-blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).	€ 41,28	€ 49,95
SF500E	SPEED FEED 500. SF500 maaikop in ECHO-blisterverpakking. Maaidraad: Black Diamond Ø 2,7 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 47,89	€ 57,95
C6000229	Rapid Loader 25 maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 19,42	€ 23,50
C6000240	Rapid Loader 35 maaikop. Maaidraad: Ø 2,7 mm (max. Ø 4,0 mm).	€ 26,03	€ 31,50
X047000222	DS-5 maaikop. Maaidraad: Ø 3,0 mm (max. Ø 3,4 mm).	€ 33,02	€ 39,95
C9500089	Rapid Loader - 2-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 33,84	€ 40,95
C9500092	Rapid Loader - 3-draads maaikop. Maaidraad: Ø 2,4 mm (max. Ø 3,9 mm).	€ 47,07	€ 56,95



MAAIMESSEN

Excl. BTW

Incl. BTW

P021014310	3-tandsmes - Ø 230 mm - dikte: 3 mm.	€ 16,49	€ 19,95
P021014320	3-tandsmes - Ø 255 mm - dikte: 3 mm.	€ 18,97	€ 22,95
X405000011	3-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 2 mm.	€ 12,36	€ 14,95
X405000001	3-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 14,01	€ 16,95
X405000130	8-tands grassnijblad Ø 230 mm - dikte: 1,8 mm.	€ 14,01	€ 16,95
X405000141	8-tands grassnijblad Ø 255 mm - dikte: 2 mm.	€ 15,66	€ 18,95

Model	Maaikop standaard meegeleverd		Maaikop optioneel verkrijgbaar		Maaimes standaard meegeleverd		Maaimes optioneel verkrijgbaar	
	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref	Type	Ref
DSRM-310	-	P022061460	-	-	-	-	-	-
DSRM2600/L	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
DSRM2600/U	-	Speed-Feed SF400	ECC6000109	-	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
EGT-350	-	13005035	-	-	-	-	-	-
EGT-520	-	13001777	-	-	-	-	-	-
GT-222ES	G137 100	X047000551	Speed-Feed SF400	C6000109	-	-	-	-
SRM-222ES/L	G138 500	X047000560	Speed-Feed SF400	C6000109			3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-222ES/U	G138 500	X047000560	Speed-Feed SF400	C6000109	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X400000011
SRM-237TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109		EG 1608227			3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X400000011
SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L	Speed-Feed SF400	C6000109		EG 1608227			3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U	Speed-Feed SF400	C6000109		EG 1608227	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310	3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X400000011
SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109		EG 1608227			3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310
							3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat	X405000011
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X400000021
							8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm)	X405000130
SRM-300ES/U	F4 M10	X047000260	Speed-Feed SF400	ECC6000109	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L	Speed-Feed SF400	C6000109		EG 1608227			4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U	Speed-Feed SF400	C6000109		EG 1608227			8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
SRM-3610T/U	Speed-Feed SF400	C6000109		EG 1608227			3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
SRM-420ES-LW/U	RL-35	C6000240	Z5 M10L	X047000332			4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-420ES/U	DS-5	X047000222	Z5 M10L	X047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X400000001
							4-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
SRM-420TES/U	B6 M10L	X047001121	Z5 M10L	X047000332			4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
SRM-520ES/U	DS-5	X047000222	Z5 M10L	X047000332	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320	8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
							3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat	X405000001
							4-cutter blade (255 mm x 2 mm)	X400000032
							8-cutter blade (230 mm x 2 mm)	X405000141
BCLS-520ES	-	-	B6 M12L	X047000460	Shredder blade	X413000040	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
RM-3020T	RL25	C6000229	-	-	-	-	-	-
RM-520ES	Z5 M10L	X047000332	DS-5	X047000222	-	-	3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point	P021014320
DSRM-300	G138 507	X047001060	-	-	-	-	-	-
ECDST-58V	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
DPAS-TRIMMER	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	-	-
MTA-TB	Speed-Feed SF400	C6000109	-	EG 1608227	-	-	3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point	P021014310

HC500

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit.
Ultra licht met lasergesneden en diamantgeslepen messen.



Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Vermogen	500 W
Voltage	230 V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en enkel knippend
Effectieve snijlengte	45 cm
Pitch	18 mm
Gewicht	1,9 kg
Snelheid	2.500 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	88 dB(A)

HCR610

Elektrische heggenchaar van hoge kwaliteit,
voorzien van een draaibare handgreep.



Excl. BTW
€ 197,52

Incl. BTW
€ 239,00

Vermogen	700 W
Voltage	230 V
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	60 cm
Pitch	29 mm
Gewicht	3,92 kg
Geluidsdruk L _{PA}	86 dB(A)

HEGGENSCHAREN DUBBELZIJDIG MES

HC2020

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die
voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van kunststof handbescherming.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	95,2 dB(A)

HC2020R

Instapmodel heggenchaar van de nieuwste generatie die
voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Voorzien van draaibaar handvat, kunststof handbescherming.



Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)



HC2320

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming.

Excl. BTW **€ 404,13** Incl. BTW **€ 489,00**

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,6 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	94,7 dB(A)



HCR165ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.

Excl. BTW **€ 495,04** Incl. BTW **€ 599,00**

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,7 dB(A)



HCR185ES

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Speling tussen de messen regelbaar.

Excl. BTW **€ 552,89** Incl. BTW **€ 669,00**

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,2 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN



ECP021049521

Tip guard neusbeschermer met 1 bevestigingsgat voor HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.

Excl. BTW Incl. BTW

€ 15,70

€ 19,00



HC2810ESR

Professionele heggenschaar met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Snelle messnelheid: 4.700 snijbewegingen per minuut. Voorzien van kunststof handbescherming, neusbeschermer en antivibratiesysteem. Eenvoudig te bedienen draaibaar handvat. Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	62,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,2 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,8 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HC2810ESR

ECX041000790	Messenset HC-2810ESR zonder neusstuk en knipbescherming	Excl. BTW € 156,98	Incl. BTW € 189,95
---------------------	---	------------------------------	------------------------------

HEGGENSCHAREN ENKELZIJDIG MES



HCS2810ES

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	58,9 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,7 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)



HCS3810ES

Professionele heggenschaar voor intensief gebruik. ES start - Enkelzijdig werkende professionele heggenschaar met "afruimscherm". Zeer laag gewicht en hoge messnelheid.



Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Start-assist	Easy Start
Mestype	1-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	83,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,9 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,9 dB(A)

HCA236ESLW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen.
Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,7 kW / 1,0 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	240,7 cm
Mesttype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	87,7 dB(A)



HCAS2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, kort model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

Excl. BTW
€ 693,39

Incl. BTW
€ 839,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	178,4 cm
Mesttype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,3 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,5 dB(A)



HCA-2620ESHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer.
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar.

Excl. BTW
€ 742,97

Incl. BTW
€ 899,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte	244 cm
Mesttype	2-zijdig, dubbel werkend en dubbel knippend
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,6 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	96,1 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR HEGGENSNOEIERS

Y50001

Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop. Effectieve snijlengte 53,5 cm. Hoge messnelheid van 5.000 sneden/ minuut. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar. Neusbescherming standaard gemonteerd. Geschikt voor: HCAS-2620ES-HD, HCA-2620ES-HD, MTA-AHS-HD, MTA-AH-HD en HCA-265ES-HD.

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00



PAS-2620ES

Multifunctioneel systeem “PAS” Motor met flexibele as Motor 25,4 cc - ES start - Gewicht: 4,8 kg “D” handvat - Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm. Met anti-vibratie handgreep.



Excl. BTW € 412,40 Incl. BTW € 499,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Easy Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	92,5 tot 97,4 dB(A)

TOEBEHOREN / OPZETSTUKKEN VOOR PAS-2620ES

Excl. BTW Incl. BTW

	MTA-AHS-HD Heggenschaar (kort) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 346,28	€ 419,00
	MTA-AH-HD Heggenschaar (lang) opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 379,34	€ 459,00
	MTA-TB Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor PAS-2620ES. Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: C6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: P021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 138,02	€ 167,00
	MTA-PS Borstel opzetstuk voor PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 470,25	€ 569,00
	MTA-TC Cultivator opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00
	MTA-3EXT Verlengstuk opzetstuk voor PAS-2620ES - 90 cm	€ 63,64	€ 77,00
	MTA-LE/E Kantensnijder opzetstuk voor PAS-2620ES. 2,4 kg - 78,7 cm	€ 172,73	€ 209,00
	MTA-PB Bladblazer opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 63,5 cm - Aandrijffas: 10,5 mm Max. luchtsnelheid: 52,86 m/s Luchtvolume: 654 m³/u	€ 156,20	€ 189,00
	MTA-PP/E Kettingzaag opzetstuk voor PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"	€ 247,11	€ 299,00
	KECDISPL-PAS Display op wielen. Ruimte voor 2 machines + max. 12 toebehoren. Nieuwe layout.	€ 228,93	€ 277,00



PB2520

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW **€ 263,64** Incl. BTW **€ 319,00**

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Luchtvolume	768 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)



PB2620

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.



Excl. BTW **€ 329,75** Incl. BTW **€ 399,00**

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,9 kW / 1,2 pk
Luchtvolume	774 m³/u
Max. lichtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond / Plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	93,5 dB(A)



PB255ES

Bladblazer met hoge prestaties. Vacuüm-kit optioneel verkrijgbaar.

Excl. BTW **€ 346,28** Incl. BTW **€ 419,00**

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,8 kW / 1,1 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	600 m³/u
Max. lichtsnelheid	85,3 m/s
Type mondstuk	Plat
Gewicht	4,8 kg
Blaaskracht	13 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	87,3 dB(A)



TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

		Excl. BTW	Incl. BTW
PBAV255	Vacuüm-kit met opvangzak en pijpen voor PB-255ES	€ 73,55	€ 89,00
PBSHOULDERSTRAP	Schouderriem voor ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620.	€ 12,40	€ 15,00



ES250ES

Shred 'N' Vac - Verkleint het materiaal tot 1:12.
Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken.
Geleverd met blaaspijp (plat), aanzuigbuis en opvangzak.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 346,28	€ 419,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	576 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	81,7 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR ES250ES

Excl. BTW	Incl. BTW
-----------	-----------

DISPL-BLOWER	Display voor ES250ES	€ 90,00	€ 108,90
---------------------	----------------------	----------------	-----------------



PB265ESLT

 Excl. BTW
€ 412,40

 Incl. BTW
€ 499,00


Ruggedragen bladblazer met zeer goed antivibratiesysteem.

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,70 kW / 1,00 pk
Start-assist	Easy Start
Luchtvolume	618 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	68,7 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen
Gewicht	6,0 kg
Blaaskracht	10,9 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	90,4 dB(A)

PB580

 Excl. BTW
€ 552,89

 Incl. BTW
€ 669,00


Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,1 kW / 2,9 pk
Luchtvolume	882 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	96,3 dB(A)

PB5810

NEW

 Excl. BTW
€ 516,16

 Incl. BTW
€ 679,00


Leverbaar na
de zomer 2025

Opvolger van de PB-580 met meer vermogen en een lager gewicht. De PB-5810T is compacter gebouwd en heeft een H4-motor met zeer lage uitstoot. Dankzij de H4-motor is de benodigde startkracht +/- 44% lager. Heupgordel (C644000240) optioneel verkrijgbaar.

Cilinderinhoud	59,7 cc
Vermogen	2,25 kW / 3 pk
Luchtvolume	1.189,3 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	89,4 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	9,5 kg
Blaaskracht	27 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	n.n.b. dB(A)


PB770

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 709,92	€ 859,00

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,1 kW / 4,2 pk
Luchtvolume	1.284 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11,3 kg
Blaaskracht	33,2 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{PA}	98,8 dB(A)



Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen.
Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking.
Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).


PB7910

NEW	Excl. BTW	Incl. BTW
	€ 726,45	€ 879,00

Leverbaar na de zomer 2025

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	n.n.b.
Luchtvolume	1.434 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	108,9 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	11,8 kg
Blaaskracht	40 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{PA}	n.n.b. dB(A)



Opvolger van de PB-770 met tot 24% meer blaasvermogen bij vrijwel hetzelfde gewicht.
De PB-7910T heeft een grotere lichtsnelheid en een hoger luchtvolume.
Geleverd met heupgordel (C644000240), comfortabele schouderbanden en comfortabele pads als rugsteun.
Monteerbare schijf voor rugventilatie (in de zomer) meegeleverd.


PB8010

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 817,36	€ 989,00

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	12 kg
Blaaskracht	44,4 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{PA}	106,6 dB(A)



Ultracrachtige, ruggedragen bladblazer op de markt: Bekend als "The Beast".
Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.
Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon.
De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage.
Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).

PB9010**NEW**Excl. BTW
€ 825,62Incl. BTW
€ 999,00

**Leverbaar na
de zomer 2025**

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.908 m ³ /u
Max. lichtsnelheid	97,8 m/s
Type mondstuk	Rond, recht
Gewicht	12,4 kg
Blaaskracht	48 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	n.n.b. dB(A)



Opvolger van "The Beast", de PB-8010, met een nog groter blaasvermogen.

Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard.

Dankzij de aangepaste grootte van het blaashuis en de bochtaansluiting, haalt de PB-9010T ruggedragen bladblazer een **blaaskracht van 48 N!**

De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage.

Geleverd met rechte voorbuis en heupgordel C644000240 (apart te monteren).

**TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS**

Excl. BTW

Incl. BTW

99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor modellen: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Geleverd met veiligheidsbril	€ 65,29	€ 79,00
P021051530	Heupgordel voor model: PB-580.	€ 25,62	€ 31,00
C644000240	Heupgordel voor modellen: PB-5810T, PB-770, PB-8010 & PB-9010.	€ 28,10	€ 34,00




MB5810

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 866,94	€ 1.049,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,50 kW / 3,40 pk
Luchtvolume	667 m ³ /u
Max. Uitvoer	5,2 l/min
Capaciteit	20 liter
Gewicht	13,1 kg
Geluidsdruk L _{pA}	105,5 dB(A)


TOEBEHOREN VOOR VERNEVELAAR

Excl. BTW	Incl. BTW
-----------	-----------

MBAD5810

Granulaatset

€ 100,00
€ 121,00
DOORSLIJPERS |
CSG7410ES/12

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 300 mm). Inclusief waterkit.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.346,28	€ 1.629,00

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Max. diameter schijf	300 mm
Max. slijpdiepte	95 mm
Gewicht	9,9 kg
Geluidsdruk L _{pA}	98,7 dB(A)


CSG7410ES

Doorslijper met nieuw filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/jaar nodig. Met het vernieuwd Easy Start-systeem is starten nog gemakkelijker. Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit.

Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.387,60	€ 1.679,00

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Max. diameter schijf	350 mm
Max. slijpdiepte	118 mm
Gewicht	10,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	100,3 dB(A)





Excl. BTW

Incl. BTW

<p>CWT7410</p>	<p>De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de CSG-7410ES. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps slijpdiepte-instelling (maximale snijdiepte 118 mm) en standaard voetrem.</p>	<p>€ 908,26</p>	<p>€ 1.099,00</p>
<p>WATERSPRAY-PP</p>	<p>Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg Afdichtingen: NBR.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slang: 4 m transparante slang. • ½"-insteekkoppeling met waterslot. • Trechterafdekking. • Geïntegreerd vuilfilter. 	<p>€ 81,82</p>	<p>€ 99,00</p>

RHODIUS TOEBEHOREN DOORSLIJPER



<p>1900001</p>	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
<p>1900002</p>	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
<p>1900003</p>	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
<p>1900011</p>	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
<p>1900012</p>	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
<p>1900022</p>	<p>DIAMANTDOORSLIJPSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton</p>



		Excl. BTW	Incl. BTW
G310000050	Toeren- en bedrijfsurenteller PET-304. Voor 2-takt machines met 1 cilinder of 4-takt machines met 2 cilinders. Max. snelheid: 20.000 tpm. Waterproof uitgevoerd.	€ 81,82	€ 99,00
PET-1000R	Toeren- en bedrijfsurenteller PET-1000R. Voor 2-takt machines met 1 tot 2 cilinders of 4-takt machines met 2 tot 4 cilinders.. Waterproof uitgevoerd.	€ 147,93	€ 179,00
OIL2-100ML	ECHO originele as-arme semi synthetische 2-takt mengolie van hoogwaardige kwaliteit. Geschikt voor een 2% (1:50) mengverhouding. ISO-LEGD. JASO M345/FD. API TC. 100 ml verpakking. Te bestellen per 48 stuks (display verpakking).	€ 2,44	€ 2,95
OIL2-1000ML-PBG	ECHO Power Blend Gold 2-takt Oil (50:1). Squeeze Bottle. Met handig doseersysteem. Semi-Synthetische 2-takt olie. Mengverhouding 1:50 (2%) geschikt. API-TC. JASO M345 & ISO L-EGD. 1 liter.	€ 14,83	€ 17,95
X695000060	Universeel smeervet. 220 gr.	€ 14,01	€ 16,95
X695000070	Smeervet voor haakse overbrengingen zoals flexibele assen, tandwielkasten, lagerhuizen, ... 220 gr.	€ 20,62	€ 24,95

		Excl. BTW	Incl. BTW
PT000202NL	Kunststof gaasvizier voor PT000200.	€ 38,01	€ 46,00
PT000203CE	Gehoorsbescherming voor PT000200.	€ 26,45	€ 32,00
DIO101	Professionele bretels - Eén maat 4 cm brede banden en knoopbevestiging. Instelbaar via RVS klem-clip - Totale lengte 136 cm. Gemaakt van 100% polyester.	€ 16,49	€ 19,95
	Heavy duty werkhandschoenen van kunstleer met 18% kevlar versterkte handpalm. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X		
GL0201-10	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 10	€ 12,36	€ 14,95
GL0201-11	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 11		
GL0201-12	Heavy duty werkhandschoenen - Maat 12		

Excl. BTW

Incl. BTW



Comfortabel softshell jack met 2 steekzakken en een borstzak.
Sterk waterafstotend en gevoerd. Mouwen met klittenband.

ST0101-L	ECHO oranje softshell jas - Maat L	€ 123,14	€ 149,00
ST0101-XL	ECHO oranje softshell jas - Maat XL		
ST0101-2XL	ECHO oranje softshell jas - Maat 2XL		



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

TS0101-M	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat M	€ 32,23	€ 39,00
TS0101-L	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat L		
TS0101-XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat XL		
TS0101-2XL	Workwear t-shirt korte mouwen - Maat 2XL		



Workwear t-shirt - Geschikt als sterk ademende en vochtafdrijvende onderkleding.
Polyester garen met open structuur volgens SIO-COOL® techniek.
100% PES en antibacterieel d.m.v. nano-silver technologie.

TL0101-M	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat M	€ 37,19	€ 45,00
TL0101-L	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat L		
TL0101-XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat XL		
TL0101-2XL	Workwear t-shirt lange mouwen - Maat 2XL		



Performance kettingzaagbroek - Zaagbescherming met 6 lagen - Laag gewicht
Buitenstof van sterke polyester/katoen garen. Twee steekzakken en met rits afsluitbare achterzak.
Gereedschapszak met lus.
EN ISO 11393 (voorheen EN 381-5) - Zaagklasse 1 (20 m/s) - Type A

TR0101-M	Performance kettingzaagbroek - Maat M	€ 81,82	€ 99,00
TR0101-L	Performance kettingzaagbroek - Maat L		
TR0101-XL	Performance kettingzaagbroek - Maat XL		
TR0101-2XL	Performance kettingzaagbroek - Maat 2XL		



Pro-tech werkbroek voor bosmaaierwerkzaamheden - Zeer comfortabel.
Goed zichtbaar door fluorescerende oranje buitenstof met reflectie elementen. Voorzijde met 3 mm dikke laag, opgebouwd uit een sterk ademende en waterafstotende buitenstof: SIOPOR Ultra® - Linker heupsteekzak en afsluitbare achterzak.

TR0401-L	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat L	€ 65,29	€ 79,00
TR0401-XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat XL		
TR0401-2XL	Pro-tech bosmaaierbroek - Maat 2XL		


3M | PELTOR™
9102402

- 3M™ Peltor™ gehoorbescherming.
- Model Optime™ I.
 - Geel.
 - Met hoofdband.
 - Dempingswaarde (SNR): 27 dB.
 - Gewicht: 178 g.


3M | PELTOR™
9102404

- 3M™ Peltor™ gehoorbescherming.
- Model Optime™ II.
 - Groen.
 - Met hoofdband.
 - Dempingswaarde (SNR): 31 dB.
 - Gewicht: 220 g.


3M | PELTOR™
9102405

- 3M™ Peltor™ gehoorbescherming.
- Model Optime™ III.
 - Zwart.
 - Met hoofdband.
 - Dempingswaarde (SNR): 35 dB.
 - Gewicht: 260 g.


3M | PELTOR™
3MG30MOR2B

- 3M™ Peltor™ bosbouwhelmcombinatie G3000MOR52V5B, bestaande uit:
- Bosbouwhelm G3000M UVICATOR, oranje, met zeer goede ventilatie, korte klep voor optimaal zicht, lederen zweetband en ratelsysteem voor hoofdmaten van 53 tot 62 cm, evenals een UV-indicator voor het vervangen van de helm.
 - Gehoorbescherming Optime II (H520), donkergroen, dempingswaarde (SNR): 30 dB.
 - Gezichtsbescherming: V5B Polyamide gaasvizier, maaswijdte 1x1 mm. Lichtdoorlatendheid 55%, V5 vizierhouder.

KWF/FPA erkende professionele hoofdbeschermingscombinatie.


KASK
9100900

- KASK "Zenith X Combo" bosbouwhelm in HD polypropyleen met smal metalen gaas beschermrooster, opklapbare gehoorbeschermers (29 dB), reflecterende strips en 4-punts kinband. Universele maat, maat verstelbaar door draaiknop (hoofdomtrek 52-63 cm). Gewicht: 490 g. Oranje kleur. CE-normen: EN12492, EN397.


3M | PELTOR™
9102380

- 3M™ Peltor™ gehoor- en gezichtsbeschermingscombinatie G500. Voor bosbouw toepassingen. Met oranje hoofdband met ventilatiesleuven, ratelsysteem voor het aanpassen van de hoofdmaat (54 tot 62 cm), verstelbaar roestvrijstalen gaasvizier (V5C1: 1,8 x 2,5 mm) en gehoorbescherming met oorkappen H510 (26 dB).



Zaagschoenen/bosbouwschoenen CE Klasse 1 (20 m/s) - Haix Trekker Mountain.

Geolied nubuckleer, hydrofobe behandeling, ademend (4,0 mg/cm²/u), dikte 2,6 - 2,8 mm.
 Zeer stabiel, bestand tegen verdraaien en vermijdt drukpunten.
 Anatomisch voorgevormde neus, beschermd met schuim. Breed genoeg voor teencomfort.
 Flexibele, lichtgewicht antiperforatiezool voorzien van het HAIX MSL geïnjecteerde schuimsysteem.
 Waterdicht dankzij GORE-TEX® - Ademend met klimaatsysteem.

CE-normen ISO 17249:2007, 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC - 24 m/s - Kwf goedgekeurd.

9809439	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 39 (UK 5.5)
9809440	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 40 (UK 6.5)
9809441	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 41 (UK 7.5)
9809442	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 42 (UK 8.0)
9809443	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 43 (UK 9.0)
9809444	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 44 (UK 9.5)
9809445	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 45 (UK 10.0)
9809446	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 46 (UK 11.0)
9809447	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 47 (UK 12.0)

Boomverzorgerschoenen CE Klasse 1 (20 m/s) - Meindl Airstream GTX Forestry.

Zeer comfortabele en stabiele veiligheidsschoen met perfecte pasvorm voor zaagwerken en boomklimmers.
 Waterdicht dankzij gehele voering met GORE-TEX® - Vibram zool -
 Geleverd met rode veters en met voorgevormde en wasbare Air-Active dryzool inlegzolen.
 DigaFix vetersysteem voor optimale pasvorm. Memory Foam Systeem voor een goede ondersteuning van de enkel en Air Revolution Systeem.

CE-normen EN ISO 17249, EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20345 - 20 m/s.
 Beschermneus getest op een impact van 200 Joule.




9806939	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 39
9806940	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 40
9806941	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 41
9806942	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 42
9806943	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 43
9806944	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 44
9806945	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 45
9806946	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 46
9806947	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 47
9806948	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 48
9806949	Boomverzorgerschoenen met zaagbescherming - Maat 49

Zaagschoenen/bosbouwschoenen CE Klasse 2 (24 m/s).

Veiligheidslaarzen gemaakt van waterdichte materialen, premium geolied nubuckleer.
 Reflecterende tape verhoogt de zichtbaarheid. Brede neus van staal en anti-perforatietextiel.
 Dubbel geïnjecteerd zoolstelsel, antislip en antistatisch, oliebestendig. Waterafstotende buitenmaterialen.
 Ademende voering met hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Stalen neus. Anti-perforatie RVS tussenzool.

CE-normen EN ISO 17249:2013 - 24 m/s.



9807239	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 38 (UK 5)
9807240	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 39 (UK 5.5)
9807241	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 41 (UK 7.0)
9807242	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 42 (UK 8.0)
9807243	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 43 (UK 9.0)
9807244	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 44 (UK 9.5)
9807245	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 45 (UK 10)
9807246	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 46 (UK 11)
9807247	Bosbouwschoenen met zaagbescherming - Maat 47 (UK 12)

ONTDEK MEER BOSBOUWARTIKELEN OP WWW.EUROGARDEN.COM





		Excl. BTW	Incl. BTW
KECTSHIRT-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L	€ 8,26	€ 9,99
KECTSHIRT-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-BL-XXL	ECHO T-shirt (zwart) - XXL		



KECTSHIRT-X-BL-M	ECHO T-shirt (zwart) - M	€ 10,74	€ 12,99
KECTSHIRT-X-BL-L	ECHO T-shirt (zwart) - L		
KECTSHIRT-X-BL-XL	ECHO T-shirt (zwart) - XL		
KECTSHIRT-X-BL-2XL	ECHO T-shirt (zwart) - 2XL		



KECPOLO-BLOR-S	Polo-shirt (zwart/oranje) - S	€ 28,09	€ 33,99
KECPOLO-BLOR-M	Polo-shirt (zwart/oranje) - M		
KECPOLO-BLOR-L	Polo-shirt (zwart/oranje) - L		
KECPOLO-BLOR-XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - XL		
KECPOLO-BLOR-2XL	Polo-shirt (zwart/oranje) - 2XL		



KECFLEECE-BL-S	Fleecejack (zwart) - S	€ 35,53	€ 42,99
KECFLEECE-BL-M	Fleecejack (zwart) - M		
KECFLEECE-BL-L	Fleecejack (zwart) - L		
KECFLEECE-BL-XL	Fleecejack (zwart) - XL		
KECFLEECE-BL-2XL	Fleecejack (zwart) - 2XL		



KECBODYWARMER-BLOR-S	Bodywarmer (zwart/oranje) - S	€ 58,67	€ 70,99
KECBODYWARMER-BLOR-M	Bodywarmer (zwart/oranje) - M		
KECBODYWARMER-BLOR-L	Bodywarmer (zwart/oranje) - L		
KECBODYWARMER-BLOR-XL	Bodywarmer (zwart/oranje) - XL		
KECBODYWARMER-BLOR-2XL	Bodywarmer (zwart/oranje) - 2XL		



Excl. BTW

Incl. BTW

KECSOFTSHELL -BL-S	Softshell jacket (zwart) - S	€ 82,64	€ 99,99
KECSOFTSHELL -BL-M	Softshell jacket (zwart) - M		
KECSOFTSHELL -BL-L	Softshell jacket (zwart) - L		
KECSOFTSHELL -BL-XL	Softshell jacket (zwart) - XL		
KECSOFTSHELL -BL-2XL	Softshell jacket (zwart) - 2XL		

KECBIBOVERALL -BL-M	Tuinbroek (zwart) - M	€ 43,80	€ 53,00
KECBIBOVERALL -BL-L	Tuinbroek (zwart) - L		
KECBIBOVERALL -BL-XL	Tuinbroek (zwart) - XL		
KECBIBOVERALL -BL-2XL	Tuinbroek (zwart) - 2XL		

KECOVERALL -BL-M	Werkpak / Overall (zwart) - M	€ 58,68	€ 71,00
KECOVERALL -BL-L	Werkpak / Overall (zwart) - L		
KECOVERALL -BL-XL	Werkpak / Overall (zwart) - XL		
KECOVERALL -BL-2XL	Werkpak / Overall (zwart) - 2XL		

KECCAP-BL2	ECHO pet (zwart, logo wit/oranje)	€ 9,08	€ 10,99
-------------------	-----------------------------------	---------------	----------------

KECBEANIE-BL	ECHO muts (zwart)	€ 9,08	€ 10,99
---------------------	-------------------	---------------	----------------

KECSCARF	ECHO nek verwarmmer	€ 1,15	€ 1,40
-----------------	---------------------	---------------	---------------

KECMULTITOOLOOL-OR	ECHO multitool zakmes	€ 8,26	€ 9,99
---------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Excl. BTW

Incl. BTW



KECBAG-BK	ECHO shopping bag (zwart)	€ 1,15	€ 1,40
KECBACKPACK-BL	ECHO rugzak (zwart)	€ 21,48	€ 25,99
KECTRAVELBAG-GY	ECHO reistas (grijs)	€ 25,61	€ 30,99
CSBAGSMALL	Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.	€ 15,70	€ 19,00
CSBAG	Transporttas voor kettingzagen met afneembare draagriem, 2 extra zakken en een compartiment voor reserve olie.	€ 36,36	€ 44,00





		POS	Excl. BTW	Incl. BTW
KECSTICK-ER-8016-TR	ECHO transparante sticker (80 x 16 cm)		€ 3,31	€ 4,00
KECBEACH-FLAG-200-WH	ECHO beachflag (200 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.		€ 52,07	€ 63,00
KECBEACH-FLAG-340-WH	ECHO beachflag (340 cm) + mast + voet. Wit. Inclusief draagtas.		€ 52,07	€ 63,00
KEC-FLAG-150350-OR	ECHO vlag - 150 x 350 cm. Oranje.		€ 47,11	€ 57,00
KEC-MESH340170_2020	ECHO PVC meshdoek - 340 x 170 cm.		€ 69,42	€ 84,00



TRUST ECHO



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: ECHO® staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar ECHO® garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle ECHO® toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIELE EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt ECHO® de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar ECHO® garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische ECHO® machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.




100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!


Elke ECHO® machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe : kwaliteit op de eerste plaats ! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd ! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele ECHO gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde ECHO® type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



2JAAR GARANTIE

Voor de ECHO® 50V batterijen geldt een garantie van 2 jaar.





Professionele, zelfaangedreven kabellegmachine voor robotmaaierinstallaties. Geschikt voor elk type elektrische kabel en voor alle modellen robots.

De machine is uitgerust met het nieuwe gepatenteerde lagsysteem voor dubbeldraads plaatsen: dit maakt het mogelijk om de uitgaande en retourkabels gelijktijdig te leggen tijdens de installatie rond "eilanden" en obstakels. De machine is licht, compact en kan tot 36 meter kabel per minuut leggen. Dankzij het snel verstelbare stuur kan de machine gemakkelijk in de buurt van struiken en heggen werken; bovendien geeft het gepatenteerde verstelbare steunwiel de machine een uitzonderlijke wendbaarheid.

NT60-DW45

Excl. BTW **€ 2.974,38** Incl. BTW **€ 3.599,00**

Kabelinwerker

Kabel diameter tot 5 mm. Minimale afstand met obstakel 250 mm. Voor een snelle installatie van de perimeterkabel Geschikt voor alle robot-merken! Gepatenteerde mogelijkheid voor plaatsen van dubbele perimeterdraad in de bodem. Ook de mogelijkheid om 500 meter spoel met kabel direct te plaatsen. Beter wisselsysteem van boor/sleuffrees. Verbeterde kabelgeleiding. Wielsschraper tegen het verzamelen van te veel modder op het achterwiel. Voorzien van banden met verbeterd profiel.

Motor	Honda GCVx145
Motor vermogen	3,1 kW
Vermogen	4,2 pk
Werkdiepte	1 tot 6 cm
Gewicht	52 kg
Snelheid	36 m/min

**KABELLEGMACHINE:
TOEBEHOREN VOOR DE NT60 & NT60-DW45**

Excl. BTW Incl. BTW



DW45-KIT

Upgrade-kit van NT60.
Gepatenteerd systeem maakt "eiland" montage gemakkelijker.
Boorhouder met schroef verbinding – demontage gemakkelijker.
Snel wisselbare 500 meter kabelhaspel – met haspel rem/dosering.
Steun/greep aan voorzijde.
Andere wielen voor meer tractie.
Schraper op achter-rol – reiniging.
Verbeterde afwerking van grasmatt.

€ 822,31

€ 995,00



LIKIT3X7403H

Set van 3 grondfrees uit gehard staal voor het openfreesen van de bodem en het leggen van de perimeterdraad. Passend op kabelinwerker NT60 & NT60-DW45.



LI7573

Complete draaddoorvoer-kit voor NT60 & NT60-DW45.

€ 194,67

€ 235,55



LI7770

Transport plateau voor NT60 & NT60-DW45.

€ 164,46

€ 199,00



LI7599

Meterteller-kit


€ 271,90

€ 329,00



Kern: 32 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
250 m	1 mm ²	2,1 mm	2300815
500 m	1 mm ²	3,5 mm	2308151




Kern: 29 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
100 m	1,5 mm ²	2,7 mm	2308159
250 m	1,5 mm ²	2,7 mm	2308152
500 m	1,5 mm ²	3,4 mm	2308153
800 m	1,5 mm ²	2,7 mm	2308158

Installatiekabel maairobot

ALUMINIUM



Kern: 26 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
100 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308150
250 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308154



Kern: 26 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
500 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308155
800 m	1,35 mm ²	3,8 mm	2308156

Installatiekabel maairobot
Opgebouwd uit 3 anti-knaagdier lagen, TCCA

ALUMINIUM



Kern: 19 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
25 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300930
50 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300931
100 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300932
200 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300933
500 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300934
1.000 m	0,93 mm ²	2,5 mm	2300935



Kern: 29 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
700 m	1,5 mm ²	3,5 mm	2300936

Installatiekabel maairobot

VERTIND KOPER



Kern: 24 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
250 m	0,75 mm ²	2,5 mm	2300910



Kern: 29 geleiders

Lengte rol	Kern dwarsdoorsnede	Ø ext:	Ref.
700 m	1,5 mm ²	3,5 mm	2300918

Installatiekabel maairobot
met koperen kern.

KOPER

251TSExcl. BTW
€ 478,51Incl. BTW
€ 579,00

Snoeikettingzaag voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	ECX121000081
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,7 dB(A)

251TCSExcl. BTW
€ 528,10Incl. BTW
€ 639,00

Snoeikettingzaag met snoeizaagblad en tandwiel voor boomverzorgers.
Zeer lichte en krachtige, professionele tophandle snoeizaag.
De lichtste en sterkste in zijn categorie.



Cilinderinhoud	25,0 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	43161010030
Zaagketting steek	1/4 inch - 25AP60E
Ref. zaagblad	X101000121
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	2,3 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,7 dB(A)





-
-
-
-
-
-
-
-



IGNITION
PARTS

280TSExcl. BTW
€ 453,72Incl. BTW
€ 549,00

Tophandle snoeizaag met grote prestaties, gemakkelijk in gebruik met soepel startsysteem.
Soft Start - moeiteloos, helpend startsysteem.



Cilinderinhoud	26,9 cc
Vermogen	1,07 kW / 1,46 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X221000100
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX40E
Ref. zaagblad	X121000081
Zaagblad lengte	25 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,3 dB(A)

362TSExcl. BTW
€ 536,36Incl. BTW
€ 649,00

Tophandle kettingzaag met een hoog zaagvermogen.
Ergonomisch handvat met gepatenteerde polssteun voor meer comfort.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,04 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X223000130
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	X123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,6 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,9 dB(A)

PROFESSIONELE KETTINGZAGEN OP BASIS VAN TOPHANDLE |

362WSExcl. BTW
€ 536,36Incl. BTW
€ 649,00

Kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen.
Professionele kwaliteit met een hoog zaagvermogen.
Ergonomisch en licht in gewicht.



Cilinderinhoud	35,8 cc
Vermogen	1,50 kW / 2,03 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X223000130
Zaagketting steek	3/8 inch - 91PX53E
Ref. zaagblad	X123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	99,3 dB(A)

305S

Kleine kettingzaag met hoge prestaties!
Opmerkelijk koppel en opmerkelijke kracht.
Met Soft Start.
De demonteerbare kap (zonder enige gereedschap) biedt een makkelijke toegang naar de bougie en de filter.
Automatische oliepomp werkt niet tijdens het stationair draaien (respecteert het milieu).



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,10 kW / 1,50 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X223000080
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL53E
Ref. zaagblad	X123000561
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	97,9 dB(A)

341AC

De ideale kettingzaag voor privégebruik, zoals het zagen van brandhout en klein zaagwerk.

AC staat voor Automatische Choke: een magneetventiel op carburateur regelt de hoeveelheid brandstof afhankelijk van de motortemperatuur.

Start de motor gemakkelijk zonder chokehendel.
Voorkomt het "verzuipen" van de motor.
U slaat 4 stappen over bij de startprocedure!
Soft Start voor een gemakkelijke start.
Drukschakelaar voor een snelle en gemakkelijke herstart.
G-Force voorfilter tegen vuil en stof.
Antivibratiesysteem.



Excl. BTW
€ 387,60

Incl. BTW
€ 469,00

Cilinderinhoud	34,4 cc
Vermogen	1,5 kW / 2,1 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X223000150
Zaagketting steek	3/8 inch - 90PX52E
Ref. zaagblad	X123000690
Zaagblad lengte	35 cm
Zaagblad groef	0,043 inch - 1,1 mm
Gewicht	3,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	101,1 dB(A)

451

Krachtige allround kettingzaag met nieuwe "stratified engine" voor een lage uitstoot. Lage vibraties.
Nieuw ontworpen luchtfilter voor een betere filtratie.
Tankdoppen te openen zonder gereedschap, zelfs met handschoenen aan.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	45,0 cc
Vermogen	2,3 kW / 3,1 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X243000020
Zaagketting steek	0,325 inch - 95TXL64E
Ref. zaagblad	X123000680
Zaagblad lengte	38 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	5,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,2 dB(A)

501SX

Professionele kettingzaag met lange slag motor: vergelijkbaar met 55 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 784,30

Incl. BTW
€ 949,00

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,57 kW / 3,50 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	X245000060
Zaagketting steek	0,325 inch - 95TXL72E
Ref. zaagblad	X125000500
Zaagblad lengte	45 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Gewicht	4,7 kg
Geluidsdruk L _{pA}	103,6 dB(A)

601SX

Super-professionele kettingzaag van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen met lange slag motor: vergelijkbaar met 80 cc machines met een hoog zaagvermogen en koppel. Super-pro zaagblad - Dubbele zaagkam. Een zeer goede controle over de ingevoerde lucht en een zeer goede afscheiding van stof voor hoge prestaties. Met goed antivibratiesysteem en een carter met magnesium legering. Een semi-automatisch decompressiesysteem voor een gemakkelijke start.



Excl. BTW
€ 978,51

Incl. BTW
€ 1.184,00

Cilinderinhoud	59,8 cc
Vermogen	3,32 kW / 4,52 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	X266000060
Zaagketting steek	3/8 inch - 73LPX72E
Ref. zaagblad	X126000201
Zaagblad lengte	50 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,2 kg
Geluidsdruk L _{pA}	101,6 dB(A)



731SX

Super-professionele kettingzaag met lange slag motor: een hoog zaagvermogen en koppel voor het zwaardere velwerk. Goed uitgebalanceerde kettingzaag voor een hoge wendbaarheid, minder vermoeidheid en een hogere productiviteit. Aluminium beugel met rubberen handgreep. G-Force luchtfiltersysteem en grote luchtfilter: minder onderhoud nodig door het centrifugaal scheiden van stof. Decompressieklep voor een gemakkelijke start. Roterende kettingvanger en zijdelingse kettingspanner. Tankdoppen met openklapbare hendel om de zaag gemakkelijk met benzine en kettingolie te vullen. Moeren met valpreventie. Super-pro zaagblad. Dubbele zaagkam.

Excl. BTW **€ 1.188,43** Incl. BTW **€ 1.438,00**

Cilinderinhoud	73,5 cc
Vermogen	4,1 kW / 5,6 pk
Start-assist	Decompressieklep
Ref. zaagketting	X268000040
Zaagketting steek	3/8 inch - 73LPX84E
Ref. zaagblad	X128000140
Zaagblad lengte	60 cm
Zaagblad groef	0,058 inch - 1,5 mm
Gewicht	6,8 kg
Geluidsdruk L _{PA}	106,8 dB(A)



HOOGSNOEIER/SNOEIZAAG OP STEEL




PT262S

Krachtige, telescopische hoogsnoeier. Met optioneel verlengstuk: tot 490 cm.

Excl. BTW **€ 734,71** Incl. BTW **€ 889,00**

Cilinderinhoud	25 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Ref. zaagketting	X2222000110
Zaagketting steek	3/8 inch - 91VXL44E
Ref. zaagblad	X122000330
Zaagblad lengte	30 cm
Zaagblad groef	0,050 inch - 1,3 mm
Totale lengte zonder toebehoren	272 cm - 370 cm
Gewicht	7,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,8 dB(A)



C9500496

Verlengstuk van 120 cm (4') voor PT262S,

Excl. BTW Incl. BTW

€ 139,67 **€ 169,00**

Model	Gauge	Pitch	Length(cm)	Mount type	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Saw chain	Part number	
251Ts 251TCs	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
251TCs	0,050	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			20		C20H25-52CL- SD	X100-000051			52		X200-000000	
280Ts	0,050	3/8	25	C	C25H25-60CLD SD	X101-000121	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X221-000100	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X222-000140	
280TCs	0,050	1/4	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			25		C25H25-60CLD SD	X101-000121			60		25AP	431610-10030
362Ts	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130	
			30		C30H25-68CL- SD	X102-000100			68		25AP	431611-10030
251Ws	0,050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
305s	0,050	3/8	20	C	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25SA4-60CL- SD	X121-000210			60		X201-000030	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000130	
341AC	0,050	3/8	35	C	C35S91-53ML- SC	X123-000561	Laminate	Sprocket	53	91VXL	X223-000080	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58		91VXL	X224-000030
361Ws	0,050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminate	Sprocket	47	91VXL	X222-000130	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		91VXL	X223-000080
			40		C40S91-58AA- ST	X124-000211			58		91VXL	X224-000030
362Ws	0,050	3/8	30	C	C30H25-68CL- SD	X102-000100	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030	
			35		C35H25-76CL- ST	X103-000150			76		25A	X202-000010
			40		C40S91-58AL- ST	X124-000730			58		25A	431612-10030
410 410EC	0,050	0,325	38	Y	Y38S20-64ML- SD	X123-000680	Laminate	Sprocket	64	95TXL	X243-000020	
			45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450			72		X245-000060	
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X243-000020	
431SX	0,050	0,325	35	Y	Y35R20-56ML- SD	X122-000490	Solid	Sprocket	56	95TXL	X242-000010	
			40		Y40R20-68ML- SD	X124-000780			68		X244-000110	
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060	
451s	0,058	0,325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	X122-000400	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	
			38		Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML- SD	X125-000400			72		431717-30231	
452s	0,058	0,325	33	C	C33S21-56MA- SB	X122-000282	Laminate	Sprocket	56	21BPX	431713-30231	
			38		C38S21-64AA- ST	X123-000411			64		431721-30231	
			40		C40S21-66MA- SB	X124-000461			66		X244-000041	
493	0,050	0,325	50	Y	Y50S20-80AL- SD	X126-000360	Laminate	Sprocket	80	95TXL	431717-30231	
			33		B33S95-56ML- SB	X122-000550			56		X246-000140	
			38		B38S95-64ML- SB	X123-000770			64		X242-000010	
501sx	0,050	0,325	40	Y	Y40R20-68ML- SD	X124-000780	Solid	Sprocket	68	95TXL	X244-000110	
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060	
			50		Y50R20-80AL- SD	X126-000440			80		X246-000140	
601sx	0,058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Solid	Sprocket (X160-000080)	64	21BPX	73LPX X265-000060 73EXL X265-000070	
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72		73LPX X266-000060 73EXL X266-000090	
			60		S60R73-84AA- SD	X128-000061			84		73LPX X268-000040 73EXL X268-000060	
731sx	0,058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Solid	Sprocket (X160-000080)	68	21BPX	73LPX X265-000080 73EXL X265-000090	
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420			72		73LPX X266-000060 73EXL X266-000090	
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84		73LPX X268-000040 73EXL X268-000060	
731sx	0,058	3/8	70	U	U70R73-92AA- SD	X130-000070	Solid	Sprocket (X160-000080)	92	21BPX	73LPX X270-000050 73EXL X270-000080	

F226S

Gemakkelijk te bedienen gazontrimmer.
Geleverd met Tap&Go nylonkop.



Excl. BTW
€ 238,84

Incl. BTW
€ 289,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Flexibel
Aandrijfas diameter	6,1 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000551
Gewicht	4,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	91,4 dB(A)
Verpakt per	2

T263TXS

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep.

Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop

10% grotere maaibreedte. Vernieuwde maaikap met beter zicht op de maaikap en het gemakkelijker maaien rond palen.



Excl. BTW
€ 459,50

Incl. BTW
€ 556,00

Cilinderinhoud	25,5 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,40 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
Gewicht	5,6 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93.1 dB(A)
Verpakt per	2

C263TS

Bosmaaier voor tuinaanleggers en gemeenten

Geleverd met SF400 nylonkop

Met revolutionaire "HIGH TORQUE" overbrenging

3-tandsmes optioneel verkrijgbaar

10% grotere maaibreedte.



Excl. BTW
€ 519,83

Incl. BTW
€ 629,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
3-tandsmes (optioneel)	P021014310
Gewicht	5,7 kg
Geluidsdruk L _{PA}	94,2 dB(A)
Verpakt per	2

Met een vast oog om de bosmaaier eenvoudig in het harnas te hangen en een stuur dat gemakkelijk verstelbaar is via de stuurboombevestiging. Meer beenruimte bij het stuur en een maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.

T303TSExcl. BTW
€ 569,42Incl. BTW
€ 689,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging en anti-vibratie handgreep. Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop **10% grotere maaibreedte.**

**HIGH TORQUE**

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)

Maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.

C303TSExcl. BTW
€ 602,48Incl. BTW
€ 729,00

Bosmaaier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Met "HIGH TORQUE" overbrenging Geleverd met SF400 SpeedFeed nylonkop. **10% grotere maaibreedte.**

**HIGH TORQUE**

Cilinderinhoud	30,5 cc
Vermogen	1,30 kW / 1,70 pk
Start-assist	Easy Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	C6000109
Gewicht	6,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)

Met een vast oog om de bosmaaier eenvoudig in het harnas te hangen en een stuur dat gemakkelijk verstelbaar is via de stuurboombevestiging. Meer beenruimte bij het stuur en een maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.

T361TExcl. BTW
€ 627,27Incl. BTW
€ 759,00

Deze krachtige, ergonomische en lichte bosmaaier met loop handle is geschikt voor alle toepassingen. Met zijn professionele motor en heavy duty luchtfilter kan hij alles aan.

**HIGH TORQUE**

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,4 kW / 1,9 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000332
Gewicht	6,1 kg
Geluidsdruk L _{pA}	94,5 dB(A)

C361T

Hybride "HIGH TORQUE" bosmaaier met een 2- takt motor die het beste van een 2-takt en een 4-takt motor combineert. Geluidsarm en een lage uitstoot.

Geleverd met Tap&Go Z5 M10L nylonkop
10% grotere maaibreedte.

**HIGH
TORQUE**



Excl. BTW
€ 660,33

Incl. BTW
€ 799,00

Cilinderinhoud	36,3 cc
Vermogen	1,43 kW / 1,94 pk
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	7,0 mm
Hoofdstang diameter	25 mm
Nylonkop	X047000332
Gewicht	6,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	93,8 dB(A)

Met een vast oog om de bosmaaier eenvoudig in het harnas te hangen en een stuur dat gemakkelijk verstelbaar is via de stuurboombestijging. Meer beenruimte bij het stuur en een maaikap die beter zicht op de maaikap biedt, wat het maaien rond palen vergemakkelijkt.

B410S

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter. Met antivibratie systeem en harnas - Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm. Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie.



Excl. BTW
€ 825,62

Incl. BTW
€ 999,00

Cilinderinhoud	41,5 cc
Vermogen	1,78 kW / 2,42 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	X047000222
3-tandsmes	X405000151
Gewicht	8,5 kg
Geluidsdruk L _{PA}	96,6 dB(A)

B510S

Professioneel tweetraps luchtfiltersysteem voor een hogere duurzaamheid en een eenvoudiger onderhoud. Magnesium carter. "U" handvat. Met antivibratie systeem en ERGO-PRO harnas. Geleverd met 3-tandsmes Ø 25,5 cm. Tap&Go DS-5 M10L nylonkop verkrijgbaar in optie.



Excl. BTW
€ 990,91

Incl. BTW
€ 1.199,00

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfas type	Solide
Aandrijfas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop (optioneel)	X047000222
3-tandsmes	X405000151
Gewicht	9,0 kg
Geluidsdruk L _{PA}	98,2 dB(A)

BP510S

Excl. BTW **€ 990,91** Incl. BTW **€ 1.199,00**

Rugzakmodel bosmaaier met zeer comfortabel harnas. Flexibele aandrijfjas die d.m.v. een swivel 90° kan draaien in een zeer comfortabele werkpositie. De as kan gemakkelijk worden losgekoppeld. Met nylonkop Z5 M10L.

Cilinderinhoud	50,2 cc
Vermogen	2,16 kW / 2,94 pk
Start-assist	Soft Start
Aandrijfjas type	Solide
Aandrijfjas diameter	8,0 mm
Hoofdstang diameter	28 mm
Nylonkop	X048000020
Gewicht	12,0 kg
Geluidsdruk L _{pA}	97,6 dB(A)

**TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS**

Excl. BTW Incl. BTW



		Excl. BTW	Incl. BTW
C062000560	Ergonomisch draagharnas Shindaiwa.	€ 42,36	€ 51,26
C062000621	ERGONOMISCH DRAAGHARNAS SHINDAIWA ERGO-PRO • Sterk en comfortabel met geventileerde rugplaat. • "Quick Release System" voor een optimale veiligheid. • Zorgt voor een uitstekende gewichtsverdeling en zo verstelbaar zodat elke gebruiker het als zeer comfortabel zal ervaren.	€ 81,82	€ 99,00
1603086	Maaischaar - Dubbele roterende messen voor: bosmaaiers hoofdstang diameter Ø 24 mm.	€ 313,22	€ 379,00
1203000	Messenset voor maaischaar 1603083. Boven 18 tanden - Onder 15 tanden.	€ 60,33	€ 69,00
1203001	Messenset voor maaischaar 1603083. Boven 28 tanden - Onder 24 tanden.	€ 61,98	€ 75,00
C6000110	SPEED FEED 400. SF400 maaikop in Shindaiwa-blisterverpakking. Maaibraad: Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).	€ 41,28	€ 49,95
CSF500	SPEED FEED 500 - SF500 maaikop in blisterverpakking. Maaibraad: Black Diamond Ø 2,7 mm (max. Ø 3,0 mm).	€ 47,89	€ 57,95
P100008860	Beschermkap voor 8" / 200 mm zaagblad voor bosmaaiers T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S.	€ 23,97	€ 29,00

DH202

Instapmodel heggenschaar van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Voorzien van kunststof handbescherming en neusbeschermer.



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,6 kW / 0,8 pk
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,4 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	4,5 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,1 dB(A)

DH165ST

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW
€ 495,04

Incl. BTW
€ 599,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	63,9 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,1 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	98,8 dB(A)

DH185ST

Professionele heggenschaar voorzien van kunststof handbescherming en antivibratiesysteem. Het draaibaar handvat is 5° omhoog geplaatst voor uw comfort.

Uitlaatgassen worden naar voor gericht.



Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,58 kW / 0,79 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	74,4 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,3 kg
Snelheid	3.600 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	98,6 dB(A)

DH232ST

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Professionele heggenschaar - Draaibaar handvat
Goed antivibratiesysteem. Volledig herontworpen messenset
Voorzien van kunststof handbeschermer. Uitlaatgassen worden naar voor gericht. Versterkte aandrijving
Ideaal voor gedetailleerd tuinonderhoudswerk



Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,57 kW / 0,78 pk
Start-assist	Soft Start
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	50,1 cm
Pitch	35 mm
Draaibaar handvat	180° / 5 posities
Gewicht	5,0 kg
Snelheid	4.700 sneden/min
Geluidsdruk L _{pA}	99,8 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSCHAREN

Excl. BTW

Incl. BTW



P021049511	Tip guard met 2 bevestigingsgaten voor DH-221	€ 15,70	€ 19,00
P021049521	Tip guard met 1 bevestigingsgat voor DH165ST & DH185ST	€ 15,70	€ 19,00



AHS236SLW

Kort model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht - Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 594,21

Incl. BTW
€ 719,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	175,1 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	5,9 kg
Snelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	94,3 dB(A)

AH236SLW

Lang model voor het nauwkeurig en comfortabel snoeien van planten en heggen - Vernikkelde messen - Magnesium carter - Ergonomisch handvat - Lichtgewicht Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 643,80

Incl. BTW
€ 779,00

Cilinderinhoud	21,2 cc
Vermogen	0,71 kW / 0,97 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	240,7 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	51,9 cm
Pitch	30 mm
Gewicht	6,2 kg
Snelheid	3.900 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	95,5 dB(A)

AH262SHD

Heggensnoeier van de nieuwste generatie die voldoet aan de nieuwste uitstootnormen. Professioneel, lang model met 3-voudig geslepen messen en een tandwielkast met hoogwaardige onderdelen. Neusbeschermer
Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar



Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte	244 cm
Mestype	Dubbel
Effectieve snijlengte	53,6 cm
Pitch	35 mm
Gewicht	6,5 kg
Snelheid	5.000 sneden/min
Geluidsdruk L _{PA}	96,6 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR HEGGENSNOEIERS

Y50001

Complete dubbel werkende en dubbel knippende HD-heggenschaarkop. Effectieve snijlengte 53,5 cm. Hoge messnelheid van 5.000 sneden/ minuut. Hoek van de messen 135° (+45° / -90°) verstelbaar. Neusbescherming standaard gemonteerd. Geschikt voor: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

Excl. BTW

€ 329,75

Incl. BTW

€ 399,00



M262S

Multifunctioneel systeem. Motor met flexibele as.
25,4 cc - Soft Start - Gewicht: 4,8 kg "D" handvat
Lengte (zonder toebehoren): 103,8 cm

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	1,0 kW / 1,4 pk
Start-assist	Soft Start
Totale lengte zonder toebehoren	103,8 cm
Gewicht	4,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	92,5 tot 97,4 dB(A)

TOEBEHOREN MULTIFUNCTIONELE SYSTEEM M262S

Excl. BTW

Incl. BTW

	MTA-AHS-HD Heggenschaar (kort) opzetstuk voor M262S. 2,1 kg - 96,6 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 346,28	€ 419,00
	MTA-AH-HD Heggenschaar (lang) opzetstuk voor M262S. 2,6 kg - 163,7 cm - Effectieve snijlengte (dubbel mes) 53,6 cm. Snelle messnelheid: 5.000 snijbewegingen per minuut.	€ 379,34	€ 459,00
	MTA-TB Kantenmaaier/bosmaaier opzetstuk voor M262S. Incl. nylonkop Speedfeed 400 (ref: ECC6000109), 2 beschermkappen (1 voor mes, 1 voor nylonkop) 3-tandsmes optioneel verkrijgbaar (ref: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm	€ 138,02	€ 167,00
	MTA-PS Borstel opzetstuk voor M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Werkbreedte 59,8 cm	€ 470,25	€ 569,00
	MTA-3EXT Verlengstuk opzetstuk voor M262S - 90 cm	€ 63,64	€ 77,00
	MTA-LE/S Kantensnijder opzetstuk voor M262S. 2,4 kg - 78,7 cm	€ 172,73	€ 209,00
	MTA-PP/S Kettingzaag opzetstuk voor M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Zaagblad: 25 cm - Steek: 3/8"	€ 247,11	€ 299,00
	MTA-TC Cultivator opzetstuk voor M262S. 2,3 kg - 90,7 cm - Mes 22 cm - Werkbreedte 16,1 cm	€ 329,75	€ 399,00

shindaiwa®



TRUST SHINDAIWA



5 JAAR GARANTIE

PARTICULIER GEBRUIK: SHINDAIWA staat voor kwaliteitsproducten, en heeft reeds 60 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van professionele machines. Ook als privé gebruiker wilt u een product dat bekend staat om zijn hoge kwaliteitsnormen, lange levensduur en de betrouwbaarheid waarmee professionals aan de slag gaan. De 5 jaar SHINDAIWA garantie is een verlenging van 3 jaar bovenop de wettelijke garantie van 2 jaar. Dit geldt voor alle SHINDAIWA toestellen met verbrandingsmotor die verkocht zijn na 1 april 2015. Voor de machines met elektrische motor (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantie termijn van 2 jaar.



2 JAAR GARANTIE

SEMI-PROFESSIEEL EN PROFESSIONEEL GEBRUIK: Ook voor professionele gebruikers biedt SHINDAIWA de allerhoogste kwaliteit en prestaties. Voor professionele gebruikers geldt 2 jaar SHINDAIWA garantie. Onze garantie is onze belofte en het beste bewijs van vertrouwen! Voor elektrische SHINDAIWA machines (zowel toestellen met kabel als batterij) geldt een garantietermijn van 1 jaar. Voor machines in de verhuur geldt een garantie van 90 dagen.



100% KWALITEITS GEREEDSCHAP!

Elke SHINDAIWA machine wordt ontwikkeld en geproduceerd volgens het zelfde principe: kwaliteit op de eerste plaats! Yamabiko doet intensief research naar behoeften in de markt: wat wordt er verwacht van een machine, door wie wordt deze machine gebruikt en in welke omgeving. Vervolgens wordt de machine ontwikkeld, zeer intensief getest, en vervolgens duurzaam geproduceerd! In dit gehele proces staat kwaliteit steeds op de allereerste plaats. Alleen op die manier kunnen we garanderen dat de machines presteren volgens uw eisen en verwachtingen. Dus ook indien u een niet-professionele SHINDAIWA gebruiker bent, weet dat er professionals zijn die hetzelfde SHINDAIWA type intensief en dagdagelijks inzetten voor professioneel gebruik.



JAPAN TECHNOLOGY

Het is algemeen globaal bekend dat Japanse producten zeer betrouwbaar zijn. De producten van SHINDAIWA worden met perfectionisme en op een duurzame manier geproduceerd. Japan is de thuisbasis van technologisch vakmanschap en heeft internationaal respect voor zijn productie-expertise verdiend. Yamabiko is zeer trots op de wijze waarop de SHINDAIWA machines geproduceerd worden. Yamabiko helpt mee aan het behouden van de reputatie van de Japanse kwaliteit in techniek en technologie.



WWW.SHINDAIWA.BE

**EBS256S**

Shred 'N' Vac - Robuuste bladblazer, -zuiger en -hakselaar voor alle werken. Verkleint het materiaal tot 1:12. Geleverd met opvangzak.

Excl. BTW
€ 346,28

Incl. BTW
€ 419,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,79 kW / 1,07 pk
Start-assist	Soft Start
Luchtvolume	600 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	84,9 m/s
Type mondstuk	Vacuum / Plat
Gewicht	5,8 kg
Geluidsdruk L _{pA}	93,8 dB(A)





**EB252**

Semiprofessionele lichtgewicht bladblazer. De beste performance en lichtste in zijn klasse. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt.

Excl. BTW
€ 263,64

Incl. BTW
€ 319,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	768 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,2 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	3,9 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	94,9 dB(A)

**EB262**

Professionele bladblazer met antivibratie in het handvat. Dankzij de dubbele rooster is er geen prestatieverlies bij bediening tegen het been van de gebruiker. Met asymmetrische tube met tegendraaiende kracht voor een werkelijk superieure en comfortabele bediening zonder rotatie-effect. "EZ-lock" & "Posi-Loc" systeem voor het vastmaken van de tubes. Eenvoudig en efficiënt. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Rubberen handgreep en tweede handgreep rechts. Nieuw filtersysteem.

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	25,4 cc
Vermogen	0,90 kW / 1,24 pk
Luchtvolume	774 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	76,7 m/s
Type mondstuk	Rond & plat
Gewicht	4,4 kg
Blaaskracht	15,8 N <small>volgens norm ANSI B175.2</small>
Geluidsdruk L _{pA}	93,5 dB(A)

**TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS**

Excl. BTW

Incl. BTW

PBSHOULDERSTRAP	Schouderriem voor EB252 & EB262	€ 12,40	€ 15,00
99944100026	Kit voor het reinigen van dakgoten, voor EB262 geleverd met veiligheidsbril	€ 65,29	€ 79,00



EB600RT

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Geventileerd harnas en comfortabele schouderriemen. De dubbel gelaagde motorafdekking zorgt voor een verminderd geluidsniveau. Met metalen ring op de buismond tegen slijtage. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis.

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	58,2 cc
Vermogen	2,05 kW / 2,79 pk
Luchtvolume	882 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	96,4 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	10,3 kg
Blaaskracht	22 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	94,8 dB(A)

EB770

Ruggedragen bladblazer met een groot vermogen. Met draagharnas voor een comfortabele en isolerende werking. Geleverd met rechte en gebogen voorbuis en heupgordel (deze moet apart gemonteerd worden).

Excl. BTW
€ 709,92

Incl. BTW
€ 859,00

Cilinderinhoud	63,3 cc
Vermogen	3,05 kW / 4,15 pk
Luchtvolume	1.290 m ³ /u
Max. Luchtsnelheid	104,6 m/s
Type mondstuk	Rond, gebogen Rond, recht
Gewicht	11 kg
Blaaskracht	33,2 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{PA}	98,8 dB(A)





EB810

De meest krachtige ruggedragen bladblazer op de markt. Bekend als "The Beast". Voor het grotere, professionele werk, waar deze extra blaaskracht op tijd en moeite bespaard. Laag gewicht door frame en ventilatorbehuizing uit carbon. De heavy duty luchtfilter boven op de unit beschermt tegen stof en vuil in de zwaarste omstandigheden en is gemakkelijk toegankelijk zonder gereedschap. De metalen vermindert slijtage. Geleverd met rechte voorbuis. en heupgordel ECC644000240.

Excl. BTW **€ 817,36** Incl. BTW **€ 989,00**

Cilinderinhoud	79,9 cc
Vermogen	4,2 kW / 5,7 pk
Luchtvolume	1.818 m³/u
Max. Luchtsnelheid	94,5 m/s
Type mondstuk	Rond
Gewicht	11,2 kg
Blaaskracht	44,4 N volgens norm ANSI B175.2
Geluidsdruk L _{pA}	106,6 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS

Excl. BTW Incl. BTW



P021051530

Ergonomische heupgordel voor een betere gewichtsverdeling en een onovertroffen comfort. Optioneel voor model: EB770

€ 25,62

€ 31,00

C644000240

Heupgordel voor modellen: EB770, EB810.

€ 28,10

€ 34,00



EC741S

Doorslijper. Met filtersysteem in 4 stages. De speciaal ontworpen filter zorgt voor een superieure afscheiding van stof. Het vervangen van de filter en onderhoud is slechts 1x/ jaar nodig. Met het vernieuwd Soft Start systeem is starten nog gemakkelijker. **Geleverd zonder schijf (max. diameter schijf: 350 mm). Inclusief waterkit met dosering.**



Excl. BTW	Incl. BTW
€ 1.387,60	€ 1.679,00

Cilinderinhoud	73,3 cc
Vermogen	3,2 kW / 4,4 pk
Start-assist	Easy Start Decompressieklep
Asgat	20 mm
Max. diameter schijf	350 mm
Max. slijpdiepte	118 mm
Gewicht	10,3 kg
Geluidsdruk L _{PA}	100,3 dB(A)

TOEBEHOREN VOOR DOORSLIJPER



	Excl. BTW	Incl. BTW
--	-----------	-----------

CWT7410

De CWT is speciaal ontworpen voor gebruik met de EC741S. De kar weegt 30 kg en heeft een solide, robuuste constructie. De watertank heeft een inhoud van 10 liter, genoeg voor zware professionele werkzaamheden. Het is ook voorzien van een 6-staps snijdiepte-instelling (maximale snijdiepte 118 mm) en standaard voetrem.

€ 908,26	€ 1.099,00
-----------------	-------------------

WATERSPRAY-PP

Kunststof drukreservoir voor water, Tankinhoud:10 l
Totale inhoud:12,5 l, werkdruk:3 bar, leeg gewicht:3,0 kg
Afdichtingen: NBR

- Slang: 4 m transparante slang
- ½"-insteek koppeling met waterslot
- Trechterafdekking
- Geïntegreerd vuilfilter

€ 81,82	€ 99,00
----------------	----------------



RHODIUS ACCESSOIRES



1900001	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 300MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 300 x 11 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900002	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 350MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 350 x 11 x 3,0 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900003	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 400MM Topkwaliteit diamantdoorslijpschijf TOPLINE LD45. Afmetingen 400 x 11 x 3,2 mm, asgat van 25,4 mm. Gesmede diamantsegmenten. Extreem hoge snijnsnelheid. Zeer lange levensduur. Hoge veiligheid. Betere materiaalafvoer. Groot toepassingsgebied door een breed materiaalspectrum. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Uitermate geschikt voor gewapend beton, wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, asfalt, pleisterwerk</p>
1900011	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 300MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 300 x 10 x 2,5 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
1900012	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 350MM Kwaliteits diamantdoorslijpschijf PROLINE LD 40. Afmetingen 350 x 10 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Hoge snijnsnelheid. Uitstekende levensduur. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 10 mm. Uitermate geschikt voor wasbeton, beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor abrasieve materialen, (kalk-)zandsteen, pleisterwerk</p>
1900022	<p>DIAMANTDOORSLIJSCHIJF 350MM Economische diamantdoorslijpschijf ALPHALINE LD50. Afmetingen 350 x 7,0 x 2,8 mm, asgat van 25,4 mm. Gesinterde diamantsegmenten. Inclusief reduceerringen Ø 20 mm & Ø 22,2 mm. Segmenthoogte: 7 mm. Uitermate geschikt voor beton, bouwmaterialen, stenen, klinkers, tegels, chamotte. Geschikt voor gewassen beton</p>


WERKPLAATSTOOLS - WERKKLEDIJ/PBM

Excl. BTW

Incl. BTW



PT000201	<p>Universele bosbouwhelm Helm uit PP copolymeer Instelbereik omvang: 55 - 62 cm Norm: EN397:2012 Gepatenteerd kunststof gasvizier Norm: EN1731:2006 Gehoorbescherming SNR waarde: 23 dB Norm: EN352-3:2002 Binnenwerk met draaiknop verstelling. Inclusief kinband. UV-marker geeft via verkleuring de levensduur van de helm aan</p>	€ 57,02	€ 68,99
SI80576	<p>Shindaiwa ONE, 2 takt motorolie, 100 ml Verkocht per 6 x 100 ml</p>	€ 5,74	€ 6,95


TA100

Gazonverluchter / -ontmosser.
Met steunwielen.
Hendelbediening vanop de zitmaaier.

Excl. BTW
€ 79,34

Incl. BTW
€ 96,00

Werkbreedte	100 cm
Stalen veerhaken	20


TA500

Gazonverluchter.
Met steunwielen.
Hendelbediening vanop de zitmaaier.

Excl. BTW
€ 224,79

Incl. BTW
€ 272,00

Werkbreedte	100 cm
Stermessen	11 met 12 punten

GAZONVERLUCHTER / -LIJNSTROOIER COMBINATIE

AS80

Gazonverluchter + lijnstrooier.
Capaciteit strooier 45 kg met debiet regeling.
Stevige polycontainer voor strooigoed.

Excl. BTW
€ 170,25

Incl. BTW
€ 206,00

Werkbreedte	80 cm
Capaciteit	45 kg

GAZONVERLUCHTER

SAT40BH

Gazonverluchter.
Met steunwielen.
Hoogteregeling dmv hendel.

Excl. BTW
€ 274,38

Incl. BTW
€ 332,00

Werkbreedte	102 cm
Stermessen	11

**SW26**

Duwmodel.
Snelle en eenvoudige montage.
Snel draaiende borstels: verhouding 5:1.

Excl. BTW
€ 139,67

Incl. BTW
€ 169,00

Werkbreedte	66 cm
Diameter borstel	25,4 cm
Wielen	25,4 x 4,45 cm
Opvangzak/ -bak	190 liter

**SW380LT**

Veegmachine / oprapborstel.
Getrokken model.

Excl. BTW
€ 209,09

Incl. BTW
€ 253,00

Werkbreedte	97 cm
Wielen	10"
Opvangzak/ -bak	339 liter

**SW420LT**

Veegmachine / oprapborstel.
Getrokken model.

Excl. BTW
€ 262,81

Incl. BTW
€ 318,00

Werkbreedte	107 cm
Wielen	10"
Opvangzak/ -bak	368 liter

**OH4222V2**

42" veegmachine.
XL opvangzak met easy-dump systeem (leegmaken vanaf tractor-zetel dmv koord).
Gepatenteerde spiraalvormige borstel voor efficiënter vegen en minder slijtage aan tandwielen.
Verstelbare werkhoogte.
Verstelbare aanhang-boom: mogelijk om buiten het tractor-spoor te vegen.
Opvouwbare aanhang-boom voor verticale opslag.
Snel draaiende borstels: verhouding 4,5:1.

Excl. BTW
€ 475,21

Incl. BTW
€ 575,00

Werkbreedte	107 cm
Opvangzak/ -bak	420 liter





TC255

Tuinkar met kunststof kipbak - Grijs bak.

NEW

Excl. BTW
€ 77,69

Incl. BTW
€ 94,00

Capaciteit	250 kg
Afmetingen	94,5 x 50,5 x 21 cm



TC250

Tuinkar met kunststof kipbak - Groene bak.

Excl. BTW
€ 78,51

Incl. BTW
€ 95,00

Capaciteit	250 kg
Afmetingen	94,5 x 50,5 x 21 cm



MC363

Transportkar met metalen draadkooi, met neerklapbare voor-, achter- en zijpanelen. Luchtbanden 10x350-4.

NEW

Excl. BTW
€ 87,60

Incl. BTW
€ 106,00

Capaciteit	363 kg
Afmetingen	96,5 x 50,8 cm



MC454

Transportkar met metalen draadkooi, met neerklapbare voor-, achter- en zijpanelen. Luchtbanden 13x350-6.

NEW

Excl. BTW
€ 106,61

Incl. BTW
€ 129,00

Capaciteit	454 kg
Afmetingen	114 x 59 cm

PCT200B

NEW

Excl. BTW
€ 109,09

Incl. BTW
€ 132,00

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Eenvoudig om te bouwen tot kruitwagenversie / duwmodel.



Capaciteit	200 kg
Afmetingen	100 x 75 x 25 cm
Wielen	350-8

PCT200

Excl. BTW
€ 150,41

Incl. BTW
€ 182,00

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Eenvoudig om te bouwen tot kruitwagenversie / duwmodel.



Capaciteit	200 kg
Afmetingen	100 x 75 x 30 cm

PCT250

Excl. BTW
€ 198,35

Incl. BTW
€ 240,00

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Snelle & eenvoudige montage.
Eenvoudig om te bouwen tot kruitwagenversie / duwmodel.



Capaciteit	250 kg
Afmetingen	114 x 80 x 30 cm

PCT300

Excl. BTW
€ 183,47

Incl. BTW
€ 222,00

Aanhangwagen met kipbak in kunststof.
Eenvoudig om te bouwen tot kruitwagenversie / duwmodel.



Capaciteit	300 kg
Afmetingen	114 x 80 x 30 cm
Wielen	400-8


OH3040PSD

Kunststof aanhangwagen met 110° draaibare laterale kip-functie (links / rechts).
 3/4" stalen as.
 Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde hendel.

Excl. BTW
€ 350,41

Incl. BTW
€ 424,00

Capaciteit	270 kg
Afmetingen	121 x 83 x 29 cm
Wielen	13"



Excl. BTW
€ 482,64

Incl. BTW
€ 584,00

OH4048PSD

Kunststof aanhangwagen met 105° draaibare laterale kip-functie (links / rechts).
 1" stalen as.
 Aanhang-koppeling met veer en geïntegreerde

Capaciteit	540 kg
Afmetingen	113 x 80 x 31 cm
Wielen	16"


AANHANGWAGENS MET KIPBAK IN METAAL
DC180

Aanhangwagen met verwijderbare achterklep.

Excl. BTW
€ 133,06

Incl. BTW
€ 161,00

Capaciteit	180 kg
Afmetingen	96 x 71 x 30 cm


LC700B

Aanhangwagen met gelaste kipbak.
 Snelle montage.

Excl. BTW
€ 272,73

Incl. BTW
€ 330,00

Capaciteit	226 kg
Afmetingen	97 x 76 x 25 cm
Wielen	10"





LDT1002

Aanhangwagen met gelaste kipbak.
Snelle montage.

Excl. BTW
€ 314,05

Incl. BTW
€ 380,00

Capaciteit	300 kg
Afmetingen	112 x 75 x 30 cm



GAL320

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal.
Snelle & eenvoudige montage in minder dan 15 min.
Incl. handvat voor manueel transport.
Trekstang niet opvouwbaar.

Excl. BTW
€ 268,60

Incl. BTW
€ 325,00

Capaciteit	320 kg
Afmetingen	106 x 84 x 30 cm



LC1500B

Aanhangwagen met gelaste kipbak.
Snelle montage.

Excl. BTW
€ 401,65

Incl. BTW
€ 486,00

Capaciteit	500 kg
Afmetingen	120 x 85 x 37 cm
Wielen	16"



GAL450

Aanhangwagen met kipbak in gegalvaniseerd staal.
Versteigd dek. Ideaal voor het vervoer van hout.

Excl. BTW
€ 366,94

Incl. BTW
€ 444,00

Capaciteit	450 kg
Afmetingen	105 x 95 x 32 cm

PLR1824

Duw- / trekmodel - Geleverd met handgreep.
Kan manueel geduwd worden en getrokken worden achter een zitmaaier.



Excl. BTW
€ 278,51

Incl. BTW
€ 337,00

Werkbreedte	60 cm
Gewicht gevuld met water max.	130 kg
Diameter	45 cm

PLR1836

Getrokken model.



Excl. BTW
€ 318,18

Incl. BTW
€ 385,00

Werkbreedte	90 cm
Gewicht gevuld met water max.	163,75 kg
Diameter	45 cm

PLR1848

Getrokken model.



Excl. BTW
€ 370,25

Incl. BTW
€ 448,00

Werkbreedte	122 cm
Gewicht gevuld met water max.	220 kg
Diameter	45 cm

GAZONROLLEN IN STAAL
OH10T

Stalen gazonrol.
Afgeronde zijken, vermijdt beschadiging aan het gazon.
Zwarte poederlak afwerking.



Excl. BTW
€ 520,66

Incl. BTW
€ 630,00

Werkbreedte	91 cm
Inhoud max.	260 liter
Diameter	61 cm
Max. gewicht	270 kg

OH48T

Stalen gazonrol.
Afgeronde zijken, vermijdt beschadiging aan het gazon.
Zwarte poederlak afwerking.



Excl. BTW
€ 552,07

Incl. BTW
€ 668,00

Werkbreedte	122 cm
Inhoud max.	350 liter
Diameter	61 cm
Max. gewicht	360 kg

**GW50**

Stalen, manueel model (duwen / trekken).

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Werkbreedte	50 cm
Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Diameter	40 cm

SPROEIER - GETROKKEN MODEL |

TCT15FB

12 V pomp - aan te sluiten op accu zitmaaier.
Inklapbare sproeiboom + manuele sproeilans.
Met 3,60 m slang en met aanzuigfilter.

Excl. BTW
€ 383,47

Incl. BTW
€ 464,00

Voltage	12 V
Werkbreedte	210 cm
Capaciteit	56 liter



ZAAIMACHINE |

GS2010

Eenrijige zaaimachine met 2 vultrechters voor gelijktijdig planten en bemesten.
6 verschillende zaaischijven. Opbergzak voor extra zaden.
Omkeerbare "Row Marker". 3/4 " gepoedercoat stalen frame.

Excl. BTW
€ 158,68

Incl. BTW
€ 192,00



HOUTKAR |

WT150

Houtkar.
Alle-terrein banden. Met afdekhoes.

Excl. BTW
€ 33,06

Incl. BTW
€ 40,00

Capaciteit	150 kg
Afmetingen	60 x 52 x 108 cm



DH122

Excl. BTW € 91,74 Incl. BTW € 111,00

Sleepnet

Afmetingen 152 x 122 cm



| STEEKWAGEN

FT001

Excl. BTW € 40,50 Incl. BTW € 49,00

Steenwagen.
Stalen frame met opklapbare platform.
Luchtbanden.

Capaciteit 200 kg



| HYDRAULISCHE HEFTOESTELLEN

FT300

NEW

Excl. BTW € 265,29 Incl. BTW € 321,00

CLIPLIFT 300 hydraulisch heftoestel.
· Progressief heffen dankzij de hydraulische voetpomp.
· Hefhoogte 90 cm met automatische stop op 45°.
· Dubbel mechanisch veiligheidsslot.
· Opvouwbaar en makkelijk op te hangen aan de muur.
· Gemakkelijk te vervoeren dankzij de geïntegreerde wielen.

Capaciteit	300 kg
Max. wielbasis	122 cm
Afmetingen	135 x 48 x 26 cm
Gewicht	28 kg



FT500

NEW

Excl. BTW € 306,61 Incl. BTW € 371,00

CLIPLIFT MAGNUM hydraulisch heftoestel.
· Progressief heffen dankzij de hydraulische voetpomp.
· Hefhoogte 90 cm met automatische stop op 45°.
· Gemakkelijk te vervoeren dankzij de geïntegreerde wielen.

Capaciteit	500 kg
Max. wielbasis	127 cm
Gewicht	37 kg





HHBS125

Kleine manuele strooier, handmodel.
 Ideaal om te strooien in een kleine tuin of voor strooizout in de winter.

Excl. BTW
€ 10,74

Incl. BTW
€ 13,00

Capaciteit	3 kg
------------	------

LIJNSTROOIER - DUWMODEL |



DS25

Lijstrooier.
 Wielen uit polypropyleen.

Excl. BTW
€ 59,50

Incl. BTW
€ 72,00

Werkbreedte	56 cm
Capaciteit	25 kg
Wielen	30 cm

ROTEERSTROOIERS - DUWMODELLEN |



SB52

Roteerstrooier.
 Debietregeling d.m.v. kabel.
 Ingesloten tandwielkast.
 Grotendeels voorgemonteerd in verpakking.

Excl. BTW
€ 52,07

Incl. BTW
€ 63,00

Strooibreedte	2 tot 3 m
Capaciteit	25 kg

PS36

Roteerstrooier.
 Debietregeling d.m.v. metalen stang.
 Luchtbanden.
 Ingesloten tandwielkast.

Excl. BTW
€ 91,74

Incl. BTW
€ 111,00



Strooibreedte	2 tot 3 m
Capaciteit	36 kg

PS25R

Excl. BTW
€ 89,26

Incl. BTW
€ 108,00

Roteerstrooier.
Luchtbanden. Ronde bak met rooster om brokken meststof of zaad te verkleinen.
Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Strooibreedte	2 tot 3 m
Capaciteit	25 kg



PS50

Excl. BTW
€ 114,05

Incl. BTW
€ 138,00

Luchtbanden.
Debietregeling d.m.v. metalen stangen.

Capaciteit	50 kg
------------	-------



SB600RD

Excl. BTW
€ 327,27

Incl. BTW
€ 396,00

Professioneel model.
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Debietregeling d.m.v. kabel.
Met afdekhoes.

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"



SB6500

Excl. BTW
€ 345,45

Incl. BTW
€ 418,00

Professioneel model.
Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
Debietregeling d.m.v. metalen stang.
Met afdekhoes.

Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"





PS36SS

Duwmodel zoutstrooier.
Onderstel van roestvrij staal.
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen.
Incl. afdekhoes en rooster.
Regelbaar debiet.

Excl. BTW **€ 185,12** Incl. BTW **€ 224,00**

Stroobreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	36 kg
Wielen	12"



PS45SS

Duwmodel zoutstrooier.
Onderstel van roestvrij staal.
Regelbare strooirichting d.m.v. kleppen.
Incl. afdekhoes en rooster.
Regelbaar debiet.

Excl. BTW **€ 225,62** Incl. BTW **€ 273,00**

Capaciteit	45 kg
Wielen	12"

LIJSTROOIERS - DUWMODEL |



DS175

Lijnstrooier.
Debietregeling.
Stevige polybak.

Excl. BTW **€ 200,00** Incl. BTW **€ 242,00**

Stroobreedte	101 cm
Capaciteit	79 kg
Wielen	14"

LIJSTROOIERS - GETROKKEN MODEL |



DTS100

Lijnstrooier.
Debietregeling.
Stevige polybak.

Excl. BTW **€ 213,22** Incl. BTW **€ 358,00**

Stroobreedte	100 cm
Capaciteit	80 kg
Wielen	12,5"

TS36

 Excl. BTW
€ 90,08

 Incl. BTW
€ 109,00

Debietregeling d.m.v. hendel.



Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	36 kg
Wielen	10"

TS56

 Excl. BTW
€ 133,06

 Incl. BTW
€ 161,00

Roteerstrooier met debietregeling.



Strooibreedte	2,5 tot 3,5 m
Capaciteit	56 kg
Wielen	12,5"

TBS4019

 Excl. BTW
€ 201,65

 Incl. BTW
€ 244,00

 Debietregeling d.m.v. hendel en stang.
 Ingesloten tandwielkast.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.


Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	34 kg
Wielen	10"

TBS6000

 Excl. BTW
€ 297,52

 Incl. BTW
€ 360,00

 Debietregeling d.m.v. hendel en kabel.
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.


Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"



TBS6500

Debietregeling d.m.v. hendel en stang.
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 322,31

Incl. BTW
€ 390,00

Strooibreedte	tot 3,5 m
Capaciteit	60 kg
Wielen	15"



TBS7000

Debietregeling d.m.v. hendel.
 Ingesloten tandwielkast met smeernippel.
 Regelbare werkbreedte links en rechts.
 Professioneel model.
 Met afdekhoes.
 Luchtbanden.

Excl. BTW
€ 431,40

Incl. BTW
€ 522,00

Strooibreedte	tot 4 m
Capaciteit	90 kg
Wielen	15"



Product	Merk	Pagina
0 - 9		
2-takt alkylaatbrandstof	Cleanlife	36
4-takt alkylaatbrandstof	Cleanlife	37
A		
Aanhangwagen	Turfmaster	191
Accu(s) en lader(s)	Cramer	58
	Cramer	86
	ECHO	104
	ECHO	117
Afbakeningskabel robots	Skana	164
Alkylaatbrandstof 2-takt	Cleanlife	36
Alkylaatbrandstof 4-takt	Cleanlife	37
B		
Bakfrees (benzine)	Anova	29
Batterij(en) en lader(s)	Cramer	58
	Cramer	86
	ECHO	104
	ECHO	117
Bladblazer (accu)	Cramer	57
	Cramer	83
	ECHO	100
	ECHO	115
Bladblazer (benzine)	ECHO	147
	Shindaiwa	183
Bladblazer (ETO)	Cramer	73
Bladblazer (ruggedragen) (accu)	Cramer	83
Bladblazer (ruggedragen) (benzine)	ECHO	149
	Shindaiwa	184
Bladblazer / -zuiger (accu)	Cramer	57
Bladblazer / -zuiger (benzine)	ECHO	148
	Shindaiwa	181
Bosmaaier (accu)	Cramer	52
	Cramer	75
	ECHO	110
Bosmaaier (benzine)	AL-KO	17
	ECHO	134
	Shindaiwa	172
Bosmaaier (ruggedragen) (benzine)	ECHO	139
	Shindaiwa	175
D		
Dompelpomp	AL-KO	24
Doorslijper (accu)	Cramer	84
Doorslijper (benzine)	ECHO	152
	Shindaiwa	186
Druksproeier (benzine)	Anova	27
F		
Fanshop	ECHO	158
Frees (benzine)	Anova	28
Frees achter (benzine)	Anova	29
G		
Gazonmaaier (accu)	Cramer	50
	Cramer	60
	ECHO	102
	ECHO	106
Gazonmaaier (benzine)	AL-KO	8
	Solo by AL-KO	10
Gazonmaaier (elektrisch)	AL-KO	7
Gazonrol	AL-KO	18
	Turfmaster	194
Gazonverluchter (getrokken model)	Turfmaster	188
Grondboor (accu)	Cramer	85
Grondboor (benzine)	Anova	29

Product	Merk	Pagina
H		
Hakselaar (benzine)	Anova	30
Hakselaar (elektrisch)	AL-KO	19
	Solo by AL-KO	19
Handstrooier	Turfmaster	197
Heftoestel	Turfmaster	196
Heggenschaar (accu)	Cramer	54
	Cramer	81
	ECHO	100
	ECHO	111
Heggenschaar (benzine)	ECHO	142
	Shindaiwa	176
Heggenschaar (elektrisch)	ECHO	142
Heggenschaar op steel (accu)	Cramer	54
	Cramer	82
	ECHO	101
	ECHO	113
Heggenschaar op steel (benzine)	ECHO	145
	Shindaiwa	178
Houtkar	Turfmaster	195
Houtkloofmachine (benzine)	Anova	33
Houtkloofmachine (elektrisch)	AL-KO	23
I		
Installatiekabel robots	Skana	164
K		
Kabel robots	Skana	164
Kabellegmachine (benzine)	Ecotech	163
Kantenmaaier (accu)	Cramer	52
	Cramer	75
	ECHO	99
	ECHO	110
Kantenmaaier (benzine)	AL-KO	17
	ECHO	134
	Shindaiwa	172
Kantenmaaier (elektrisch)	AL-KO	16
	ECHO	133
Kantenmaaier maaibalk (accu)	ECHO	116
Kantenmaaier multifunctioneel (accu)	AL-KO	18
Kettingen en zaagbladen	ECHO	128
	Shindaiwa	171
Kettingzaag (accu)	Cramer	55
	Cramer	77
	ECHO	99
	ECHO	108
Kettingzaag (benzine)	AL-KO	20
	ECHO	122
	Shindaiwa	167
Kettingzaag (elektrisch)	AL-KO	20
	ECHO	123
Kettingzaag mini(accu)	Cramer	56
Kettingzaag op steel (accu)	Cramer	55
	Cramer	80
	ECHO	101
	ECHO	109
Kettingzaag op steel (thermique)	ECHO	132
	Shindaiwa	170
Kloofmachine (benzine)	Anova	33
Kloofmachine (elektrisch)	AL-KO	23
Kooimaaier (duwmodel)	AL-KO	16
Kruiwagen (accu)	Cramer	85

Product	Merk	Pagina
L		
Lader(s) en accu('s)	Cramer	58
	Cramer	86
	ECHO	104
	ECHO	117
Lijnstrooier (duwmodel)	Turfmaster	197
	Turfmaster	199
Lijnstrooier (getrokken model)	Turfmaster	188
	Turfmaster	199
M		
Maaibalk kantenmaaier/trimmer (accu)	ECHO	116
Maaikoppen & -messen	ECHO	140
Maairobot (met perimeterdraad)	Solo by AL-KO	4
	Cramer	45
Maairobot (RTK - draadloos)	Cramer	40
Messen & maaikoppen	ECHO	140
Minikettingzaag (accu)	Cramer	56
Multifunctionele trimschaar (accu)	AL-KO	18
Multitool (accu)	Cramer	53
	ECHO	114
Multitool (benzine)	ECHO	146
	Shindaiwa	179
N		
Nylondraad & nylon maaikoppen	ECHO	140
O		
Onderhoudskits	ECHO	130
Ontmosser	Turfmaster	188
Opraapborstels / veegmachine	Turfmaster	189
P		
Perimeterkabel robots	Skana	164
Persoonlijke beschermingsmiddelen - PBM	ECHO	155
	Shindaiwa	187
Pomp	AL-KO	24
POS-materiaal	Cramer	91
	ECHO	161
R		
Robotmaaier (met perimeterdraad)	Solo by AL-KO	4
	Cramer	45
Robotmaaier (RTK - draadloos)	Cramer	40
Roteerstrooier (duwmodel)	Turfmaster	197
Roteerstrooier (getrokken model)	Turfmaster	200
RTK Robotmaaier (draadloos)	Cramer	40
Rugsproeier (benzine)	Anova	27
S		
Sleepnet	Turfmaster	196
Slijpschijven	ECHO	153
	Shindaiwa	187
Snoeikettingzaag (accu)	Cramer	77
	ECHO	106
Snoeikettingzaag (benzine)	ECHO	120
	Shindaiwa	165
Snoeizaag op steel (accu)	Cramer	55
	Cramer	80
	ECHO	101
	ECHO	109
Snoeizaag op steel (benzine)	ECHO	132
	Shindaiwa	170
Sproeier (getrokken model)	Turfmaster	195
Stand-on maaier (accu)	Cramer	68
Steekwagen	Turfmaster	196

Product	Merk	Pagina
Strooier (handmodel)	Turfmaster	197
Strooier lijn (duwmodel)	Turfmaster	197
	Turfmaster	199
Strooier lijn (getrokken model)	Turfmaster	188
	Turfmaster	199
Strooier roteer (duwmodel)	Turfmaster	197
Strooier roteer (getrokken model)	Turfmaster	200
Strooier zout	Turfmaster	199
T		
Transportkar	Turfmaster	190
Transportkar (accu)	Cramer	85
Transportkar hout	Turfmaster	195
Trimmer (accu)	Cramer	52
	Cramer	75
	ECHO	99
	ECHO	110
Trimmer (benzine)	AL-KO	17
	ECHO	134
	Shindaiwa	172
Trimmer (elektrisch)	AL-KO	16
	ECHO	133
Trimmer maaibalk (accu)	ECHO	116
Trimmer multifunctioneel (accu)	AL-KO	18
Tuinfrees (benzine)	Anova	28
Tuinkar	Turfmaster	190
V		
Veegmachine / opraapborstels	Turfmaster	189
Vernevelaar (benzine)	ECHO	152
Versnipperaar (benzine)	Anova	30
Versnipperaar (elektrisch)	AL-KO	19
	Solo by AL-KO	19
Verticuteermachine (accu)	Cramer	51
Verticuteermachine (benzine)	Anova	27
W		
Wandlader oplossingen	Cramer	88
Waterpomp	AL-KO	24
Werkkledij & PBM	ECHO	155
	Shindaiwa	187
Werkplaatstools	ECHO	154
	Shindaiwa	187
Z		
Zaagbladen & kettingen	ECHO	128
	Shindaiwa	171
Zaaimachine (duwmodel)	Turfmaster	195
Zeroturn maaier (accu)	Cramer	64
Zitmaaier (accu)	Cramer	63
Zitmaaier (benzine)	Solo by AL-KO	12
Zitmaaier zeroturn (accu)	Cramer	64
Zoutstrooier	Turfmaster	199

BESTELLEN BIJ EUROGARDEN

- > **Voeg tot 16u.**
één of meerdere artikelen
toe aan uw bestelling
van de dag
- > **Bestel vóór 16u. :**
en ontvang je
levering binnen 24 uur.



EuroGarden


MASTER

////// ONDERDELEN
CATALOGUS

Robotmaaiers - Messen - Rasmaaien/Wieden -
Zaagketting & -bladen - Batterijen & laders -
Bougies & toebehoren - Elektrische componenten -
V-snaren - Filters - Motordelen - Chassis &
mechanische delen - Lagers, wielen, binnen- &
buitenbanden - Smeer- & onderhoudsmiddelen -
Jassen, broeken & laarzen - Irrigatie/bewateren -
Werkplaats & gereedschappen



BESTELLING #12033
BEDANKT VOOR UW AANKOOP !



Per telefoon :

BE: info@eurogarden.be +32 (0)16.80.54.39
NL: info@eurogarden.nl +31 (0)24.373.1990

Per chat :

een online
adviseur
staat voor u klaar
op onze website.

Per fax :

+32 (0)16.80.54.38

Per post:

EUROGARDEN N.V.
SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252
B-3300 TIENEN

WWW.EUROGARDEN.COM

ARROWHEAD
ENGINEERED PRODUCTS