

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

GAZON- EN TUINTECHNIEK 2022



ROBOTMAAIERS	3	ELEKTRISCHE KETTINGZAAG	14
ELEKTRISCHE GAZONMAAIERS	4	HOUTKLOOFMACHINES	15
GAZONMAAIERS BENZINE	8	WATERPOMPEN	16
GAZONROL	10	HYDROFOORINSTALLATIES	19
HANDTRIMMER	10		
KOOIMAAIER	11		
ELEKTRISCHE TRIMMERS	11		
BOSMAAIERS	13		
HAKSELAAR	14		



**XALROBOLINHO300E**

11991
Robotmaaier
Eenvoudige installatie - Ideaal voor kleinere tuinen.
Geleverd inclusief 100 meter perimeter draad en 90 pennen.

Excl. BTW
€ 577,69

Incl. BTW
€ 699,00

Werktijd	45 min
Maai breedte	20 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	20 V / 2,50 Ah
Oppervlakte tot	300 m ²
Laadcyclus	45 min
Max. helling	30%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch

**XALROBOLINHO500W**

119925
Robotmaaier
Eenvoudige installatie - Schijf met 4 vaste messen
Geleverd inclusief 100 meter perimeter draad en 90 pennen.

Excl. BTW
€ 742,98

Incl. BTW
€ 899,00

Werktijd	50 min
Maai breedte	20 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	20 V / 2,50 Ah
Oppervlakte tot	500 m ²
Laadcyclus	60 min
Max. helling	45%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch
Connectiviteit	Wi-Fi

**XALROBOLINHO1150W**

119965
Robotmaaier - Ideaal voor grotere, complexe tuinen.
Eenvoudige installatie - Schijf met 4 vaste messen
Geleverd inclusief 100 meter perimeter draad en 90 pennen.

Excl. BTW
€ 908,26

Incl. BTW
€ 1.099,00

Werktijd	100 min
Maai breedte	22 cm
Maai hoogte	25 - 55 mm
Capaciteit batterij	25,2 V / 5 Ah
Oppervlakte tot	1.000 m ²
Laadcyclus	100 min
Max. helling	45%
Aantal messen	2 snij & 2 mulch
Connectiviteit	Wi-Fi

**XS0119990**

119990 Garage / afdak voor Robolinho robotmeters.

Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

**XALCLASSIC322SE**

112805
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen

Excl. BTW
€ 81,82

Incl. BTW
€ 99,00

Motor vermogen	1,0 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	32 cm
Maaihogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	30 liter
Maaihogte	20 - 60 mm
Gewicht	10 kg

**XALCLASSIC382SE**

112856
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen

Excl. BTW
€ 106,61

Incl. BTW
€ 129,00

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	38 cm
Maaihogte instel.	Per wiel 3 posities
Opvangzak/ - bak	37 liter
Maaihogte	20 - 60 mm
Gewicht	13 kg

**XALCOMFORT40E**

112858
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Brede comfortabele contactbediening.
Inclusief mulching kit
3-in-1: Maaien, vangen en mulchen

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Motor vermogen	1,4 kW
Voltage	230 V
Maaibreedte	40 cm
Maaihogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	43 liter
Oppervlaktes tot	250 m ²
Maaihogte	28 - 68 mm
Gewicht	19 kg



AL-KO

QUALITY FOR LIFE



NEW**XALEASY382E**Excl. BTW
€ 123,14Incl. BTW
€ 149,00

Motor vermogen	1,6 kW
Voltage	230 V
Maai breedte	38 cm
Maai hoogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	45 liter
Maai hoogte	20 - 75 mm
Wielen	155 / 220 mm
Gewicht	15,10 kg

113850
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Comfortabele bediening - opvouwbaar stuur
Opvangbak met inhoudsindicator

**NEW****XALCOMFORT382E**Excl. BTW
€ 139,67Incl. BTW
€ 169,00

113852
Elektrische gazonmaaier
Maaidek in polypropyleen - Plastic wielen
Comfortabele bediening - opvouwbaar stuur
Opvangbak met inhoudsindicator
Inclusief mulching kit

Motor vermogen	1,6 kW
Voltage	230 V
Maai breedte	38 cm
Maai hoogte instel.	Centraal 6 posities
Opvangzak/ - bak	45 liter
Maai hoogte	20 - 75 mm
Wielen	155 / 220 mm
Gewicht	15,10 kg





XALCOMFORT420PA

119935

Grasmaaier Benzine - Duwmodel - Quick start systeem
Stalen maaidek - Opvangzak met inhoudsindicator

Excl. BTW
€ 296,69

Incl. BTW
€ 359,00

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Motor vermogen	1,9 kW
Maaibreedte	42 cm
Maaiahogte	25 - 75 mm
Maaiahogte instel.	Per wiel
Gewicht	25,9 kg
Opvangzak/ - bak	65 liter



XALCLASSIC462SPA

123003 - gazonmaaier

Alko Pro 123 cc – 46 cm maaidek staal – aangedreven model
(op achterwielen)



Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 125 QSS
Motor vermogen	1,9 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaiahogte	25 - 75 mm
Maaiahogte instel.	Enkel- / aswiel, 7-voudig
Wielen	180 / 220 mm
Opvangzak/ - bak	65 liter
Snelheid	max. 3,5 km/u
Gewicht	31,1 kg



XALCOMFORT510SPA

119944

Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste
maai en vang resultaten. Aangedreven model - 1 snelheid
4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Quick start systeem
Opvangzak met inhoudsindicator

Excl. BTW
€ 371,07

Incl. BTW
€ 449,00

Cilinderinhoud	123 cc
Motor	AL-KO Pro 145 QSS
Motor vermogen	2,1 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaiahogte	30 - 80 mm
Maaiahogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	35,3 kg
Opvangzak/ - bak	60 liter

**NEW****XALCOMFORT460SPB**

119937 -
Alko Pro 140 cc - 46 cm maaidek staal 4-in-1 -
aangedreven model

Excl. BTW
€ 409,09

Incl. BTW
€ 495,00

Cilinderinhoud	140 cc
Motor	B&S series 500E
Motor vermogen	2,0 kW
Maaibreedte	46 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	60 liter
Gewicht	32,8 kg

**NEW****XALPREMIUM521SPA**

119997 -
Alko Pro 166 cc - 51 cm maaidek staal 4-in-1 -
aangedreven model (op achterwielen)

Excl. BTW
€ 412,40

Incl. BTW
€ 499,00

Cilinderinhoud	166 cc
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal, 7-voudig
Wielen	200 / 280 mm
Opvangzak/ - bak	70 liter
Snelheid	max. 3,5 km/u
Gewicht	35 kg

**XALPREMIUM520VS**

119949
Grasmaaier Benzine - MAX Airflow behuizing voor de beste
maai en vang resultaten. Vario speed aandrijving (2,5 - 4,5
km/u) . 4-in-1: maaien, vangen, mulchen en zijuitworp
Stalen maaidek - Ready start en EasyDrive Cockpit.
Opvangzak met inhoudsindicator

Excl. BTW
€ 552,89

Incl. BTW
€ 669,00

Cilinderinhoud	163 cc
Motor	B&S Series 675 EXi
Motor vermogen	2,6 kW
Maaibreedte	51 cm
Maaihogte	30 - 80 mm
Maaihogte instel.	Centraal 7 posities
Gewicht	34,9 kg
Opvangzak/ - bak	70 liter

**XALGW50**

119104
Stalen gazonrol

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Gewicht gevuld met water max.	72 kg
Gewicht gevuld met zand max.	120 kg
Breedte	50 cm
Diameter	40 cm

HANDTRIMMER**XALGS72LI**

113371
Multifunctionele trimschaar op Li-ion batterij
2-in-1: Buxusschaar (mes 16 cm) & Grasschaar (mes 8 cm)
Licht en handig
Geleverd met accu en lader.
Makkelijk verwisselbaar van schaar

Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

Werktijd	45 min
Capaciteit batterij	7,2 V / 2,0 Ah

**XAL113477**

113477
Telescopische hendel voor de multifunctie trimschaar XALGS72LI

Excl. BTW
€ 23,97

Incl. BTW
€ 29,00



XAL381HMPREMIUM

113866
 Kooimaaiër
 Systeem zonder mescontact
 Rubberen wielen
 Met ergonomisch oplooibare stuurboom

Excl. BTW Incl. BTW
€ 106,61 **€ 129,00**

Maibreedte	38 cm
Maaihoogte	14 - 45 mm
Maaihoogte instel.	4 posities
Wielen	Ø 220 mm
Gewicht	8,9 kg

TOEBEHOREN: KOOIMAAIERS

Excl. BTW Incl. BTW



XAL381VB

113869 - Opvangbak voor kooimaaiers.
 50 liter
 XAL381HMPREMIUM

€ 32,23 **€ 39,00**

ELEKTRISCHE TRIMMERS



XALGTE450COMFORT

112929
 Grastrimmer
 Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
 Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte - Draaibare en kantelbare maaikop
 Houder voor reserve spoel

Excl. BTW Incl. BTW
€ 65,29 **€ 79,00**

Motor vermogen	450 W
Werkbreedte	30 cm
Gewicht	2,9 kg

XALGTE550PREMIUM

112926
 Grastrimmer
 Nylonkop met dubbele draad - Verstelbare handgreep
 Telescopische aluminium steel: ergonomisch aanpasbaar aan de lichaamslengte - Draaibare en kantelbare maaikop
 Houder voor reserve spoel

Excl. BTW Incl. BTW
€ 73,55 **€ 89,00**

Motor vermogen	550 W
Werkbreedte	30 cm
Gewicht	3 kg





XALBC330B

113758
Benzine grastrimmer met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Excl. BTW
€ 164,46

Incl. BTW
€ 199,00

Cilinderinhoud	32,6 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	0,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,3 kg



XALBC400B

113784
Benzine grastrimmer met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Excl. BTW
€ 180,99

Incl. BTW
€ 219,00

Cilinderinhoud	39,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,25 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,6 kg



XALBC500B

113785
Benzine grastrimmer met Tap & Go maaikop met dubbele draad. Inclusief 3-tandsmes 25 cm en draagriem

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Cilinderinhoud	50,8 cc
Motor	2-takt
Motor vermogen	1,9 kW
Werkbreedte	41 cm
Gewicht	7,7 kg

NEW

**XALBEASYCRUSHMH2810**

113872

Hakselaar

Grote trechter - Extra grote wielen, makkelijk te transporteren - Opvangbak met inhoudsindicator - Messensysteem

Excl. BTW
€ 247,11

Incl. BTW
€ 299,00

Motor	2,8 kW / 230 V / 16 A
Capaciteit	40 mm
Gewicht	25 kg
Opvangzak/ - bak	48 liter

ELEKTRISCHE KETTINGZAAG**XALEKI220040**

112809

Kettingzaag elektrisch

Kettingrem - Automatische smering -

Kettingspanning en vervanging dmv een draaiknop

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

Motor vermogen	2,2 kW
Voltage	230 V
Zaagblad lengte	40 cm
Snelheid	ketting 13,5 m/s
Gewicht	6 kg

XALLSH3704

113791
Houtkloofmachine

Motor vermogen	1,5 kW
Vermogen	max. 4 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 37 cm



XALLSH5205

113792
Horizontale houtklover met een klooflengte tot 52 cm en een kloofkracht van 5,0T. - Bijzonder veilig dankzij de beschermkooi. Tweehandenbediening. Mobiele en comfortabele werkhooft. De mobiele, horizontale houtklover van AL-KO zijn ideaal voor het kloven van brandhout.

Motor vermogen	2,2 kW
Vermogen	max. 5 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 52 cm

Excl. BTW
€ 329,75

Incl. BTW
€ 399,00



XALLSV5506

113788
Houtkloofmachine

Excl. BTW
€ 544,63

Incl. BTW
€ 659,00

Motor vermogen	2,7 kW
Vermogen	max. 6 ton
Voltage	230 V
Capaciteit	max. 300 cm



XALDRAIN9500EASY

Excl. BTW
€ 73,55

Incl. BTW
€ 89,00

113962
Dompelpomp vuil water met verstelfunctie

Motor vermogen	300 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	6 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	8.500 liter/u
Vuildeeltjes tot	25 mm
Watertemperatuur max.	35°



XALDRAIN12000

Excl. BTW
€ 90,08

Incl. BTW
€ 109,00

112826
Dompelpomp vuil water met externe vlotter

Motor vermogen	850 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	12.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



XALWSUB10000DS

Excl. BTW
€ 90,80

Incl. BTW
€ 109,00

112823
Dompelpomp proper water. Geschikt voor licht vervuild water. Vlak aanzuigen tot 3 mm dankzij een eenvoudig verstelbare pompvoet

Motor vermogen	450 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	7 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	8.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°



XALWSUB13000

Excl. BTW
€ 123,14

Incl. BTW
€ 149,00

112829
Dompelpomp proper water met ingebouwde vlotter. Geschikt voor licht vervuild water. Past altijd: dankzij de universele aansluiting past de pomp op de meest gangbare commerciële afzuigslangen. De afvoer in het bovenste gedeelte van de pomp zorgt voor een optimale koeling van de motor tijdens de lage-afzuigmodus. Controleer optimaal het niveau: de vrij instelbare houder voor het positioneren van de vlotter maakt het snel en eenvoudig om het schakelpunt in te stellen voor het in en uitschakelen van de pomp. Twee funties in één: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus tot ca. 3 mm

Motor vermogen	650 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	8 m
Dompeldiepte max.	5 m
Debiet max.	10.500 liter/u
Vuildeeltjes tot	30 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/2





XALWTWIN1000

112830
Dompelpomp voor proper en vuil water.
Twee functies in één: dankzij de verstelbare pompvoet en de grote inlaatopeningen, is het mogelijk grote hoeveelheden water te pompen evenals in lage-afzuigmodus
Zelfreinigende functie.

Excl. BTW
€ 106,61

Incl. BTW
€ 129,00

Motor vermogen	750 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	13.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°
Vuildeeltjes tot	20 mm



XALTWIN1400

112831
Dompelpomp voor proper en vuil water.
Met ingebouwde vlotter. Stekker met geïntegreerde keuzeschakelaar (automatisch/manueel).
Vlakafzuigend tot 5 mm

Excl. BTW
€ 147,93

Incl. BTW
€ 179,00

Motor vermogen	1.000 W
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	10 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	50°
Vuildeeltjes tot	35 mm
Diameter afvoerslang	1" 1/4



XALWDRAIN15000INOX

112828
Dompelpomp vuil water met externe vlotter

Excl. BTW
€ 156,20

Incl. BTW
€ 189,00

Motor vermogen	1,1 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	11 m
Dompeldiepte max.	7 m
Debiet max.	15.000 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

XALWJET5000COMFORT

112842
Waterpomp

Excl. BTW
€ 205,79

Incl. BTW
€ 249,00

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	50 m
Dompeldiepte max.	8 m
Debiet max.	4.500 liter/u
Watertemperatuur max.	35°





XALWHW4500FCSOMFORT

112850
Hydrofoorset
FCS - XXL - Filter
Met indicatielampjes

Motor vermogen	1,3 kW
Voltage	230 V
Opvoerhoogte max.	50 m / 5 bar
Debiet max.	4.500 liter/u
Watertemperatuur max.	35°

TOEBEHOREN WATERPOMPEN

Excl. BTW

Incl. BTW



XAL110157	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 100/1", alle modellen behalve GPI + tussenstuk 1" en 1" 3/4	€ 32,23	€ 39,00
XAL110156	Deze filters zijn noodzakelijk om schade aan de pomp te voorkomen! Voorfilter 250/1" voor alle hydrofoorgroepen	€ 36,36	€ 44,00
XAL110005	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang 3/4" - 4 m - met filter en terugslagklep	€ 19,83	€ 24,00
XAL110795	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Aanzuigslang 1" - 7 m - met filter en terugslagklep	€ 41,28	€ 49,95
XAL106980	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1" - 6 m met slangklem	€ 27,23	€ 32,95
XAL110135	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/4" 6 m met slangklem	€ 33,02	€ 39,95
XAL106979	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Opvoerslang 1-1/2" - 6 m met slangklem	€ 41,28	€ 49,95
XAL112478	Onmisbaar voor alle hydrofoorgroepen en oppervlaktepompen Hydrocontrol voor oppervlaktepomp	€ 68,18	€ 82,50

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Uw **AL-KO** dealer:
QUALITY FOR LIFE



EuroGarden NV/SA | Sint-Truidensesteenweg 252 | 3300 Tienen | België
Tel.: +32 (0)16 80 54 39 | Fax: +32 (0)16 80 54 38 |
info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

EuroGarden Nederland BV | Hogelandseweg 51 | 6545 AB Nijmegen | Nederland
Tel.: +31 (0)24 373 19 90 | Fax: +31 (0)24 373 17 65
info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl

Alle vermelde prijzen in deze catalogus zijn aanbevolen verkoopprijzen.
Prijzen en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Prijs-, druk-, en zetfouten voorbehouden.
Alle machines (elektrisch/batterij) zijn bebat en recupel inclusief.