

**PEOPLE SAY YOU
CAN'T BUY TIME...
WITH CRAMER ROBOTIC
MOWERS YOU CAN**

CRAMER ROBOTMAAIER | CATALOGUS 2022





MINDER WERK VOOR EEN BETER GAZON

Het assortiment robotmaaiers van Cramer biedt een totaaloplossing voor perfect gemaaid gazon tot 2.700 m². Onze robuuste en betrouwbare maaiers maaien het gazon automatisch binnen een perimeterdraad, maaien het gras wanneer nodig en waarbij het gemaaid gras terug op de bodem valt en fungeert als een natuurlijke meststof voor een groenere en gezondere gazon.

Naast de verbeteringen aan het gazon, geven Cramer robotmaaiers u meer vrije tijd door zelf automatisch te maaien en op te laden, zodat u niet meer hoeft te maaien. Alle modellen zijn volledig verbonden en compatibel met de Cramer Connect-app, zodat u de maaier vanaf uw smartphone volledig kunt bedienen.

Met het aanvullende Fleet Management-systeem voor professionele gebruikers kunnen meerdere maaiers beheerd en op elkaar afgestemd worden.

Met zoveel geïntegreerde functies biedt het assortiment robotmaaiers van Cramer een uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding.

Overtuigende voordelen voor u en uw gazon

Het perfecte gazon

Het maaiconcept van 'weinig en vaak' waarbij de maaier op regelmatige basis slechts een zeer kleine hoeveelheid van het gras maait, met vlijmscherpe messen voor een schone afwerking. Het gemaaid gras valt op de bodem om als natuurlijke meststof te dienen. Het resultaat is een groenere, gezondere gazon met aanzienlijk minder mos dat er altijd netjes uitziet. De RM-serie is ook voorzien van regen- en vorstsensoren, zodat uw robotmaaier enkel werkt als de weer gunstig is.

Meer vrije tijd

De robuuste en betrouwbare robotmaaiers van Cramer zijn volledig autonoom, maaien op door u ingestelde tijden en laden automatisch op wanneer nodig. Naast het voordeel dat u geen last meer heeft van benzine of elektriciteitskabels die bij traditionele maaiers horen, hoeft u met een robotmaaier van Cramer nooit meer het gazon te maaien, waardoor u meer tijd overhoudt om met uw gezin door te brengen of voor uw hobby's.

Veilig

De robotmaaiers van Cramer hebben tal van geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen voor uw gemoedsrust. Met een grote, gemakkelijk bereikbare stopknop, hef- en kantelsensoren en botsensoren. Al deze veiligheidsvoorzieningen

laten de messen onmiddellijk stoppen om risico's tijdens het werken in de tuin tot een minimum te beperken. Naast veiligheid beschikt de RM-serie over tal van beveiligingsfuncties om uw maaier tegen diefstal te beschermen. Dankzij de geofence-functie activeert de robot een alarm wanneer hij uit het werkgebied wordt verwijderd, met smartphonemeldingen en volledige GPS-tracking zodat u altijd zicht hebt op uw maaier.

Zo stil dat je het niet eens merkt

De Cramer RM-serie is uitzonderlijk stil tijdens het maaien. De RM1000 produceert bij gebruik slechts 57 dB. Hierdoor kan uw gazon dag en nacht worden gemaaid zonder u of uw burens te storen.

Makkelijk schoon te maken

Met IPX5-waterbescherming is de maaier niet alleen beschermd tegen het weer, maar kan hij dankzij de gemakkelijk afneembare cover ook worden schoongemaakt met een tuinslang.




CRAMER CONNECT

Totale controle binnen handbereik

De robotmaaiers van Cramer combineren de nieuwste technologie met een intelligente bediening. Alle modellen zijn voorzien van volledige connectiviteit met de Cramer Connect-app voor totale controle vanaf uw smartphone.

De RM1000, RM1500, RM2000 en het vlaggenschip RM2700 zijn standaard voorzien van 2G/4G-connectiviteit, zodat u uw maaier overal kunt bedienen.



5 jaar 2G/4G abonnement inbegrepen twv 100€!

Na deze periode kunt u de robot gebruiken zonder connectiviteit of verleng het abonnement met nog een jaar of koop een levenslang abonnement. (zie pagina 9)

Bediening op afstand

- + Toegang tot de setup en installatiehandleidingen
- + Bekijk de maaier instellingen en status
- + Stuur maaioopdrachten
- + Beheer het maaischema
- + Volg uw maaier
- + Ontvang meldingen




Service op afstand

- + Software upgrades op afstand
- + Toegang op afstand door Cramer om problemen te diagnosticeren
- + Sneller problemen oplossen
- + Minder uitvaltijd voor uw robot



Fleet management system

- + Specifiek ontworpen voor professionele gebruikers en bedrijven met een hele fleet
- + Beheer en organiseer het gebruik van robotmaaiers, zero-turns en batterijen
- + Dashboard met producten, status en location
- + Afstandsbediening van toestellen
- + Toestellen toewijzen aan medewerkers
- + Stuur onderhoudsmeldingen naar medewerkers
- + Creëer projectens – medewerkers en toestellen toewijzen aan specifieke taken



Beheer uw robotmaaier vanaf uw smartphone met Cramer Connect: installeer, bedien en inspecteer uw robotmaaier in één gebruiksvriendelijke en intuïtieve mobiele app.

De robotmaaiers van Cramer hebben een ingebouwde 2G/4G*-verbinding waardoor u overal ter wereld toegang hebt tot de maaier. Wijzig maaischema's, selecteer startpunten, stel een geofence-beveiligingsperimeter

in en als u van uw tuin wilt genieten, heeft u volledige controle over het pauzeren, stoppen of hervatten van het maaien binnen handbereik.

U hebt ook toegang tot de status van uw robotmaaier en ontvangt meldingen als er een probleem is.

* de RM800 beschikt enkel over Bluetooth-connectiviteit, alle andere modellen hebben 2G/4G

De producten van Cramer zijn gebouwd met de hoogste kwaliteitsnormen voor consumenten en professionele gebruikers. In het geval dat zich een probleem voordoet, is ons aftersales-servicesysteem gevormd om eventuele problemen op een eenvoudige en snelle manier vast te stellen en op te lossen.

Cramer specialisten kunnen op afstand verbinding maken met uw machine en toegang krijgen tot informatie die is opgeslagen via de talrijke sensoren.



Na de diagnose kan het probleem in veel gevallen op afstand worden verholpen. Als dit niet mogelijk is, kunnen de juiste reserveonderdelen door de plaatselijke dealer worden besteld om de uitvaltijd van uw machine tot een minimum te beperken.




Uiteraard worden alle gegevens van Cramer-klanten veilig opgeslagen om de gegevensprivacy te waarborgen.

We erkennen de moeilijkheid voor professionele gebruikers en bedrijven om producten te beheren die door verschillende gebruikers en voor verschillende taken worden ingezet. Om dit gemakkelijker te maken, hebben we het Cramer Fleet Management Systeem ontwikkeld, ontworpen om al uw tools op één plek te monitoren, met volledig overzicht en controle. Het dashboard geeft een overzicht van uw productvloot, toont locaties en status, evenals de mogelijkheid om rechtstreeks verbinding te maken met elk product voor aanvullende informatie en controle.

Een ander voordeel van het systeem is de

mogelijkheid om producten toe te wijzen aan medewerkers, waardoor ze toegang krijgen vanaf hun mobiele telefoon en hen rechtstreeks op de hoogte stellen van onderhoudstaken, zoals het wisselen van messen op een specifieke robotmaaier. U kunt ook projecten in het systeem aanmaken,



waardoor u taken, medewerkers en producten aan een specifiek project kunt toewijzen. Het voordeel van projecten is dat medewerkers weten wat ze moeten doen en de apparatuur die ze nodig hebben voor het werk, en het systeem kan deze prioriteiten stellen als dat nodig is.

Het perfecte ontwerp voor een kleinere tuin

Cramer biedt innovatieve robotmaaiers die het gemakkelijk maken om het tijdperk van automatisch maaien te verkennen. Ze zijn uitgerust met een de beste functies, de nieuwste technologieën en een ingenieuze functionaliteit voor perfecte resultaten.

RM800

EAN : 6952909078465 | ERP: 2503086

- + Bluetooth-module voor de setup en de bediening. Dankzij de Bluetooth-module bedien je gemakkelijk je Cramer RM via de Cramer-app.
- + Aangenaam stil. Dankzij de borstelloze motoren en de nieuwste accugeneratie is je Cramer RM met slechts 58 dB extra stil.
Hierdoor kan u de robot op elk moment zijn werk laten doen.
- + Snel demonteerbare cover met standaard gereedschap en reinigen met de tuinslang.
Dankzij de IPX5-gecertificeerde spatbescherming is uw Cramer RM één van de gemakkelijkst te reinigen robotmaaiers op de markt.
- + Perfectie voor uw kleine tuin. De Cramer RM is klein en compact en beheert uw tuin met verbazingwekkende behendigheid.
Dankzij dubbele begeleidingsdraden kan hij de meest complexe tuinen aan.

Licht en wendbaar | 2 geleidingsdraden | 30% helling | Smart security | Enkel met borstelloze motoren

SPECIFICATIES

Maai breedte	17 cm
Maai hoogte	2–6 cm
Maai hoogte regeling	Manueel
Maai tijd	55 min
Laadtijd	70 min
Motor	Borstelloos
IP-classificatie	IPX 5
Gewicht	7,2 kg

Max. oppervlakte	Geluidsniveau*	Max. helling
800 m²	58 dB	30%

* gemeten



Het woordmerk Bluetooth® en het logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.



NEW!

Betrouwbaar, efficiënt en volledig uitgerust

De Cramer robotmaaiers combineren state-of-the-art technologie met een uiterst slimme bediening. De modellen RM1000, RM1500, RM2000 en RM2700 hebben standaard een 2G/4G-module ingebouwd. Dit geeft u veel waardevolle functies en voordelen.

Met de Cramer-app heeft u gemakkelijk toegang tot alle functies vanaf je smartphone, waar u ook bent!

RM1000

EAN: 6952909078472 | ERP: 2503186

RM1500

EAN: 6952909078489 | ERP: 2503286

RM2000

EAN: 6952909078496 | ERP: 2503386

RM2700

EAN: 6952909078502 | ERP: 2503486

- + 2G / 4G mobiele communicatiemodule voor GPS-positionering en app-verbinding
- + Vorst- en regenbescherming
- + Afstandsbediening via de app: diefstalbeveiliging, apparaatstatus en aangepaste instellingen
- + Demonteerbare cover en eenvoudig reinigen met de tuinslang (IPX5)
- + Beheert complexe tuinen met maximaal twee begeleidingsdraden
- + Nieuwe, sterke batterij met 2 parallel geschakelde cellen voor sterkere prestaties en een langere levensduur

NEW!

GROTERE BATTERIJ

Bedieningspaneel voor handmatige bediening

Efficiënt en onderhoudsvrij dankzij de borstelloze motor

Vlijmscherpe dubbele snijbladen

Bediening en diefstalbeveiliging via smartphone



SPECIFICATIES

PRODUCT/KENMERK	RM1000	RM1500	RM2000	RM2700 NEW!
Maai breedte	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm
Maai hoogte	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm
Maai hoogte regeling	Manueel	Manueel	Manueel	Manueel
Maaitijd	70 minuten (max.)	70 minuten (max.)	70 minuten (max.)	140 minuten (max.)
Laadtijd	140 minuten	70 minuten	40 minuten	70 min
Motor	Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos	Borstelloos
IP-classificatie	IPX 5	IPX 5	IPX 5	IPX 5
Gewicht	11 kg	11 kg	11 kg	11 kg
Max. oppervlakte	1.000 m ²	1.500 m ²	2.000 m ²	2.700 m ²
Gemeten geluidsniveau	57 dB	57 dB	57 dB	57 dB
Max hellingshoek	35 %	35 %	35 %	35 %

Ontwikkeld en ontworpen in Zweden

Alle Cramer robotmaaiers zijn ontworpen en ontwikkeld in onze ultramoderne onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteit in Jönköping, Zweden. Ons team van hoogopgeleide ingenieurs onderzoekt en ontwikkelt nieuwe technologieën, die vervolgens rechtstreeks op onze toestellen worden toegepast. Alles, van het ontwerp van het product tot de gebruiksvriendelijke software, wordt in-house ontwikkeld door een toegewijd team van specialisten.

Na de ontwikkeling hebben we een diepgaand testprogramma om ervoor te zorgen dat onze producten voldoen aan de merknormen van Cramer en uitzonderlijke prestaties, duurzaamheid en gebruiksgemak bieden. Of het nu voor een consument of een professional is, al onze producten moeten voldoen aan dezelfde hoge normen die we verwachten.



Cramer-innovatie met echte voordelen



Veiligheid

De Cramer robotmaaiers hebben tal van veiligheidsvoorzieningen voor uw gemoedsrust.

Alle veiligheidssystemen doen de messen onmiddellijk stoppen om risico's tijdens het maaien in de tuin tot een minimum te beperken.



Zwenkbare messen

De RM-serie heeft 3 vlijmscherpe mesjes voor een efficiënt maairesultaat, waarbij de mesjes kunnen wegdraaien bij onopzettelijk contact met voorwerpen.



Cramer Connect App

De app biedt volledige controle voor het instellen en programmeren van uw maaier, evenals de planning, de locatie en nog veel meer. Voor professionele gebruikers kan een hele vloot worden beheerd met één apparaat voor optimale efficiëntie.



Uw gazon, op uw manier

Met een eenvoudige aanpassing van de maaihoogte kan gemaaid worden van 20 mm tot 60 mm, zodat u de perfecte look voor uw gazon kunt kiezen, of het nu korter of langer en natuurlijker is.



Makkelijk schoon te maken

Met IPX5-waterbescherming is de maaier niet alleen beschermd tegen het weer, maar kan hij ook worden gewassen met een tuinslang dankzij de gemakkelijk afneembare cover.



Voor elke tuingrootte en -vorm

Met meerdere modellen voor tuinen van verschillende grootte is er een robot voor bijna elk gazon. Voor gazons met complexe vormen of smalle doorgangen, helpen de 2 optionele begeleidingsdraden de maaier naar waar hij moet maaien.




Deskundige after-sales support

In het onwaarschijnlijke geval dat u hulp nodig heeft met uw maaier, kunnen Cramer-dealers op afstand verbinding maken met uw robot voor een diagnose, zonder dat u of het toestel de tuin moet verlaten.



Regen- en vorstbescherming

De RM-serie weet wanneer het regent of vriest. Als het weer te slecht zijn, stelt de machine het maaischema automatisch uit totdat de omstandigheden verbeteren. Dit zorgt ervoor dat er geen natte grashopen of brandplekken op uw gazon ontstaan.



PRODUCT/KENMERKEN	RM800	RM1000	RM1500	RM2000	RM2700
Max. oppervlakte	800 m ²	1.000 m ²	1.500 m ²	2.000 m ²	2.700 m ²
Max. aanbevolen oppervlakte	600 m ²	700 m ²	1.200 m ²	1.700 m ²	2.400 m ²
Maaihoogte	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm
Gemiddelde laadtijd	60 min	140 min	70 min	40 min	70 min
Gemiddelde maaitijd	60 min	70 min	70 min	70 min	140 min
Gemeten geluidsniveau	58 dB	57 dB	57 dB	57 dB	57 dB
Max. draadlengte (lus)	800 m	800 m	800 m	800 m	800 m
Minimum doorgang	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
IP-classificatie (robotmaaier)	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
IP-classificatie (laadstation)	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2	IPX2
IP-classificatie (voeding)	IP67	IPX67	IPX67	IPX67	IPX67
Max. helling	30%	35%	35%	35%	35%
Navigatie	Willekeurig	Willekeurig	Willekeurig	Willekeurig	Willekeurig
GPS tracking	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer instelling	Volledig instelbaar	Volledig instelbaar	Volledig instelbaar	Volledig instelbaar	Volledig instelbaar
Instelbare startpunten	5	5	5	5	5
Regensensor	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Vorstsensor	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Type verbinding op afstand	Bluetooth	2G/4G	2G/4G	2G/4G	2G/4G
Meegeleverde vervangmesjes	9 stuks	9 stuks	9 stuks	9 stuks	9 stuks

ROBOTMAAIER TOEBEHOREN



INSTALLATIE-KITS

RLM Installatie-kit - Large
EAN: 6952909078519 | ERP: 291258
 • 1.300 ft (400 m)
 grens-/begeleidingsdraad
 • 600 grondpennen • Connectoren

RLM Installatie-kit - Small
EAN: 6952909078526 | ERP: 2912686
 • 650 ft (200 m)
 grens-/begeleidingsdraad
 • 400 grondpennen • Connectoren



LEVENSLANG ABONNEMENT

Beschikbaar in 2022.



PERIMETERDRAAD

EAN: 6952909055534 | ERP: 2908886

100 m draad om het werkgebied af te baken of om de robot te begeleiden.



MESSEN

EAN: 6952909055510 | ERP: 2908686

Negen reservemesjes en schroeven.



ROBOTMAAIER GARAGE

EAN: 6952909059129 | ERP: 2909786

De Cramer robotmaaier is ontworpen om onder alle weersomstandigheden te werken. De praktische garage biedt echter extra bescherming en opbergruimte voor tools.



GRONDPENNEN

EAN: 6952909055541 | ERP: 2908986

100 grondpennen om de draad in de grond te bevestigen.



WIELSET VOOR ONEFFEN TERREIN

EAN: 6952909071350 | ERP: 2911286

Onze wielset voor een oneffen terreinstructuur heeft meer tractie en grip op steil of ruw terrein. Het maakt hard werk moeiteloos.



CONNECTOR KIT

EAN: 6952909055527 | ERP: 2908786

Vier connectoren, voor het aansluiten van de begeleidings- of verbindingdraden. Drie connectoren voor het aansluiten van de kabels op het laadstation.



Exclusief Cramer importeur voor de Benelux
EuroGarden nv | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be
EuroGarden Nederland B.V. | info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl
Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.
Druk- en zetfouten voorbehouden.
Alle producten in deze leaflet zijn bebat en recupel inclusief. V-2022.1